






WIDOK - "HOL B"
BALUSTRADY WEWNĘTRZNE



RZUT - "HOL B"
BALUSTRADY WEWNĘTRZNE




UWAGA!!!

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową .

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą :

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje , wytyczne , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych



UWAGA!!!

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Wszelkie wątpliwości należy omówić z projektantem.

Wysokość balustrad schodowych: min. 1,1m

Pochwyt: płaskownik o szer. 0,05m

Materiał: stal nierdzewna - wykończenie - satyna.

Montaż słupków wg detalu.

UWAGA !!! Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

01			
Rev.	Data	Opis zmiany	Podpis
Adres inwestycji:			
DZ. NR EWID. 3; UL. KRÓLEWSKA 27 WARSZAWA POWIAT M.ST. WARSZAWA		OBRĘB EWID. 5-03-07 JEDNOSTKA EWID. 146510_8 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Adam Wasilewski upr. w specjalności architektonicznej		St -475/90
Inwestor:		Obiekt:	
Skarb Państwa - Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa		BUDYNEK BIUROWY	
Tytuł opracowania:		Branża:	
EKSPERTYZA TECHNICZNA I PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI HOLU (KLATKA B) W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 27		ARCHITEKTURA	
Nazwa rysunku:		Faza:	
BALUSTRADY WEWNĘTRZNE SCHODOWE		PROJ. BUDOWLANY	
		Data:	Nr rys.
		06.2026	
		Skala:	
		1:50, 1:20	A1.12