

Treść

Treść	1
-------------	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

01. Hall

Droga ewakuacyjna - hall / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	3
---	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

04. Korytarz

Droga ewakuacyjna - korytarz 04 / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	4
--	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

05. Pom. socjalne

Powierzchnia antypanikowa (05. Pom. socjalne) / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	5
--	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

06. Kotłownia

Powierzchnia antypanikowa (06. Kotłownia) / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	6
--	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

07. Czytelnia

Powierzchnia antypanikowa (07. Czytelnia) / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	7
--	---

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

08. WC niepełnosprawnych

Powierzchnia antypanikowa (08. WC niepełnosprawnych) / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	8
---	---

Treść

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

09. WC

Powierzchnia antypanikowa (09. WC) / Scena oświetlenia awaryjnego / 9
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

11. Izba pamięci




Powierzchnia antypanikowa (11. Izba pamięci) / Scena oświetlenia awaryjnego / 10
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)

Otoczenie_obszar zewnętrzny - Dwór Sroczyńskich - Parter

12. Biblioteka malucha

Powierzchnia antypanikowa (12. Biblioteka malucha) / Scena oświetlenia 11
awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)




Droga ewakuacyjna - hall



Właściwości	E _{min.} Powierzchnia środkowa	E _{maks} Powierzchnia środkowa	E _{min.} Linia środkowa	E _{maks} Linia środkowa	U _d
Droga ewakuacyjna - hall Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	2.69 lx	5.27 lx	2.76 lx	5.27 lx	0.52

04, Korytarz



Droga ewakuacyjna - korytarz 04



Właściwości	$E_{min.}$ Powierzchnia środkowa	E_{maks} Powierzchnia środkowa	$E_{min.}$ Linia środkowa	E_{maks} Linia środkowa	U_d
Droga ewakuacyjna - korytarz 04 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.07 lx	1.93 lx	1.45 lx	1.93 lx	0.75

05. Pom. socjalne




Powierzchnia antypanikowa (05. Pom. socjalne)



Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d
Powierzchnia antypanikowa (05. Pom. socjalne)	2.61 lx	3.79 lx	0.69
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

06. Kotłownia




Powierzchnia antypanikowa (06. Kotłownia)



Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d
Powierzchnia antypanikowa (06. Kotłownia)	2.54 lx	3.79 lx	0.67
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

07. Czytelnia



Powierzchnia antypanikowa (07. Czytelnia)



Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d
Powierzchnia antypanikowa (07. Czytelnia)	1.43 lx	4.24 lx	0.34
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

08. WC niepełnosprawnych




Powierzchnia antypanikowa (08. WC niepełnosprawnych)



Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d
Powierzchnia antypanikowa (08. WC niepełnosprawnych)	2.65 lx	3.79 lx	0.70
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

09. WC




Powierzchnia antypanikowa (09. WC)



Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d
Powierzchnia antypanikowa (09. WC)	1.66 lx	3.80 lx	0.44
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

11. Izba pamięci




Powierzchnia antypanikowa (11. Izba pamięci)



Właściwości	$E_{\min.}$	$E_{\max}$	U_d
Powierzchnia antypanikowa (11. Izba pamięci)	2.11 lx	4.05 lx	0.52
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			

12. Biblioteka malucha

Powierzchnia antypanikowa (12. Biblioteka malucha)



Właściwości	$E_{\min.}$	$E_{\max}$	U_d
Powierzchnia antypanikowa (12. Biblioteka malucha)	2.74 lx	5.77 lx	0.47
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)			
Wysokość: 0.000 m			