




Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RS.ZUZ.4210.276.2024.RF

Stalowa Wola, 20 grudnia 2024 r.



DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 6 i 9, art. 397 ust. 3 pkt. 2 lit a, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407, art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Biłgorajskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pan Adam Szoblik, złożonego w dniu 30 sierpnia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 28 października 2024 r.,

o r z e k a m

I. Udzielam dla Powiatu Biłgorajskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Generała Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łada obiektu mostowego poprzez:

1.1. likwidację istniejącego mostu, zgodnie z poniższymi danymi technicznymi:

Obiekt	Działka, obręb	Parametry obiektu	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000
rozbiórka mostu na rzece Łada	województwo lubelskie, powiat biłgorajski, gmina Biłgoraj, działki numer 750/1;872/1;871 obręb Bidaczów Stary województwo podkarpackie, powiat niżański, gmina Harasiuki, działki numer 912/11; 819 obręb Łazory	Most trzypięsłowy o układzie statycznym wolnopodpartym belkowym – bez wsporników zewnętrznych. Ustrój nośny z belek prefabrykowanych żelbetowych typu „Gromnik”. W przekroju poprzecznym 19 belek. Belki gzymsowe prefabrykowane typ CZDP. Szerokość jezdni na moście 7 m oraz obustronne chodniki 1,25 m. Balustrada typowa z płaskowników stalowych. Podpory przyczółki cienkościenne masywne żelbetowe ze skrzydłami podwieszonymi typ nr 4.0. Filary cienkościenne żelbetowe masywne. Przyczółki i filary posadowione poprzez ławę fundamentową na dwóch rzędach pali żelbetowych wbijanych o przekroju 30x30cm, Rozpiętości teoretyczne prześel pod kątem 90° Lt=11,965+12,43m+11,965m Światło istniejącego mostu: L=30,28m Całkowita długość obiektu: 37,28 m, Całkowita szerokość obiektu: 9,92m,	Początek X:5594955.11 Y:8399741.54 Koniec X:5594938.99 Y:8399736.09

1.2. prowadzenie nowego mostu przez ciek Łada, zgodnie z poniższymi danymi technicznymi:

Obiekt	Działka, obręb	Parametry obiektu	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000
budowa mostu na rzece Łada	województwo lubelskie, powiat biłgorajski, gmina Biłgoraj, działki numer 750/1; 872/1; 871 obwód Bidaczów Stary województwo podkarpackie, powiat niżański, gmina Harasiuki, działki numer 912/11; 819 obwód Łazory	Elementy mostu, które nie będą zmieniane: – istniejące przyczółki, które będą przebudowane, – fundamenty i posadowienie palowe podpór pośrednich Konstrukcja: 3-y przęsłowa, żelbetowa, Podpory monolityczne żelbetowe. Posadowienie podpór oraz konstrukcja fundamentów nie będzie zmieniana. Zabezpieczenie fundamentów przed rozmyciem poprzez zabicie ścianek z grodzic stalowych, dociętych do lustra wody normalnej. Całkowita długość obiektu: 37,28 m, Rozpiętości teoretyczne przęseł pod kątem 90° Lt=11,965+12,43m+11,965m Światło projektowanego mostu: L=30,28m Całkowita szerokość obiektu: 10,60m Światło pionowe mostu: od 2,8 m do 4,2 m. Rzędna wody Q1% w przekroju mostu: 176,83 m n.p.m. Rzędna wody Q0,5% w przekroju mostu: 177,06 m n.p.m. Rzędna spodu konstrukcji nośnej mostu: 178,55 m n.p.m. Kanał technologiczny w konstrukcji mostu: – długość kanału technologicznego KTp.: ok. 40m, – ilość studni kablowych: 2szt. Zaprojektowano jeden ciąg KTp złożony z: – rury osłonowej pustej RO - DVK 110 T (H), czarnej. Rury osłonowej pierwotnej RO - DVK 160 T (H), czarnej. – trzech rur światłowodowych RS – OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym. – prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR – Novonet DI 7*12x1,0*UD -pomarańczowej z czerwonym paskiem.	Początek X:5594955.11 Y:8399741.54 Koniec X:5594938.99 Y:8399736.09

2. Roboty w wodach mające wpływ na warunki przepływu wód, zgodnie z poniższymi danymi

- 2.1. Przebudowa istniejących przyczółków – podpór skrajnych mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary.
- 2.2. Przebudowa istniejących podpór pośrednich mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary, w zakresie rozbiórki istniejących filarów i wykonaniu nowych posadowionych na istniejących fundamentach oraz posadowieniu palowym.
- 2.3. Wykonanie zabezpieczenia istniejących fundamentów podpór pośrednich przed rozmyciem poprzez zabicie grodzic stalowych wokół fundamentów.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary”, z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania na działkach o nr ew. 750/1, 872/1 i 871 obręb 0025 Bidaczów Stary, jednostka ewidencyjna 060203_2 Biłgoraj,

powiat biłgorajski, województwo lubelskie oraz na działkach o nr ew. 912/11 i 819 obręb 0012 Łazory, jednostka ewidencyjna 181201_2 Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

II. Pozwolenie wodnoprawne udziela się pod warunkami:

1. Prowadzenia robót w taki sposób, aby realizacja zadania nie spowodowała zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Prowadzenia prac oraz eksploatacji obiektów i urządzeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposób, aby nie powodowały zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za stan techniczny obiektu mostowego oraz zobowiązany jest do bieżącego utrzymania polegającego na zapewnieniu drożności i usuwaniu przeszkód zatrzymujących się na filarach mostu.
4. Usuwania wszelkich szkód powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem.
5. Zawarcia stosownych umów wynikających z Prawa wodnego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w zakresie lokalizacji infrastruktury.
6. O terminie przystąpienia do prac związanych z realizacją pozwolenia należy powiadomić Nadzór Wodny w Biłgoraju, ul. Konopnickiej 7, 23-400 Biłgoraj, minimum 7 dni przed przystąpieniem do prac.
7. Po wykonaniu inwestycji należy zgłosić w Nadzorze Wodnym jw. wraz z dokumentacją powykonawczą składającą się z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekroju z naniesionymi rzędnymi w m n.p.m. w obrębie koryta rzeki potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę.
8. Inwentaryzacja powykonawcza powinna obejmować również infrastrukturę pozostawioną po rozbiórce istniejącego obiektu mostowego.

III. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

IV. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno prawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik, wnioskiem złożonym w dniu 30 sierpnia 2024 roku, uzupełnionym w dniu 28 października 2024 r., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nowego obiektu mostowego na rzece Łada, tj. rozbiórkę istniejącego mostu, prowadzenie nowego obiektu mostowego oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. roboty w wodach, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary”, z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania na działkach o nr ew. 750/1, 872/1 i 871 obręb 0025 Bidaczów Stary, jednostka ewidencyjna 060203_2 Biłgoraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie oraz na działkach o nr ew. 912/11 i 819 obręb 0012 Łazory, jednostka ewidencyjna 181201_2 Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny z datą opracowania sierpień 2024 z uzupełnieniem przekazanym za pismem z dnia 28.10.2024 r. z wersją na nośniku elektronicznym oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną,
- pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 2 kwietnia 2024 r. znak RS.ZPU.434.17.2024.ID,
- kserokopię zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody z datą opracowania 9 lipca 2024 r., złożonego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie,
- zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2024 r., znak WSTIII.670.117.2024.ET o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji działań polegających na przebudowie mostu na rzece Łada,
- Decyzję Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 5 lipca 2024 r. znak ROŚ.6220.9.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary”,
- Decyzję Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 16 września 2024 r. znak MG.6733.5.2024.B o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pełnomocnictwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju z dnia 28 lutego 2024 r. dla Pana Adama Szoblika,
- Uchwałę Nr 86/2016 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1, 4 oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast art. 407 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, a organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2a.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach realizacji inwestycji uzyskano decyzję Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 16 września 2024 r. znak MG.6733.5.2024.B o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Stary Bidaczów na terenie działek nr 750/1, 872/1, 871 położonych w obrębie Bidaczów Stary, gmina Biłgoraj oraz działek nr 912/11 i 819 położonych w obrębie Łazory, gmina Harasiuki.

Na realizację planowanego przedsięwzięcia Inwestor uzyskał Decyzję Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 5 lipca 2024 r. znak ROŚ.6220.9.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary”, jako przedsięwzięcia określonego w § 3 pkt 62 jako potencjalnie oddziałującego na środowisko.

Planowane zadanie nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym odstąpiono od wymogu przedłożenia oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgłoszenie, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest wymagane z uwagi na prace prowadzone w obrębie cieku naturalnego – Zakład dokonał zgłoszenia i dołączył zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2024 r., znak WSTIII.670.117.2024.ET o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji działań

polegających na przebudowie mostu na rzece Łada.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji pełnomocnik wnioskodawcy, pismem z dnia 26 września 2024 roku, został wezwany do przedłożenia uzupełnień i wyjaśnień. Uzupełnienia zostały przedłożone w dniu 28 października 2024 r. za pismem datowanym na dzień 10 października 2024 r. znak 11/BIŁ/10/2024.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 21 listopada 2024 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Biłgoraj oraz Urzędu Gminy Harasiuki, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na podstawie art. 36 KPA wyznaczono termin zakończenia postępowania na dzień 20 grudnia 2024 r. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag do przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika:

Inwestor zamierza zrealizować zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m. Bidaczów Stary”. Inwestycja obejmuje przebudowę mostu poprzez rozbiórkę obecnego i wykonanie nowego. W czasie przebudowy droga będzie zamknięta dla ruchu, nie planuje się budowy mostu tymczasowego. Obiekt mostowy przez rzekę Łada w Bidaczowie Starym zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 2936 L - Bidaczów Stary - Luchów Górny w km 0+216. Konstrukcja ustroju nośnego istniejącego mostu wykonana z prefabrykowanych żelbetowych belek typu „Gromnik”. Na krawędziach belek stwierdzono liczne ogniska korozji betonu i prętów zbrojeniowych, widoczne odkryte skorodowane strzemiona. W obu filarach stwierdzono poważne uszkodzenia ich konstrukcji. Dotyczy to słownie oczepów górnych w strefach bezpośredniego podparcia belek i ustroju nośnego. W konstrukcji przyczółków nie stwierdzono tego typu uszkodzeń co w filarach. Występują natomiast czynne przecieki przez nieszczelne i zanieczyszczone dylatacje. Nie zaobserwowano zjawisk, które mogłyby świadczyć o nieprawidłowej pracy fundamentów. Dotyczy to tak przyczółków, jak również filarów. Stwierdzono jedynie niewielkie ubytki w postaci wżerów w stykach ścian korpusu filarów ze stopą fundamentową. Parametry projektowanego mostu zostały zaprojektowane w dostosowaniu do przestrzeni zajmowanej przez istniejący most, usytuowania istniejących podpór mostowych oraz danych o przepływach miarodajnych oraz rzędnych wody miarodajnej w przekroju mostowym. Rozbiorce będzie podlegał ustrój nośny oraz filary pośrednie mostu. Elementy mostu, które nie będą zmieniane to istniejące przyczółki, które będą przebudowane oraz fundamenty i posadowienie palowe podpór pośrednich. Lokalizacja podpór nie ulegnie zmianie. Posadowienie podpór oraz konstrukcja fundamentów nie będzie zmieniana. Wokół fundamentów filarów planowane jest wykonanie zabezpieczenia wykopów poprzez zabicie ścianki z grodzic stalowych. Ścianki planowane są do pozostawienia i docięcia do lustra wody normalnej. Ścianki szczelne zostaną zabite na stałe wokół fundamentów z uwagi na ich zabezpieczenie przed rozmyciem powodowanym przez rzekę Łada. Projektuje się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego ustrój nośnego o konstrukcji żelbetowej wieloprzęsłowej. Na połączeniu obiektu z dojazdami zastosowano monolityczne żelbetowe płyty przejściowe o długości 6 m. Powierzchnie żelbetowe, betonowej tj.: wsporniki i spód płyty pomostu oraz odstąpione powierzchnie przyczółków zabezpiecz się antykorozyjnie za pomocą farb do betonu, posiadających aprobatę techniczną IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym. W zakresie inwestycji zaprojektowano również kanał technologiczny w konstrukcji mostu. Odwodnienie mostu odbywać się będzie

powierzchniowo. Woda poprzez spadki poprzeczne i podłużne ukształtowane na obiekcie skierowana będzie do wylotów i sączków mostowych a następnie odprowadzona do rzeki Łada.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o kodzie RW20001122869 „Łada od Osy do ujścia”. Jest to monitorowana naturalna część wód, o umiarkowanym stanie ekologicznym, złym stanie ogólnym oraz zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej części wód powierzchniowych jest: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Inwestycja zlokalizowana jest również w jednolitej części wód podziemnych JCWPd - GW2000120, będącej monitorowaną częścią wód podziemnych o dobrym stanie ilościowym, dobrym chemicznym oraz dobrym stanem JCWPd, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej części wód podziemnych są utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze NATURA 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi, obszar objęty ochroną przyrody utworzony lub ustanowiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz realizowana będzie w obrębie koryta rzeki Łada. Dla ww. obszaru został opracowany plan zadań ochronnych zatwierdzony rozporządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2015r. PZO nie przewiduje działań ochronnych dla terenu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Korytarza Ekologicznego Południowo Centralnego (KPdC) Lasy Janowskie, które łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszcą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich. Realizacja przedsięwzięcia (przebudowa istniejącego mostu) nie będzie negatywnie oddziaływać na Korytarz Ekologiczny (KPdC) Lasy Janowskie, nie spowoduje izolacji obszarów przyrodniczo cennych, umożliwiających migrację zwierząt i roślin oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności zarówno na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Doliny Dolnej Tanwi PLH060097 jak też innych terenach o dużej wartości przyrodniczej. Zakład dokonął zgłoszenia wynikającego z art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2024.1112). Planowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000. W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U.2022.2739) inwestycja nie jest objęta planem zarządzania ryzykiem powodziowym, zlokalizowana jest w obszarze zagrożenia powodziowego. Dotyczy przebudowy istniejącego mostu i nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U.2021.1615) inwestycja zlokalizowana jest na obszarze określonym jako klasa II – umiarkowane zagrożenie suszą. Jednocześnie nie narusza ustaleń Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.2019.1208) inwestycja dotyczy przebudowy mostu na rzece Łada i nie ma wpływu

na ustalenia zawarte w planie.

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu i nie narusza KPOŚK.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie II. określono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Zapis w punkcie IV. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. W punkcie V. dokonano zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.
4. Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy Prawo wodne, za wydanie decyzji pobrano opłatę w wysokości 572,00 zł na rachunek bankowy Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
w dniu 15.01.2025r.

Stalowa Wola, dnia 22.01.2025r.

Kierownik Zarządu
Zgoda Wykonawcy
(podpis)
Elzbieta Lis

Fabian Zięba

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan Adam Szoblik – pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Powiat Biłgorajski, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.
4. Pani Aneta Mil-Paszko.
5. Aa.

Do wiadomości:

6. PGW WP RZGW w Rzeszowie Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami /RZI/- ostateczna.
7. Nadzór Wodny w Biłgoraju.

