

Zestawienie Okien								
Nazwa kondygnacji	Poziom 0							
Symbol na rzucie	BLEND	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
Elewacja od wewnątrz								
Rozmiar Szer. x Wys.	80x120	140x170	80x120	100x40	70x170	120x170	100x170	30x90
Ilość	1	9	1	1	1	1	5	1
Uwagi	OTWÓR DO ZAMUROWANIA				PANEL STAŁY			PANEL STAŁY

Zestawienie Okien								
Nazwa kondygnacji	Poziom +1							Poziom +2
Symbol na rzucie	O1	O2	O4	O5	O6	O7	O8	O4
Elewacja od wewnątrz								
Rozmiar Szer. x Wys.	140x170	80x120	70x170	120x170	100x170	30x90	60x80	70x170
Ilość	9	1	2	3	6	1	1	1
Uwagi			PANEL STAŁY			PANEL STAŁY		PANEL STAŁY

Zestawienie Okien				
Nazwa kondygnacji	Poziom +2			
Symbol na rzucie	O6	O9	O10	
Elewacja od wewnątrz				
Rozmiar Szer. x Wys.	100x170	70x160	115x160	
Ilość	3	1	12	60
Uwagi		PANEL STAŁY		

ZE-23 Drzwi - Całość	
Kondygnacja macierzysta	Poziom 0
Symbol na rzucie	DZW
Rozmiar Szer. x Wys.	125x210
Orientacja	L
Elewacja	
Ilość	2
Uwagi	

Okna zewnętrzne stare
w złym stanie technicznym o średnim współczynniku przenikania ciepła $U = 3,600 [W/m2.K]$
Sposób poprawy:
Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących okien zewnętrznych na nowe szczelne o lepszym współczynniku. Wybrano okna o współczynniku $U = 0,900 W/m2.K$

Drzwi zewnętrzne
w dostatecznym stanie technicznym, o współczynniku przenikania ciepła $U = 2,000 [W/m2.K]$.
Sposób poprawy:
Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe szczelne o lepszym współczynniku. Wybrano drzwi o współczynniku $U = 1,300 W/m2.K$

Wybarwienie ram okiennych i drzwiowych powinien zostać uzgodniony z inwestorem przed ostatecznym zamówieniem. Dopuszcza się odcienie bieli, zaleca się zastosowanie kolorystyki zbliżonej do historycznej tj. ramy drewniane.

Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna być wykonana na wzór stolarki historycznej. Dla otworów okiennych i drzwiowych w budynku, w których nie zachowały się oryginalne stolarki, należy zaprojektować nowe na zasadzie analogii, o formach wynikających z analizy źródeł ikonograficznych. W przypadku braku materiałów pozwalających zidentyfikować pierwotną formę stolarek, dopuszczalne jest wykonanie nowych o formie nawiązującej do stolarek historycznych występujących w budynkach o podobnym okresie powstawania i stylistyce.

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923
NIP 966-209-70-78, REGON 361242019

OBIEKT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KAMIENICY W EŁKU
WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI, INSTALACJI ODGROMOWEJ
ORAZ OPASKI BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:
UL. MICKIEWICZA 5, EŁK, 19-300
DZ. NR EW. 205/15
GMINA EŁK - 280501_1
OBREB - EŁK 1 - 0001
280501_1.0001.205/15

NAZWA RYSUNKU:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

DATA: 18.12.2024	SKALA:	NR RYSUNKU: A.09
----------------------------	---------------	----------------------------

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

ARCHITEKTURA
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
KPOKK IA/51/2008

WSPÓŁPRACA
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ
CZERNIAWSKI