

Wpust uliczny D400 o wym. 420x620 (żel.sferoidalne)
lub D400 o wym. 400x600 (żel. szare)

z kołnierzem 3/4

Teleskopowy adapter
do włączów z kołnierzem $\varnothing 770$

żelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

żelbetowy pierścień
odciążający

150

700

620

360

62

115

min. 30

max. 250

$\varnothing 660$

$\varnothing 600$

400

Uszczelka

Wiaderko osadnikowe

Rura karbowana
 $\varnothing 600$

Uszczelka

"in situ"

wkładka $\varnothing 200$

1000

Kineta "ślepa" 600

57

Obiekt	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, ULIC: SENATORSKA, PRZESMYK, HUSARSKA, UKRYTA ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ULIC: PODBIPIĘTY, ZBROJOWA, CHMIEŁOWA, SARMACKA WRAZ Z SIĘGACZAMI			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Asystent projektanta	mgr inż. TOMASZ DUDKIEWICZ			15
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 17.03.2026 r.	Strona: