

Budowa buforowego zbiornika retencyjnego na ścieki na terenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie

1.PZT

INWESTOR

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
pow. pabianicki
woj. łódzkie



95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PPW BIOPROJEKT SP. Z O.O.
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 22B/9
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI



biuro@bioprojekt.pl
kom: 509 020 832

ZESPÓŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEN	20.04.2026R. PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. MACIEJ JAŚKI	LOD/2955/PWBS/16 br. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KATARZYNA KLESZCZ	LOD/2923/PWBS/16 br. sanitarna	
PROJEKTANT	mgr inż. PRZEMYSŁAW ADAMSKI	LOD/1771/PWOK/11 br. konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ARTUR WOLAŃCZYK	LOD/3628/PWBKb/18 - br. konstrukcyjno-budowlana	
PROJEKTANT	tech. ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI	372/94/WŁ br. elektryczna spec. Instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANDRZEJ KACPERSKI	UAN.IV1.10220/70/81 br. elektryczna w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR ZABOROWSKI	GP.IV.7342(56)94 - branża architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ŁUKASZ WILCZYŃSKI	34/R-7/ŁOIA/06 - branża architektoniczna	

NAZWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE BRANŻY

PZT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: 100803_2 Dłutów

Miejscowość: Dłutów

Identyfikator działki: 100803_2.0005.32/5

Działki nr ewid.: 32/5 obręb 0005 Dłutów PGR

Faza

PB

NAZWA ELEMENTÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Zbiornik retencyjno-buforowy z budynkiem technologicznym, przebudowa istniejącej komory kraty koszowej, przebudowa istniejącej pompowni, instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, instalacje wodociągowe, instalacje elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzenie terenu.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

UWAGI

Niniejsze opracowanie stanowi własność i jest chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DATA OPRACOWANIA

20.04.2026

Spis treści

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2. INWESTOR	3
3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I JEGO LOKALIZACJA	3
4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI	4
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, ILOŚCI – BILANS TERENU	7
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA	7
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, STAN PROJEKTOWANY, PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – PARAMETRY TECHNICZNE	7
9. WYMAGANIA ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – RODZAJE OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO	12
9.1. INFORMACJE I DANE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ	12
9.2. INFORMACJE I DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – JEŻELI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO	12
9.3. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI	12
9.4. ZASADY I WARUNKI OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONYCH W RAMACH OCHRONY KRAJOBRAZU I DÓBR KULTURY	12
9.5. ZAGOSPODAROWANIE WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA	13
9.6. OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	13
9.7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA – DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ	13
9.8. WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13
10. ODRĘBNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE	13
11. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT	13
12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Z ART.34 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	15
21. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA	16
22. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	24

SPIS RYSUNKÓW:

1. PB-PZT-01 – Projekt zagospodarowania terenu	w skali 1:500	38
--	---------------	---------

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa ewidencyjna,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa,
- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- opinia geotechniczna
- obowiązujące normy i przepisy prawa.
- wytyczne eksploatującego istniejący obiekt
- pozwolenie wodnoprawne z dnia 19.01.2026r., znak PS.ZUZ.4210.885.2025.MK,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, akt posiada tekst jednolity, wraz z późn. zm.)

2. INWESTOR

Gmina Dłutów
95-081 Dłutów
Ul. Pabianicka 25
pow. pabianicki
woj.: łódzkie

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I JEGO LOKALIZACJA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest:

❖ Budowa:

- zbiornika retencyjno-buforowego z budynkiem technologicznym,
- instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
- instalacji wodociagowych,
- instalacji elektroenergetycznych,
- ogrodzenia,
- utwardzenia terenu.

❖ Przebudowa:

- istniejącej komory kraty kosztowej,
- istniejącej pompowni,

❖ Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 100803_2 Dłutów

Miejscowość: Dłutów

Identyfikator działki: 100803_2.0005.32/5

Działki nr ewid.: 32/5 obręb 0005 Dłutów PGR

Buforowy zbiornik retencyjny na ścieki będzie pracował zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zgodzie z którymi powstała istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dłutowie.

4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dłutowie zlokalizowana jest na działce nr 32/5 obręb 0005 Dłutów PGR, gmina Dłutów, powiat pabianicki, województwo łódzkie. Działka stanowi własność Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w oparciu o pozwolenie wodnoprawne z dnia 19.01.2026r., znak PS.ZUZ.4210.885.2025.MK, zgodnie z którym ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika – rzeki Dłutówki - przedstawiają się następująco i nie są zmieniane w danym projekcie:

w ilości:

$Q_{\text{śrd}} = 240 \text{ m}^3/\text{d}$,

$Q_{\text{maxs}} = 0,0035 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{doprocne}} = 87\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

$BZT5 \leq 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$

$ChZT_{\text{cr}} \leq 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$

Zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$

Obciążenie oczyszczalni wynosi 2300 RLM i nie ulega zmianie w danym projekcie.

Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są obiekty i urządzenia służące oczyszczaniu ścieków.

Rozbiórcze należy poddać w części istniejące ogrodzenie oczyszczalni ścieków – zgodnie z PZT.

Dana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, ponieważ jest to rozbudowa i przebudowa już zrealizowanego przedsięwzięcia zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust. 2 pkt 2 i żadne parametry nie zostają przekroczone.

URZĄD GOSPODARSTWA POWIATOWEGO
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

5. OCHRONA ZABYTKÓW, WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW I ICH OTOCZENIA, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU, SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

Sposób odprowadzenia ścieków – ścieki oczyszczone wprowadzane są zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 19.01.2026r., znak PS.ZUZ.4210.885.2025.MK do odbiornika – rzeki Dłutówki.

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nie jest objęty działalnością górnictwem – zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu górnictwa. Obszar nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska naturalnego. Nie będzie niekorzystnie oddziaływała na glebę. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ZESZYT 9 – Tablica 7.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej – **dana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.**

- 1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V – **nie dotyczy;**
- 2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV - **nie dotyczy;**
- 3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m², zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza- **nie dotyczy;**
- 4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m² - **nie dotyczy;**

- 5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
- a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m² i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m² - **nie dotyczy**,
 - b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m² i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m² - **nie dotyczy**,
 - c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m² - **nie dotyczy**,
 - d) występuje zagrożenie wybuchem - **nie dotyczy**;
- 6) garaż:
- a) wielokondygnacyjny - **nie dotyczy**,
 - b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego - **nie dotyczy**,
 - c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych - **nie dotyczy**.
- 7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - **nie dotyczy**;
- 8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne - **nie dotyczy**;
- 9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych - **nie dotyczy**;
- 10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych - **nie dotyczy**;
- 11) obiekt jądrowy - **nie dotyczy**;
- 12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW - **nie dotyczy**;
- 13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - **nie dotyczy**.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków chroniona jest pożarowo poprzez istniejący na działce hydrant.

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ

Informacja w odniesieniu do
projektowanej inwestycji

7

Sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy. Jest to układ technologiczny oczyszczalni ścieków, z której końcowo oczyszczone ścieki odprowadzane są istniejącym wylotem do rzeki Dłutówki zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – nie dotyczy.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu – nie zmienia się ukształtowania terenu. Brak zieleni przeznaczony do wycinki.

Projekt zakłada:

❖ Budowę:

○ **zbiornika retencyjno-buforowego z budynkiem technologicznym**

Zaprojektowano budynek technologiczny, na zbiorniku retencyjno – buforowym. Budynek o konstrukcji szkieletowej stalowej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni 40,4m², wysokości 5,02m od poziomu terenu i 4,67m od poziomu płyty zbiornika, o dachu dwuspadowym, o kącie nachylenia 57,74%. W budynku przewidziano pomieszczenie dmuchaw i sterowni.

Zbiornik retencyjno-buforowy zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 10,80m x 8,80m. Zadaniem zbiornika retencyjno – buforowego jest zatrzymanie w okresach zwiększonych napływów ścieków w celu ich dozowania na dalszy układ oczyszczania ścieków w okresach o napływach niższych niż średnie. Ścieki okresowo zatrzymywane podlegać będą napowietrzaniu tak aby nie doprowadzać do ich zagniwania w okresach retencji.

○ **instalacji wodociągowych**

Instalację wodociągową wykonać o długości 14m i średnicy Ø32mm.

○ **instalacji kanalizacji sanitarnej**

Instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać o długości 23,7m i średnicy Ø200mm.

Instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać o długości 27,2m i średnicy Ø125mm.

○ **instalacji elektroenergetycznych**

Instalacje eNN zasilającą proj. zbiornik retencyjno-buforowy z budynkiem technologicznym wykonać kablem YKXS 5x10mm. W budynku technologicznym należy wykonać wewnętrzne linie zasilające, zewnętrzną i wewnętrzną ochronę odgromową i przeciwprzepięciową, instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych, dodatkową ochronę od porażeń, instalację elektryczną siły, instalację elektryczną oświetlenia, instalację elektryczną gniazd wtykowych ogólnych, instalację ogrzewania elektrycznego.

Do istniejącego układu ochrony przeciwporażeniowej i ekwipotencjalnej należy przyłączyć wszystkie nowe urządzenia elektryczne takie jak: silniki, szafki elektryczne, rozdzielnie itp.

Instalacje elektryczne wraz z ochroną przeciwporażeniową oraz ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenia elektryczne zainstalowane w obiekcie będą zasilane napięciem 3 x 400 / 230 V AC w układzie TN-S. Rozdzielnia musi być umieszczona w zamykanej szafie. Należy zastosować ochronniki klasy I i II stopień ochrony przeciwprzepięciowej. Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim, należy zastosować podłączenie części przewodzących niebędących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączanie zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowych oraz różnicowo – prądowych.

Ochronę przed przepięciami wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-4-433.

Rozdzielnica główna

Projektuje się nowe obwody zasilające do nowych urządzeń na terenie obiektu wyprowadzone z istn. rozdzielni głównej. Istniejącą rozdzielnię główną należy rozbudować o nowe zabezpieczenia zgodnie z projektem technicznym.

Kompensacja mocy biernej

Do poprawy współczynnika mocy do poziomu $\text{tg}\varphi=0,4$ zgodnie z warunkami przyłączenia, zaprojektowano baterię kondensatorów statycznych wyposażoną w mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM. Bateria zostanie zainstalowana przyściennie przy rozdzielni głównej.

Połączenie wyrównawcze

Ekwipotencjalizację wszystkich przewodzących instalacji wprowadzonych do obiektu i przebiegających wewnątrz obiektu projektuje się poprzez ich przyłączenie do GSW za pomocą niskoimpedancyjnych połączeń wyrównawczych.

- a) bezpośrednich – między przewodzącymi instalacjami i urządzeniami, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
- b) ochronnikowych – wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujące się pod napięciem.

Do GSW należy bezpośrednio przyłączyć: wszystkie obudowy metalowe urządzeń technologicznych, metalowe rurociągi technologiczne, metalowe barierki, włazy metalowe, metalowe ościeżnice drzwi, metalowe zbrojenia konstrukcji budynku, instalację odgromową, korytka kablowe, szyny ochronne PE rozdzielnic na terenie. Należy wykonać puszki p/t z szyną do wyrównania potencjałów. Połączenia te należy wykonać przewodem LgY (DY) 6mm² w izolacji o kolorze żółto-zielonym. Lokalną szynę wyrównawczą przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej

Zewnętrzna ochrona odgromowa

Na nowym budynku technologicznym Instalację zewnętrznej ochrony odgromowej projektuje się w wykonaniu:

- zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego Ø8mm na uchwytych dystansowych,
- zwody pionowe z prętów Cu Ø15mm,
- przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego Ø8mm w rurach RL28 p/t
- przewody uziemiające bednarka FeZn 30x4
- uziom otokowy FeZn 25x4

- poziom ochrony III

Wszystkie przewody uziemiające wyposażać w zaciski probiercze. Zwody poziome mocować na typowych uchwytych do dachów krytych blachą. Całość osprzętu montażowego stalowa ocynkowana. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym wykonać nierozłączne poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczyć przed korozją. Przy skrzyżowaniu kabli energetycznych z otokiem, bednarkę prowadzić w rurze PCV $\varnothing 110$. Złącza kontrolne instalować w skrzynkach probierczych przy budynku w podłożu. Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach należy przyłączyć do siatki zwodów poziomych na dachu.

Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa

Dla wewnętrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej projektuje się zainstalowanie:

- 1 i 2 stopień – ochronik hybrydowy zainstalowany w rozdzielnicy głównej
- ekwipotencjalizację poprzez połączenia wyrównawcze

Uziom otokowy

Uziom otokowy budynku projektuje się płaskownikiem FeZn 25x4 układanym w ziemi na głębokości 1,0m. Do uziomu otokowego należy przyłączyć:

- instalację piorunochronną (odgromową),
- GSW w budynku technicznym,
- zacisk uziemiający agregatu prądotwórczego,
- uziomy naturalne (np. stalowy przewód instalacji wodociągowej) i sztuczne znajdujące się w obrębie projektowanego uziomu otokowego budynku technicznego.

Wymagana wypadkowa wartość uziemienia $R < 10 \Omega$. Uziom otokowy układać na głębokości 1,0m w odległości od ścian budynku min. 1,0m.

Instalacja oświetlenia

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

Stosować źródła światła o dobrym wskaźniku oddawania barw $R_a > 80$.

Instalacje siły

Instalacje siły zasilające poszczególne odbiory i gniazda projektuje się przewodami kabelkowymi YDY, układanym w korytku. Oprzewodowanie układać w korytkach kablowych i w rurach RL n/u.

Dla rozprowadzenia oprzewodowania w budynku projektuje się ułożenie korytek kablowych

Kable siłowe wychodzące z budynku uszczelnić pianką w przepustach rurowych.

Dodatkowa ochrona od porażen.

Jako system dodatkowej ochrony od porażen projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TNC-S (TNC do ZTZ, począwszy od ZTZ - TNS) realizowane poprzez:

- przepalenie się wkładki bezpiecznika topikowego w czasie $t < 5s$ dla rozdzielnicy głównej i rozdzielnic oddziałowych;
- zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego o $I_{\Delta N} = 0,03A$ lub nadmiarowo-prądowego w czasie $t < 0,2s$ dla instalacji i urządzeń odbiorczych.

Drugim projektowanym środkiem dodatkowej ochrony od porażen jest zastosowanie urządzeń w fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronności oznaczonych na schematach symbolem:

Wszystkie obwody gniazd wtykowych chronione są wyłącznikami różnicowoprądowymi o $I_{\Delta N}=0,03A$.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary:

- oporności pętli zwarcia,
- oporności izolacji przewodów,
- oporności uziemień,
- - ciągłości przewodów ochronnych PE i wyrównawczych CC,
- - sprawdzenie wyłączników różnicowo-prądowych.

URZĘDZIMOŚĆ POWIATOWA
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 36
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

Urządzenia objęte niniejszym projektem powinny być poddane kwalifikacji jakości i oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji.

Po wykonaniu należy przeprowadzić wymagane próby i pomiary.

Całość robót wykonać zgodnie z PBUE i obowiązującymi normami i przepisami

○ ogrodzenia

Wykonać ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,70m i o długości 73,5m.

○ utwardzenia terenu

Utwardzenie terenu wykonać za pomocą kostki betonowej na dojściu do zbiornika buforowego. Szerokość utwardzenia 1,5m, powierzchnia utwardzenia $15,2m^2$.

❖ Przebudowę:

- istniejącej komory kraty koszowej – demontaż pokrywy wierzchniej, montaż nowej płyty wierzchniej, wyprawa ścian komory materiałami uszczelniającymi, montaż automatycznej kraty panelowej wraz z towarzyszącymi robotami technologicznymi.
- istniejącej pompowni – wyprawa uszczelniająca ścian pompowni, montaż instalacji technologicznych. Montaż dodatkowego pomostu roboczego z kraty VEMA.

❖ Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 37,4m.

Opisy i rysunki szczegółowe zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym i w części graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Układ komunikacyjny

Dojście do poszczególnych obiektów zapewnione będzie poprzez istniejące i projektowane utwardzenia terenu. Na terenie oczyszczalni ścieków projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Miejsca nieutwardzone i niezabudowane – obsiew trawą. Układ zieleni pozostaje bez zmian. Nie planuje się dodatkowych nasadzeń.

Pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji – miejsce gromadzenia odpadów stałych – są istniejące ze względu na to, że oczyszczalnia już istnieje.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren nieutwardzony działki inwestycyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ZAMIERZENI I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 86
tel. 46 42 208-77-01, fax 46 42 208-77-12

9. WYMAGANIA ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – RODZAJE OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Działka nr 32/5 obręb Dłutów PGR położona jest w miejscowym planie w terenie c – tereny lokalizacji obiektów i urządzeń technicznej obsługi gminy – na której to działce jest już zlokalizowana oczyszczalnia ścieków.

Na terenach oznaczonych symbolem 1.OT.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- 1) utrzymanie istniejącej oczyszczalni ścieków z możliwością modernizacji, rozbudowy – **warunek spełniony**;
- 2) obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi 03KL – **warunek spełniony**.

Projekt spełnia warunki zagospodarowania terenu określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Informuje się również, że zgodnie z decyzją pozwolenie wodnoprawne znak: PS.ZUZ.4210.885.2025.MK z 19.01.2026r. oraz zgodnie z planem zarządzania ryzykiem powodziowym stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią. Jak dalej stanowi dana decyzja, zamierzone korzystanie z wód, nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Dłutów z 22.06.2004r.

9.1. INFORMACJE I DANE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest projektowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

9.2. INFORMACJE I DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – JEŻELI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO.

Projektowane obiekty budowlane nie są zlokalizowane w granicach terenu górniczego.

9.3. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie przewiduje się podziałów i scaleń.

9.4. ZASADY I WARUNKI OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONYCH W RAMACH OCHRONY KRAJOBRAZU I DÓBR KULTURY

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

9.5. ZAGOSPODAROWANIE WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Obszar inwestycji i oddziaływania inwestycji mieści się na działkach, na których został zaprojektowany.

Brak emisji niezorganizowanej, brak odpadów niebezpiecznych.

URZĄDZYSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

9.6. OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projektowana inwestycja obsługiwana będzie z następujących sieci:

— Elektroenergetycznej – z istniejącego na terenie inwestycji złącza energetycznego.

9.7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA – DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Obsługa komunikacyjna jak dotychczas z drogi - działka 45 obręb Dłutów PGR – poprzez istniejący zjazd.

9.8. WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja jest zlokalizowana w liniach rozgraniczających teren o jednakowym przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz skala obiektów jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. ODRĘBNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Nie dotyczy.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT



- 1) Należy zachować szczególne warunki BHP przy pracach ziemnych,
- 2) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze z odblaskami, a sprzęt pracujący w skrajni drogowej powinien mieć włączone światła pulsacyjne koloru żółtego,
- 3) Kolidujące z wykopami uzbrojenie należy każdorazowo odpowiednio zabezpieczyć,
- 4) Wykonać geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
- 5) Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanej inwestycji,
- 6) Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z zapisami pism uzgadniających, decyzji, protokołów uzyskanych od organów i instytucji, które brały udział w procesie projektowym lub mogą być stroną w procesie budowlanym, dokumentacją geologiczną, dokumentacjami branżowymi i budowlanymi i innymi związanymi z budową danej inwestycji.
- 7) Wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody projektanta i Inwestora,
- 8) Zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa ppoż. i bhp
- 9) Napotkane kable elektroenergetyczne (każde) należy traktować jako czynne i grożące porażeniem, należy zachować szczególną ostrożność,
- 10) Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia robót,
- 11) Zakazuje się brać wymiary mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku braku poszczególnych wymiarów lub konieczności dokonania uszczegółowienia projektu należy wykonać projekty wykonawcze,
- 12) W przypadku napotkania uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapach, należy dane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić o danym fakcie odpowiedniego użytkownika,
- 13) Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa ppoż. i bhp,

- 14) Należy bezwzględnie zapoznać się z całością dokumentacji projektowej łącznie z pismami, uzgodnieniami poszczególnych instytucji.
- 15) Roboty budowlano-instalacyjne prowadzić z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- 16) Należy stosować się do norm PKN, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcji i wytycznych ITB, przepisów technicznych instytucji kontrolujących jakość materiałów.
- 17) Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021r., poz. 1990),
- 18) W przypadku rozwiązań nieobjętych rozwiązaniami standardowymi oraz powszechnie znanymi posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację indywidualnego zatwierdzenia.
- 19) Wykonawca robót zobowiązany jest na własny koszt do wykonania dokumentacji warsztatowej jeżeli zachodzi taka konieczność.
- 20) Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca powinien przekazać informację do biura projektowego.
- 21) Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
- 22) W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym oraz różnic pomiędzy poszczególnymi projektami, wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych.
- 23) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: normy PKN, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakość materiałów.
- 24) Obowiązkiem wykonawcy jest rozpatrywanie rysunków łącznie z branżą sanitarną, technologiczną, architektoniczną, elektryczną, in.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO


Oświadczenie z art.34 Ustawy Prawo Budowlane

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu: „Budowa buforowego zbiornika retencyjnego na ścieki na terenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEN	20.04.2026r. PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. MACIEJ JAŚKI	LOD/2955/PWBS/16 br. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KATARZYNA KLESZCZ	LOD/2923/PWBS/16 br. sanitarna	
PROJEKTANT	mgr inż. PRZEMYSŁAW ADAMSKI	LOD/1771/PWOK/11 br. konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ARTUR WOLAŃCZYK	LOD/3628/PWBKb/18 - br. konstrukcyjno-budowlana	
PROJEKTANT	tech. ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI	372/94/WŁ br. elektryczna spec. Instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANDRZEJ KACPERSKI	UAN.IV1.10220/70/81 br. elektryczna w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR ZABOROWSKI	GP.IV.7342(56)94 - branża architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ŁUKASZ WILCZYŃSKI	34/R-7/ŁOIA/06 - branża architektoniczna	

21. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 36
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-NE5-SRZ-RHZ *

Pan Maciej Grzegorz JAŚKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0148/16

adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-13 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Zaświadczenie
z dnia 2025-12-13

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





P O L S K A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-ID5-HPC-13E *

Pani Katarzyna Sabina KLESZCZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0149/16
adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-13 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Za zgodność
[Podpis]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-NT7-IZG-DMF *

Pan Przemysław ADAMSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/9559/12
adres zamieszkania Gomulin ul. Główna 61, 97-371 Wola Krzysztoporska
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za zgodność
z oryginałem

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-G5R-9JH-7TY *

Pan Artur Tomasz WOLAŃCZYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0272/18

adres zamieszkania ul. Żytnia 4, 97-400 Bełchatów

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Za Zgodność
z oryginałem



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 36
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-T28-W2M-63J *

Pan Andrzej GOSZCZYŃSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/1349/02
adres zamieszkania ul. Wólczańska 251A m. 17, 93-035 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-08 roku przez:


Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Weryfikacja poprawności danych

ZŁB ZŁ01m66
ZŁ01m66



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-LSX-X8J-ANX *

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/2552/02
adres zamieszkania ul. Wyspiańskiego 1 m. 8, 97-300 Piotrków Tryb.
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Za zgodność
z oryginałem



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **GP.IV.7342(56)94**, jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0376**.

Członek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-01-2025 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0376-79AA-CB8C-CF6A-F496

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

[Handwritten signature]
Zaświadczenie
o członkostwie



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 203-77-01, fax +48 42 208-77-12

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Łukasz Adam Wilczyński

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **34/R-7/ŁOIA/06**, jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0539**.

Członek czynny od: 25-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-09-2025 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0539-217D-CYE6-CEYF-C4BF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Łódzka Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

91-425 Łódź, ul. Północna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16

sygn. akt. KK/D/7131-2/2955/16

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290*), oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że

Pan Maciej Grzegorz Jaśki

magister inżynier

kierunek inżynieria środowiska

urodzony dnia 13 października 1987 r. w Piotrkowie Trybunalskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/2955/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

1 z 2



Za zgodność
z oryginałem

Pan Maciej Jaśki jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Maciej Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-66-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt KK/D/7131-2/2923/16

**STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH**
WYDZIAŁ
ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA
Łódź, dnia 14 czerwca 2016 r.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że**

Pani Katarzyna Sabina Kleszcz

magister inżynier
kierunek inżynieria środowiska

urodzona dnia 2 lutego 1988 r. w Sokołowie Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/2923/PWBS/16

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrócie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Za zgodność
z oryginałem

Pani Katarzyna Kleszcz jest upoważniona do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Katarzyna Kleszcz
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

**Lódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. (0-42) 639-87-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

**Lódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KKKD/7131-21751/11

**STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH**

WYDZIAŁ

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Łódź, dnia 15 grudnia 2011 r.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578*), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*).

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e**

Panu Przemysławowi Markowi Adamskiemu

magistrowi inżynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 22 listopada 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1771/PWOK/11

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Przemysław Adamski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

**Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:**

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Anna Gabuzka

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Tomasz Kłuska



1 z 2

Za zgodność
z oryginałem

Pan Przemysław Adamski jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 3) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Odrębowej Komisji Kwalifikacyjnej

Łódzkiej Odrębowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOiB
mgr inż. Zbigniew Cichowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOiB
mgr inż. Jan Gajda

Członek Składu Orzekającego OKK LOiB
mgr inż. Tomasz Kluska



Odrębowej:

1. Przemysław Adamski
Gontulka, ul. Główna 68
97-371 Wola Krzysztoporska;
2. Rada Łódzkiej Odrębowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. n/a.

Za zgodność
z oryginałem

**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
21-425 Łódź, ul. Północna 38
tel. (0-42) 652-97-39, fax (0-42) 630-55-39
NIP 795-15-14150, REGON 473043890

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3628/18

**STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**
Łódź, dnia 12 czerwca 2018 r. pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.*), oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Artur Tomasz Wolańczyk

magister inżynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 września 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3628/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Powinno

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Za zgodność
z oryginałem

Pan Artur Wolańczyk jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Artur Wolańczyk
ul. Mazurska 11
97-400 Bełchatów;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

2x2

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Gospodarki Przestrzennej
90-926 Łódź, ul. Mokłowska 104
tel. 35-65-80

AROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01 fax +48 42 208-77-12

Nr - 372/94/WL

DECYZJA O STwierdzeniu PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO;
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 p. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

ist. Obywatel(ka) Andrzej Goszczyński
(osoba i nazwisko)
technik elektryk
(specjalność zawodowa)

wzrost(a) data 28.08.1962 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót
(funkcja techniczna)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej
(zakres specjalności technicznej)


w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
(zakres specjalności zawodowej)

Za zgodność
z oryginałem

Obywatel (ka) Andrzej Goszczyński jest upoważnionym (a) do:

(zawieszanie i odwołanie)

1. sporządzania projektów obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne
- o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.



Z up. W. KOTYDY

[Signature]

Opłata skarbowa

Załącznik
z oryginałem

PIOTRKÓW TRYB.
W PIOTRKOWIE TRYB.

(pieczęć)

Nr UAN-IV-10220/70/81

Piotrków Tryb.

dnia 21 maja 1981 r.

STAROSTWO POWIATOWE

W PIOTRKOWIE TRYB.

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (k) Andrzej Kazimierz KACPERSKI

(imie i nazwisko)

mgr inż. elektryk

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 6 lutego 19 51 r. w Piotrkowie Tryb.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10007-KW-W-78 WDA zam. 213-KR 50.000 piśm. 71g

Za zgodność
z oryginałem

bywateł (ka) mgr inż. Andrzej Kazimierz KACERSKI
(imię i nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I INŻYNIERSTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 5
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-1

sporządzania projektów instalacji elektrycznych.

Główny Architekt Województwa
mgr inż. arch. Bohdan Gruszczyński
Dyrektor



(podpis i pieczęć)

ZA ZGODNOŚĆ

Za zgodność
z oryginałem



**GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DRS/INN/600/82/07

**URZĄDZYSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12**

Warszawa, 2007-02-22

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ŁUKASZ WILCZYŃSKI

mgr inż. architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów

z dnia 08 grudnia 2006 r. L.dz. OKK/260/06w

- uprawnienia budowlane Nr 34/R-7/ŁOIA/06 -

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności architektonicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

został wpisany

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 468/07/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.



**z upoważnienia
GLÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK WYDZIAŁU W DEPARTAMencie BUDOWNICTWA I PROJEKTOWANIA**

Grzegorz Figiel

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Wilczyński
ul. Norwida 2 m.21
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Łódzka Okręgowa
Izba Architektów
3. a/a (AMR)

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Piotrkowie Tryb.
(pieczęć)

Piotrków Tryb. data 29. IV. 94
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 36
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

Nr GP.IV.7342 (56)94

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, 4, ust.1 i § 13 ust.1 pkt.1 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975
zm. 1991 z. Nr. 69 poz. 299
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 3, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel (ka) **PIOTR ZABOROWSKI**

(imię i nazwisko)
magister inżynier architekt

urodzony (a) dnia 10 marca 1960 r. w Wrocław.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta

(rodzaj funkcji)
architektonicznej

w specjalności

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10007-KW-W-18 WDA zam. 218-MI 50.000 plm. 71g

Za zgodność
z oryginałem