



PROKURATURA REGIONALNA
W ŁODZI
7 WYDZIAŁ
BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY
ul. Piotrkowska 151
90-950 ŁÓDŹ

Łódź, dnia 21 sierpnia 2026 r.

2006-7.261.1.2026

Dotyczy: postępowania 2006-7.261.1.2026 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą : „Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi”

Na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 t.j.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje następujących zmian SWZ:

1. zmianę zapisu §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SWZ tj. Wzoru umowy- który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do Wykonawcy należy zapewnienie wymaganych badań lekarskich, szkolenia pracowników Wykonawcy obsługujących urządzenie rentgenowskie wraz z koniecznością uzyskania certyfikatu, wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie paszportów dozymetrycznych, których posiadanie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2313) oraz uzyskanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2023.1173 t.j.), na urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące znajdujące się w budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Lipowej 81.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych obowiązków należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie:

- 30 dni w zakresie badań lekarskich oraz certyfikatów z przeprowadzonego szkolenia pracowników Wykonawcy;

- 60 dni w zakresie uzyskania paszportów dozymetrycznych dla pracowników obsługujących urządzenie RTG;
- 90 dni w zakresie uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia od Prezesa PAA od podpisania umowy.

2. zmianę zapisu w Dziale VI pkt 1 ppkt b) poprzez wykreślenie z jego treści zapisu „Do Wykonawcy należy zorganizowanie szkolenia dla osób obsługujących urządzenie rentgenowskie wraz z koniecznością uzyskania certyfikatu oraz

wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie paszportów dozymetrycznych, których posiadanie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2313) Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył w terminie 60 dni licząc od momentu podpisania umowy wyżej wskazane dokumenty. Wskazane urządzenie znajduje się tylko w obiekcie przy ul. Lipowej 81.”

i zastąpienie go treścią:

„Do Wykonawcy należy zapewnienie wymaganych badań lekarskich, szkolenia pracowników Wykonawcy obsługujących urządzenie rentgenowskie wraz z koniecznością uzyskania certyfikatu, wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie paszportów dozymetrycznych, których posiadanie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2313) oraz uzyskanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2023.1173 t.j.), na urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące znajdujące się w budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Lipowej 81.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych obowiązków należy dostarczyć **Zamawiającemu w terminie:**

- **30 dni w zakresie badań lekarskich oraz certyfikatów z przeprowadzonego szkolenia pracowników Wykonawcy;**
- **60 dni w zakresie uzyskania paszportów dozymetrycznych dla pracowników obsługujących urządzenie RTG;**
- **90 dni w zakresie uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia od Prezesa PAA**
od podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.

Zastępca
Prokuratora Regionalnego

oprac. PG