



ZBIORNIK ŻELBETOWY NA WODĘ - RYS. ZESTAWCZY. 1:50


RZUT DŃA ZBIORNIKA




RZUT DACHU ZBIORNIKA



B-B



A-A




UWAGI :

1. Zbiornik z betonu wodoszczelnego C25/30, klasa wodoszczelności W08
2. Zbrojenie ze stali klasy AIIIIN- B500SP
3. W przerwach roboczych układać uszczelnienie z taśmy bentonitowej
4. Dno, płaszcz, płytę przykrywającą zbiornik i wylewkę na dachu malować Hydrostopem



Faza: PROJEKT TECHNICZNY		MARZEC 2025		Inwestor: Gmina Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430	
Nazwa rysunku: Rysunek zestawczy zbiornika Z-1				Jeżowe	
Nazwa inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W MIEJSCOWOŚCI CHOŁEWIANA GÓRA, UL. POGORZALKI, GMINA JEŻOWE					
Nazwa wykonawcy: KONSTRUKCJA					
projektował: mgr inż. Dariusz Klimczyk		ANB.V 7342-70/93			
opracował: mgr inż. Dariusz Klimczyk		ANB.V 7342-70/93			
sprawdzał: mgr inż. Robert Czech		85/99			
Rem		35 240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 tel. (017) 8 600 300		Format: A1 Skala: 1:50	
				nr rys.: K-1	

ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ ZBIORNIKA, 1:25

ZBROJENIE DOŁĘ



ZBROJENIE GÓRĄ







Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba		Długość łączna (m)
			elementów	elementów ogółem	A-IIIIN
1	12	6870 *	27	1	185,49
2	12	6840	3	1	26,52
3	12	7770 *	21	1	163,17
4	12	1810 *	6	1	10,96
5	12	1730 *	6	1	10,38
6	12	6940 *	57	1	395,58
7	12	2150	4	1	8,60
8	12	1240	4	1	4,96
9	12	1160	328	1	378,16
10	12	1660	8	1	13,28
11	12	1230	10	1	12,30
12	12	2880	5	1	14,40
13	12	1730 *	6	1	10,38
14	12	1730 *	6	1	10,38
15	12	6870 *	27	1	185,49
16	12	7770 *	21	1	163,17
17	12	6940 *	57	1	395,58
18	12	8840	3	1	26,52
19	8	4140	2	1	8,28
20	8	3230	2	1	6,46
21	12	1360	4	1	5,44
22	12	1220	6	1	7,32
Długość wg średnic (m)					14,74
Masa 1 m. pręta (kg/m)					0,40
Masa łączna wg średnic (kg)					1800,85
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					1806,67
Ogółem (kg)					1806,67
* Średnia długość					

betonu wodoszczelny C25/30,
klasa wodoczułości W08
zbrojenie ze stali klasy AIIIIN- B500SP

Firma: Sinter Jelenia Góra, ul. 1500 75A, 54-408 Jelenia Góra	
Data: 2023-03-01	
Lp. rysunku: 1	
Nazwa obiektu: Wodociąg	
Nazwa budynku: Wodociąg	
Nazwa pomieszczenia: Wodociąg	
Nazwa urządzenia: Wodociąg	
Nazwa elementu: Wodociąg	
Nazwa materiału: Wodociąg	
Nazwa wyrobu: Wodociąg	
Nazwa usługi: Wodociąg	
Nazwa produktu: Wodociąg	
Nazwa części: Wodociąg	
Nazwa akcesoriów: Wodociąg	
Nazwa narzędzi: Wodociąg	
Nazwa materiałów: Wodociąg	
Nazwa usług: Wodociąg	
Nazwa transportu: Wodociąg	
Nazwa magazynu: Wodociąg	
Nazwa dystrybucji: Wodociąg	
Nazwa sprzedaży: Wodociąg	
Nazwa obsługi: Wodociąg	
Nazwa serwisu: Wodociąg	
Nazwa szkolenia: Wodociąg	
Nazwa dokumentacji: Wodociąg	
Nazwa inwentaryzacji: Wodociąg	
Nazwa konserwacji: Wodociąg	
Nazwa remontu: Wodociąg	
Nazwa modernizacji: Wodociąg	
Nazwa budowy: Wodociąg	
Nazwa eksploatacji: Wodociąg	
Nazwa likwidacji: Wodociąg	




ZBROJENIE ŚCIAN ZBIORNIKA . 1:25




Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)
			w elementach	elementów	ogółem	
24	12	2170	38	1	38	82,45
25	12	12000	154	1	154	1848,00
26	12	3250	39	1	39	126,75
27	12	6350	170	1	170	1079,50
28	12	5400	164	1	164	885,60
Długość wg średnic (m)						4022,30
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						3579,85
Masa łączna wg gotunku stali (kg)						3579,85
Ogółem (kg)						3579,85

betonu wodoszczelny C25/30,
klasa wodoszczelności W08
zbrojenie ze stali klasy AIIIIN- B500SP

ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ZBIORNIKA, 1:25



ZBROJENIE GÓRA




Plaza	Red	Dispositivo	N	Personas	Capacidad	Dispositivo
						Capacidad
28	10	6002	27	1	27	28
30	10	6005	27	1	27	30
31	10	6006	27	1	27	31
32	10	6010	6	1	6	32
33	10	7110	22	1	22	33
34	10	7120	4	1	4	34
35	10	7119	33	1	33	35
36	10	7123	4	1	4	36
37	10	7124	1	1	1	37
38	10	7125	4	1	4	38
39	10	7126	4	1	4	39
40	10	7127	2	1	2	40
41	8	1003	2	1	2	41
42	8	1270	1	1	1	42
44	8	7000	2	1	2	44
45	8	9500	2	1	2	45
Dispositivo en servicio (n°)						63,537
Dispositivo en reserva (n°)						5,463
Dispositivo en proceso (n°)						24,566
Dispositivo en almacén (n°)						676,49
Dispositivo en total						900,49


**betonu wodoszczelny C25/30,
klasa wodoczczelności W08
zbrojenie ze stali klasy AIII-N B500SP**

Fundament pod kontener pompowni 1:25

PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 20cm
Zbrojona krzyżowo #10 rozstaw 20cm,
górną i dołem



Poz.	Stal #	Długość (mm)	ogółem	Długość łączna (m)		Schemat (mm)
				A-IIIIN	# 10	
1	10	5120	13	66,56	4920	2420
2	10	2620	25	65,50	4920	2420
3	10	4920	13	63,96	4920	2420
4	10	2420	25	60,50	4920	2420
Długość wg średnic (m)				256,52		
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,62		
Masa łączna wg średnic (kg)				158,27		
Masa łączna wg gatunku stali (kg)				158,27		
Ogółem (kg)				158,27		



Beton klasy: C25/30 (B30), F35, W4, Objeto?? betonu: 1,4m3
Otulenie zbrojenia: 40mm
Stal klasy AIIIIN-B500SP

Faza: PROJEKT TECHNICZNY		MARZEC 2025		Inwestor: Gmina Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe	
Nazwa rysunku: Fundament pod kontener pompowni				Nazwa inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI CHOLEWIANA GÓRA, UL. POGORZAŁKA, GMINA JEŻOWE	
Branża: KONSTRUKCJA					
projektował:	mgr inż. Dariusz Klimczyk	ANB.V 7342-70/93			
opracował:	mgr inż. Dariusz Klimczyk	ANB.V 7342-70/93			
sprawił:	mgr inż. Robert Czech	85/99			
 35 240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 tel. (017) 8 600 300				Format: A3	
				Skala: 1:25	
				K-5	