


- UWAGA:
- 1, ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE O GR. 24cm i 18cm WYKONAĆ Z ELEMENTÓW O NOŚNOŚCI MIN. 15MPa I CIĘŻARZE DO 18,5 kN/M3
 - 2, WSZYSTKIM STROPOM WYLEWANYM PRZED ZALANIEM BETONEM NALEŻY NADAĆ UJEMNĄ STRZAŁKĘ UGIĘCIA 1/350
 - 3, ISTNIEJĄCA WIĘŻBA DACHOWA NA ISTN. BUDYN. JEDNOKONDYGNACYJNYM JEST W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM OKOŁO 70% DO WYMIANY

FAZA INWESTYCJI	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK BIUROWY
ADRES INWESTYCJI	LEWIN BRZESKI UL. MICKIEWICZA 6
INWESTOR	URZĄD MIEJSKI LEWIN BRZESKI



45-563 Opole ul. Wł. Łokietka 2a
tel: +48 603 670 593, +48 791 929 776
NIP: 754-29-06-628

GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. HUBERT BORYKA	OKK/UpB/03/06 NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. MARIUSZ CZABAK	OPL/1236/ PWBKb/16	
AUTOR OPRACOWANIA			
SPRAWDZENIE	inż. MIROSLAW CZABAK	12/90/Op.	

KONSTRUKCJA
BRANŻA

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

NAZWA RYSUNKU	NAZWA ARCHIWUM/PLIKU		
FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT TECHNICZNY		
DATA OPRACOWANIA	WIELKOŚĆ ARKUSZA	SKALA	NR RYSUNKU
12.2025		1:100	4K