

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 12. Poprawa wyposażenia pracowni Technik żywienia i usług gastronomicznych s17

w ramach projektu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej” działania 5.3 „Infrastruktura w edukacji zawodowej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

1. Basen gastronomiczny z akcesoriami 800x600x850 z montażem (syfon+wężyki)
- 1 szt.

Opis: Komora basenu w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, wysokość komory 300 mm, standardowy otwór w dnie do syfonu: $\varnothing 50$ mm, przetłoczenie w basenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”, zlokalizowane centralnie miejsce na zamontowanie baterii: $\varnothing 30$ mm, z jednej strony rant stołu 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem i zawilgoceniem ściany, nogi wykonane z profili 40x40 mm z AISI 430, odległość od rantu tylnego do komory basenu 100 mm, regulowane stopki: +25/-5 mm, wersja bez przedniej i bocznych osłon zewnętrznych – maskownic.

2. Bateria do basenu gastronomicznego z prysznicem i wylewką - 1 szt.

Opis: Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego, regulowany wspornik kolumnowy, uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, wężyki z końcówką 1/2", otwór w zlewie 30 mm, wysięg wylewki 280 mm.

3. Bateria gastronomiczna do zlewów z montażem - 7 szt.

Opis: Bateria umywalkowa jednootworowa z prysznicem, wymagany otwór w zlewie $\varnothing 33$ mm,

4. Robot wielofunkcyjny posiadający funkcje: gotowanie, krojenie, kruszenie lodu, mielenie, mieszanie, miksowanie, podgrzewanie, programy automatyczne, rozdrabnianie, szatkowanie, tarcie, ubijanie, ucieranie, wyciskanie soku, wyrabianie ciasta - 1 szt.

Opis: Kolor dominujący biały, moc min. 1 500 W, regulacja obrotów płynna, liczba poziomów prędkości 10, tryby pracy pulsacyjny, turbo, pojemność misy roboczej 2,19 l, pojemność koktajlera 2,19 l, bezpieczeństwo - automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia głowicy, blokada bezpieczeństwa, blokada pokryw, blokada



ramienia mieszającego, nóżki antypoślizgowe, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyposażony w funkcje : gotowanie, krojenie, kruszenie lodu, mielenie, mieszanie, miksowanie, podgrzewanie, programy automatyczne, rozdrabnianie, szatkowanie, tarcie, ubijanie, ucieranie, wyciskanie soku, wyrabianie ciasta. Cechy dodatkowe dostęp do platformy kucharskiej Cookidoo, Sous-vide, fermentowanie, łączność WiFi, mycie wstępne, wysokie temperatury, wolne gotowanie, załączone wyposażenie dwie łopatki do czyszczenia misy, naklejki na nóżki do przesuwania robota, koszyk do gotowania, miarka, książka kucharska, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, osłona ochronna do wyrabiania ciasta, klips na uchwyt do trzymania pokrywy, przystawka Varoma, łopatka/ kopystka, wielofunkcyjna forma do jajek i ciast, komin do przekierowania pary, szerokość produktu 33,29 cm, wysokość produktu 40,15 cm głębokość produktu 32,57 cm.

5. Owoskop - 1 szt.

Opis: Zasilany prądem 230V, moc 60W $\pm 10\%$, wyposażony w żarówkę emitującą mocne białe światło.

6. Naświetlacz do jaj na min. 10 szt. - 1 szt.

Opis: Naświetlacz do jaj , 230V/35W $\pm 10\%$, 422X228X(H)188mm.

7. Piec konwencyjno-parowy z montażem z podstawą - 1 szt.

Opis: Wymiary: 898x817x846mm; moc 11,1kW $\pm 10\%$, zasilanie:400V, pojemność 6xGN1/1 lub 12xGN1/2 z akcesoriami (pojemnik GN 1/1 6 szt., ruszty 3 szt.,) podstawa do pieca oraz montaż z akcesoriami.

8. Maszynka do mielenia - 1 szt.

Opis: Elektryczna maszynka do mielenia mięsa z akcesoriami, moc min. 1900W $\pm 10\%$,.

9. Frytownica beztłuszczowa typu Air Fryer - 1 szt.

Opis: Wymiary: 36,5x38,3x35,8 cm(wys./gł./szer.)pojemność urządzenia 11l., max. temp 240 stopni C, ilość koszy 2, programator czasowy, regulacja temperatury.

10. Gofrownica podwójna - 1 szt.

Opis: Podwójna gofrownica, moc wyjściowa 2x1500W $\pm 10\%$, automatyczny termostat, w zakresie temperatur 50-300, timer w zakresie czasowym 1-5 min., izolowane uchwyty, antypoślizgowe gumowe nóżki.

11. Naleśnikarka z akcesoriami - 1 szt.,

Opis: Naleśnikarka elektryczna z płytą grzejącą żeliwną, o średnicy 350 mm, moc min. 2,4 kW $\pm 10\%$, 380x380x190 mm, żeliwna powierzchnia; regulacja temperatury 50 - 270°C; kontrolka pracy i grzania; w komplecie wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do naleśników; zasilana elektrycznie, kolor czarny, inox.



12. Blender ręczny - 1 szt.

Opis: Moc 650 W $\pm 10\%$, prędkości 800-18000 obr./min do 140 l, intuicyjna obsługa, regulowana prędkość i wyjmowana końcówka, o dł. 450 mm oraz osłona przeciwbryzgowa, ze specjalnie wyprofilowanym, poręcznym uchwytem, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, ramię i ostrza ze stali nierdzewnej.

13. Wagi elektroniczne - 6 szt.

Opis: Zakres ważenia od 2g do 15 kg, wymiary szalki: 249x229mm, podziałka 1 g, stal nierdzewna.

14. Robot planetarny - 1 szt.

Opis: Moc max [W] 1550 $\pm 10\%$, 2 misy o pojemności roboczych – 4,6l. i 5,7l., funkcje – mieszanie, miksowanie, ubijanie, wyrabianie ciasta, liczba poziomów obrotów 12.

15. Robot ręczny - 3 szt.

Opis: Moc 750 W $\pm 10\%$, turbo/praca pulsacyjna, 5 prędkości, z akcesoriami.

16. Warnik 9,5l - 1 szt.

Opis: Moc 1,3 kW $\pm 10\%$, napięcie 220-240 V, stal nierdzewna i polipropylen, taca ociekowa, pojemność 9,5 l.

17. Chłodziarka podblatowa (mision on place) - 2 szt.

Opis: Wymiary [cm]: 92 x 50,5 x 90. Wykonanie: stal lakierowana proszkowo, pojemność: całkowita 220l / użytkowa 201l, drzwi: suwane, ilość półek: 2, zakres temperatur: +2 ... +8°C, sterowanie: elektroniczne, moc: 250 W $\pm 10\%$, zasilanie: 230 V.

18. Pralnica przemysłowa - 1 szt.

Opis: Parametry techniczne: wymiary zewnętrzne [mm]: 595x565x850, średnica drzwiczek [mm] 480, pojemność [kg]: 10, objętość bębna [l]: 70, zużycie energii [kWh/cykl]*: 0,59, zużycie wody [l/cykl]**: 52, klasa energetyczna: A+++, zakres temperatur [°C]: 20-90, prędkość wirowania [obr./min]: 1500, poziom głośności wirowania [dB]: 79, klasa wirowania i suszenia: B, moc [kW]: 1,95 $\pm 10\%$, zasilanie [V]: 230.

19. Zastawa stołowa, (szkło, sztućce, naczynia stołowe i cateringowe) - 1 komplet

Opis:

- Talerz do makaronu 230 mm; porcelana – 24 szt.
- Bulionówka 0,35 l, średnica 120 mm, odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C ze spodem; porcelana – 24 szt.
- Miska sztaplowana 120 mm, 0,35 l, porcelana, średnica 120 mm – 24 szt.



- Sztućce stołowe 24 kompletów po 5 szt. zestaw (łyżka duża, widelec duży, nóż duży, łyżeczka deserowa, widelec deserowy), stal nierdzewna 18/0, inox
- Kubek 0,3 l, porcelana, Odporność na mycie w zmywarce oraz podgrzewanie w kuchence mikrofalowej i piekarniku do 200°C – 24 szt.
- Salaterka 4,9 l, szklana – 2 szt.
- Salaterka szklana 35 ml – 24 szt.
- Salaterka sztaplowana 0,24 l – 24 szt.
- Talerz płytki o średnicy 250 mm – 24 szt.
- Talerz płytki o średnicy 200 mm - 24 szt.
- Talerz głęboki o średnicy 220 mm - 24 szt. (Klasyczna biała gładka zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii, wykonana z hartowanego szkła o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, podlega recyklingowi)
- Półmisek owalny 220 mm - 12 szt.
- Dyspenser kuchenny do cukru pudru o średnicy 55 mm - 6 szt.
- Dyspenser do zimnych sosów 0,7 l, różne kolory - 12 szt .
- Mini dyspenser do sosów, 0,05 l, 35x100 mm, -12 szt.
- Świecznik posrebrzany trzyramienny 325x290 mm – 4 szt.
- Wazon ze stali nierdzewnej o średnicy 20 cm - 12 szt.
- Zestaw do przypraw, 2-elementowy - 12 szt.
- Miseczka ze stali nierdzewnej do cukru 15 mm - 12 szt.
- Podgrzewacz okrągły ze szklaną pokrywą 5 l; długość 420 mm, szerokość 340 mm, wysokość 300 mm, materiał - stal nierdzewna , szkło; kolor – inox; w zestawie – 1 pojemnik na pastę lub paliwo, pojemnik na potrawy, szklana pokrywa – 6 szt.
- Stół cateringowy prostokątny ze składanym blatem 1830x760x740mm – 10 szt. (materiał: polietylen, stal malowana)
- Czarny pokrowiec na stół cateringowy 1830x760x740mm – 10 szt. (materiał: 90 % poliester, 10 % spandex, gramatura: 180g/m2)
- Wiadro z pierścieniem 12 l (stal nierdzewna, wysokość 315 mm, średnica 290 mm, kolor inox, z podziałką wewnątrz) z pokrywką – 1 szt.
- Wózek transportowy 18xGN 1/1 438x730x1016 mm, materiał TPE, kolor szary – 1 szt.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Ławka cateringowa składana 1830x280x435mm, (materiał: polietylen, stal malowana) – 10 szt.
- Naczynie do zapiekania – porcelana, średnica 200 mm – 12 szt.
- Pojemnik plastikowy (pudełko – skrzynka) z twardego tworzywa 50 l – wymiary długość 60 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm - 10 szt.
- Kosz piknikowy zamykany (39x31x23,5) czarny, wykonany z polipropylenu – 10 szt.
- Koszyk klienta 27 l (długość 48 cm, szerokość 33 cm, wysokość 25 cm) – 4 szt.
- Pojemnik plastikowy zamykany z pokrywą (długość 40, szerokość 30) – 12 szt.

20. Akcesoria i drobny sprzęt - 1 komplet

Opis:

- Miska z rantem o stożkowatym kształcie i zaokrąglonym dnie ze stali nierdzewnej, 0,6 l o średnicy 140 mm – 6 szt.
- Misa z zawiniętym rantem 1 l – 6 szt.
- Miska do miksowania o średnicy 300 mm, 4,9 l – 6 szt.
- Miska kuchenna z rantem o średnicy 250 mm, 2,3 l – 6 szt.
- Miska do miksowania z polipropylenu, 1 l, o średnicy 160 mm – 6 szt.
- Miska 0,02 l, 60 mm, biała – 48 szt.
- Dzbanek miarka z polipropylenu, 0,5 l – 6 szt.
- Dzbanek miarka z polipropylenu, 0,25 l – 6 szt.
- Foremka metalowa do ciasta, łódka 65x10 mm – 48 szt.
- Rózga do ubijania z uchwytem, 12 wrzecion, 250 mm – 6 szt.
- Chochla monoblok 0,18 l, długość 360 mm – 6 szt.
- Chochelka do sosów ze stali nierdzewnej o długości 300 mm – 6 szt.
- Łopatka drewniana do naleśników 350 mm – 6 szt.
- Łopatka kątowna do przewracania z drewnianą rączką 365 mm – 2 szt.
- Łopatka z poliamidu o długości 320 mm, czarna – 6 szt.
- Pędzel silikonowy 210x40 mm – 6 szt.
- Szczypce uniwersalne 250 mm, stal nierdzewna, tworzywo pcv – 6 szt.
- Zestaw noży ze stali nierdzewnej, 9-elementowy - stal nierdzewna, 3CR13; - 6 szt.



- Sito o średnicy 160 mm, z rączkami, ze stali ocynkowanej – 6 szt.
- Tarka czterościenna 240 mm ze stali nierdzewnej 18/10 – 6 szt.
- Mandolina, 5 noży, 400x130x145 mm – 2 szt.
- Tłuczek do mięsa z aluminium, o długości 255 mm, waga 0,4 kg, kolor inox, polerowany, o gładkiej i ćwiekowanej powierzchni 70x70 mm – 6 szt.
- Wyciskacz do puree 300x110 mm, stal nierdzewna – 6 szt.
- Praska do czosnku 105x50x70 mm, stal nierdzewna 18/0 – 6 szt.
- Durszlak ze stali nierdzewnej 2 l – 6 szt.
- Ociekarka na naczynia wolnostojąca, dwupoziomowa, materiał stal nierdzewna wysokość 386 mm szerokość 678 mm - 6 szt.
- Forma do pieczenia wymiary 40x24x6 cm materiał stal z nieprzywierającą powłoką - 6 szt.
- Tortownica średnica 28 cm materiał stal z nieprzywierającą powłoką - 6 szt.
- Forma do pieczenia muffinek długość 39 cm szerokość 24,5 cm materiał z nieprzywierającą powłoką - 6 szt.
- Forma do pieczenia wąska długość 30 cm materiał stal z nieprzywierającą powłoką - 6 szt.
- Rękaw cukierniczy z końcówkami materiał bawełna, stal nierdzewna szerokość 203 mm długość 390 mm - 4 szt.
- Miska 0,5 l, 140 mm, biała – 6 szt.

21. Zestaw garnków - 3 komplety.

Opis:

Właściwości : - stal nierdzewna, przystosowane do użycia na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych, możliwość używania w piekarniku do 250°C ,możliwość mycia w zmywarce, z uchwytami nie nagrzewającymi się, 13 elementów (5 garnków z przykrywkami, różnej pojemności 2, 3, 4 i 5 litrów, 2 rondle 1 i 1,5 l, 1 garnek do mleka 1,8 l),

22. Zestaw patelni - 3 komplety

Opis: Patelnie aluminiowe 200-320, z powłoką teflonową (w komplecie 4 szt.)

23. Syfon do bitej śmietany z nabojami - 1 szt.

Opis: Syfon do bitej śmietany, kremów, musów, zimnych sosów, pojemność 0,5 l, wysokość 235 mm, średnica 85 mm, stal nierdzewna, kolor inox, naboje do bitej śmietany 24 szt.



24. Deski Haccp ze stojakami - 3 komplety

Opis: Zestaw 6 desek HACCP - 530x325 mm, komplet ze stojakiem ze stali nierdzewnej.

25. Pojemniki na odpady do segregacji - 1 komplet

Opis: Komplet pojemników na odpady do segregacji.

26. Naczynia do ekspedycji potraw i napojów - 1 komplet

Opis:

- Kociołek elektryczny 8,5 l do zup ze stali nierdzewnej, 340x340x360 mm - 1 szt.
- Podgrzewacz gastronomiczny Roll-Top GN 1/1 z pokrywą z okienkiem 9 l, 635 x 455 x 440 mm – 5 szt.
- Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 200 - 1 szt.
- Pojemnik GN 1/2 65 mm ze stali nierdzewnej - 10 szt.
- Pojemnik GN 1/3 65 mm ze stali nierdzewnej - 15 szt.
- Pojemnik na paliwo i żel o średnicy 90 mm - 10 szt.
- Taca prostokątna 300x410 mm, czarna -10 szt.
- Czajnik elektryczny bezprzewodowy 2,5 l, 2,15 kW $\pm 10\%$, 220x254 mm, inox, czarny – 1 szt.
- Stacja do zaparzania kawy, 272x330x100 mm - 1 szt.
- Termos próżniowy 3 l z pompką i uchwytem, czarny - 2 szt.
- Termos cateringowy 15 l ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- Wózek gastronomiczny 450x620x1010 mm - 1 szt.
- Koszyk z laminowanej stali do talerzy i misek do o średnicy 130 mm – 2 szt.
- Koszyk z laminowanej stali do talerzy o średnicy 280 mm – 2 szt.
- Koszyk z laminowanej stali na kubki o średnicy do 87 mm – 2 szt.
- Koszyk z laminowanej stali do talerzy o średnicy 210 mm – 2 szt.
- Pojemnik do przechowywania i transportu z pokrywą talerzy 400x400x310 mm - 5 szt.
- Podgrzewacz do czekolady z zasilaczem sieciowym, wkład wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt.
- Pojemnik na sztucce, 4 wkłady, 265 x 305 x 200 mm - 2 szt.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

- Dyspenser do napojów pojemność od 3 do 5 l - 1 szt.
 - Sztućce do serwowania potraw i sałat - 5 kompletów.
 - Naczynie na łyżki serwisowe, stal nierdzewna polerowana 27x11x3,5 cm – 5 szt.
 - Płyta grzewcza 100 x 50 cm z lampami halogenowymi, urządzenie z 4 regulowanymi antypoślizgowymi nóżkami z płytą wyposażoną w dwa niezależnie uruchamiane elementy grzewcze, -grzałka o mocy 650 W $\pm 10\%$ podgrzewająca potrawy od dołu, 3 lampy halogenowe o łącznej mocy 900 W $\pm 10\%$ podgrzewające potrawy od góry. termostat z bezstopniową regulacją pozwalającą na osiągnięcie temperatury w zakresie od 0 do 110°C.
 - Witrynka chłodząca podwójna 440x320x440 mm, czarna -2 szt., otwierana z dwóch stron, dwupoziomowa, rozkładana witrynka chłodząca, w skład zestawu powinny wchodzić: 2 tace ze stali nierdzewnej o wymiarach 390 x 280 mm, 2 pokrywy typu roll-top z przezroczystego plastiku, obudowa i 4 wkłady chłodzące wykonane z tworzywa, z możliwością mycia w zmywarkach.
 - Witrynka okrągła do serwowania kawioru o średnicy 180 mm - 1 szt., w zestaw powinny wchodzić: szklana misa na kawior o średnicy 100 mm, naczynie na lód ze stelażem i pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej wysokopolerowanej z możliwością mycia w zmywarkach.
27. Stół ze zlewem 1-kom. Drzwi skrzydłowe 600x600x850 mm z montażem - 1 szt.
- Opis: Komory zlewów tłoczone z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 304, charakteryzującej się wysoką odpornością na kwasy spożywcze oraz środki chemiczne, komora spawana bezszczelinowo w blat wykonany także ze stali nierdzewnej AISI 304, wymiary zlewu: 500x500 mm, pozostałe elementy mebla ze stali AISI 430, standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: 50 mm, otwór na baterię 33 mm, przetłoczenie blatu 10 mm zapobiegające wylewaniu się wody, konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność, szkielec wykonany z profili 40x40 mm, orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu do 70 kg/m², rant przyścienny 40 mm zapobiegający zabrudzeniom ściany, uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, korpus szafki odsunięty od ściany na 100 mm, bez tylnej ściany dla dostępu do przyłącza wody i kanalizacji, wysokość nóżek: 160 mm, regulowane stopki +25/-5 mm, 1 komora zlewozmywaka, głębokość: 600 mm
28. Stół ze zlewem 1-kom. Drzwi skrzydłowe 800x600x850 mm z montażem - 6 szt.
- Opis: Komory zlewów tłoczone z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 304, charakteryzującej się wysoką odpornością na kwasy spożywcze oraz środki chemiczne, komora spawana bezszczelinowo w blat wykonany także ze stali nierdzewnej AISI 304, wymiary zlewu: 500x500 mm, pozostałe elementy mebla

ze stali AISI 430, standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: 50 mm, otwór na baterię 33 mm, przetłoczenie blatu 10 mm zapobiegające wylewaniu się wody, konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność, szkielet wykonany z profili 40x40 mm, orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu do 70 kg/m², rant przyścienny 40 mm zapobiegający zabrudzeniom ściany, uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, korpus szafki odsunięty od ściany na 100 mm, bez tylnej ściany dla dostępu do przyłącza wody i kanalizacji, wysokość nóżek: 160 mm, regulowane stopki +25/-5 mm 1 komora zlewozmywaka, głębokość: 600 mm.