

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.) przeprowadzono naradę koordynacyjną.

1. Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Termin narady: **2022-11-14**
3. Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Przysusze w Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ulicy Al.Jana Pawła II 10 pok.26.

4. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę:

Firma Budowlana BIO-SYSTEM

97-300 Piotrków Trybunalski

Gen. Stefana Grota Roweckiego 7

5. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące inwestora:

Gmina Rusinów

26-411 Rusinów

Żeromskiego 4

6. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego:

Małgorzata Ambrozińska, Podinspektor

7. Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
072	3	325	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	357	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	5439	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	246/1	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	248/1	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	5323/3	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	5323/4	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	5328/1	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	5327/1	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	249/1	RUSINÓW	BROGOWA
072	3	245/1	RUSINÓW	BROGOWA

8. Opis przedmiotu narady:

1	sieć wodociągowa
----------	-------------------------

9. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują

Lp	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powodów uczestnictwa w naradzie	Imię i nazwisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uzgadniającego
1	Małgorzata Ambrozińska Przewodniczący narady			
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przysusze		Stanisław Kądziela 2022-11-08 12:45:32	brak uwag
3	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków			

	Delegatura w Radomiu			
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna			
5	Urząd Gminy w Rusinowie			

6	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze		Józef Dukała 2022-11-09 09:38:41	brak uwag
7	ARMSA Agencja Rozwoju Mazowska S.A.		Sławomir Jałkowski 2022-11-04 07:45:50	brak uwag
8	ARMSA Agencja Rozwoju Mazowska S.A.			

9	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Michał Kozera 2022-11-08 11:23:39	Inwestycje należy uzgodnić z PGW WP NW Przysucha
10	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			
11	BIO-SYSTEM			

10. PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

11. Uzgodniono treść protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Informacje dodatkowe

.....
(imię, nazwisko i podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)