



Projekt: „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) w ramach działania 6.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI MAGAZYNIERA-LOGISTYKA, KUCHARZA, ARCHITEKTA KRAJOBRAZU W ZSBIKZ W KONINIE”

Część 3 Meble szkolne oraz meble i wyposażenie magazynowe

I. Zestaw mebli magazynowych (uniwersalny siatkowy wózek magazynowy; regał magazynowy)

Zestaw mebli magazynowych – 1 komplet

W skład zestawu wchodzi:

1. Uniwersalny siatkowy wózek magazynowy – 1 szt.
2. Regał magazynowy – 1 szt.

Ad 1. Uniwersalny siatkowy wózek magazynowy

Minimalne wymagania techniczne:

- konstrukcja stalowa o wymiarach zewnętrznych około **1700 × 800 × 600 mm** (+/- 20cm),
- wyposażony w **2 wzmocnione półki** o możliwości szybkiej zmiany położenia,
- możliwość montażu półki w pozycji pionowej, umożliwiającej wykorzystanie jej jako ściany przedniej wózka,
- nośność całkowita wózka: **minimum 250 kg**,
- nośność każdej półki: **minimum 50 kg**,
- konstrukcja wykonana z profili zamkniętych zapewniających wysoką sztywność i stabilność,
- ściany boczne wykonane z prętów stalowych tworzących konstrukcję siatkową,
- dolna platforma zintegrowana z układem jezdnym,
- wyposażony w 4 koła o średnicy **100 mm**, wykonane z poliamidu lub materiału równoważnego o porównywalnych właściwościach użytkowych,
- wykończenie powierzchni: **cynk galwaniczny z dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego**.

Wymagania funkcjonalne:

- możliwość szybkiej zmiany konfiguracji półek bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi,
- konstrukcja umożliwiająca wykorzystanie wózka w różnych konfiguracjach transportowych.

Wymagania dodatkowe:

- oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i gotowy do użytkowania,
- dostarczony produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Ad. 2. Regał magazynowy

Minimalne wymagania techniczne:

- wysokość około 2000 mm,
- szerokość około 2500/3000–3800 mm,
- głębokość około 400- 600 mm,

- minimum 4 poziomy składowania,
- ramy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie,
- belki stalowe malowane proszkowo,
- półki z płyty wiórowej,
- maksymalne obciążenie poziomu minimum 100 kg,
- maksymalne obciążenie pola regałowego minimum 200 kg,
- komplet zabezpieczeń belek,
- zestaw do montażu.
- instrukcja montażu i użytkowania.

II. Zestaw mebli dla ucznia (krzesło, stolik)

Zestaw składa się z

1. krzesło uczniowskie – 1 sztuka
2. stolik- ławka uczniowska 1 osobowa – 1 sztuka

Ad. 1

Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło uczniowskie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł uczniowskich przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy **fi 25 mm**, malowanej proszkowo farbą o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
2. Nogi tylne wykonane jako element zamknięty górną po okręgu, tworzący stabilne łóżko dla oparcia.
3. Siedzisko oraz oparcie wykonane z profilowanej sklejki liściastej o grubości **minimum 8 mm**, wykończonej bezbarwnym lakierem ekologicznym.
4. Wszystkie krawędzie siedziska i oparcia zaokrąglone oraz gładko wykończone, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.
5. Nogi krzesła zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
6. Krzesło w **rozmiarze 6**, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych.
7. Kolor stelaża oraz elementów drewnianych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
8. Krzesło powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytkowania.

Wymagania dodatkowe:

- Oferowane krzesła muszą być przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości mebli szkolnych lub rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 2

Opis wymagań – stolik uczniowski

stolik-ławka uczniowska 1-osobowa rozmiar min. 70x50cm

rozmiar: 6, metalowe malowane 4 osobne nogi (nie na płozie) z rury pasujący do krzesła uczniowskiego. Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi, blat wykonany z płyty laminowanej o gr minimum 18 mm, wykończonej bezpiecznym obrzeżem Kolor blatu i profili do uzgodnienia z zamawiającym.

III. Zestaw mebli dla nauczyciela (biurko narożne, krzesło z podłokietnikami)

Zestaw składa się z

1. Biurko narożne – 1 sztuka
2. Krzesło z podłokietnikami – 1 sztuka

Ad. 1

Opis przedmiotu zamówienia – Biurko narożne z kontenerem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurka narożnego z kontenerem, przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń biurowych lub gabinetów.

Minimalne wymagania techniczne

1. Biurko narożne o wymiarach:
 - o dłuższy bok: **1600 mm**,
 - o krótszy bok: **1000 mm**,
 - o głębokość blatów: **600 mm**,
 - o wysokość: **760 mm**.
2. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości **minimum 18 mm**.
3. Wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem **PCV** o grubości minimum **2 mm**, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
4. Biurko wyposażone w **kontener dostawiany** o wymiarach:
 - o szerokość: **400 mm**,
 - o głębokość: **600 mm**,
 - o wysokość: **760 mm**.
5. Kontener wyposażony w **4 szuflady**, z których **górna zamykana jest na zamek**. Szuflady powinny poruszać się na prowadnicach zapewniających płynny i cichy wysuw.
6. Biurko dostępne w wersji **lewostronnej lub prawostronnej**, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
7. W blacie biurka wykonana **przelotka na przewody**, umożliwiająca estetyczne prowadzenie okablowania.
8. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczne użytkowanie oraz odporność na intensywną eksploatację.
9. Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym spośród standardowej palety kolorystycznej producenta.

Wymagania jakościowe

- Biurko oraz kontener muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
- Materiały użyte do produkcji powinny charakteryzować się odpornością na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do codziennej pielęgnacji mebli.
- Oferowane meble muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości mebli przeznaczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 2

Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło obrotowe biurowe z podłokietnikami

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła obrotowego biurowego z podłokietnikami, przeznaczonego do wyposażenia stanowisk pracy.

Minimalne wymagania techniczne

1. Krzesło obrotowe wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdnią zapewniającą stabilność podczas użytkowania.
2. Podstawa wykonana z metalu chromowanego lub materiału o parametrach technicznych i wytrzymałościowych nie gorszych.

3. Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną materiałową, odporną na codzienne użytkowanie.
4. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane z przewiewnej siatki zapewniającej właściwą cyrkulację powietrza.
5. Krzesło wyposażone w stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami zwiększającymi komfort użytkowania.
6. Mechanizm TILT lub równoważny, umożliwiający:
 - o płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego,
 - o funkcję swobodnego odchylenia (kołysania),
 - o możliwość blokady w pozycji do pracy,
 - o regulację siły odchylenia odpowiednio do wagi użytkownika.
7. Kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Minimalne wymiary:
 - o szerokość całkowita: **56 cm**,
 - o głębokość siedziska: **41 cm**,
 - o regulowana wysokość siedziska: **42–50 cm**,
 - o regulowana wysokość całkowita: **87–95 cm**.
9. Maksymalne obciążenie krzesła: **minimum 100 kg**.
10. Kolorystyka: odcienie czerni i szarości lub inna uzgodniona z Zamawiającym.

Wymagania jakościowe

- Krzesło powinno być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
- Konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas wielogodzinnej pracy.
- Wszystkie elementy powinny być odporne na normalne zużycie wynikające z eksploatacji w pomieszczeniach biurowych.

Oferowany produkt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa mebli biurowych lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

IV. Zestaw mebli do pracowni (krzesła, ławki, biurko, segment mebli szkolnych)

Zestaw składa się z

1. Krzesło biurowe – 1 sztuka
2. Biurko narożne
3. Krzesło uczniowskie – 25 sztuk
4. Stolik- ławka uczniowska 2 osobowa – 5 sztuk
5. Stolik- ławka uczniowska 3 osobowa – 5 sztuk
6. Segment mebli szkolnych

Ad.1

Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło obrotowe biurowe z podłokietnikami

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła obrotowego biurowego z podłokietnikami, przeznaczonego do wyposażenia stanowisk pracy.

Minimalne wymagania techniczne

11. Krzesło obrotowe wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną zapewniającą stabilność podczas użytkowania.
12. Podstawa wykonana z metalu chromowanego lub materiału o parametrach technicznych i wytrzymałościowych nie gorszych.
13. Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną materiałową, odporną na codzienne użytkowanie.
14. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane z przewiewnej siatki zapewniającej właściwą cyrkulację powietrza.

15. Krzesło wyposażone w stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami zwiększającymi komfort użytkowania.
16. Mechanizm TILT lub równoważny, umożliwiający:
 - o płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego,
 - o funkcję swobodnego odchyłania (kołysania),
 - o możliwość blokady w pozycji do pracy,
 - o regulację siły odchylenia odpowiednio do wagi użytkownika.
17. Kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
18. Minimalne wymiary:
 - o szerokość całkowita: min **56 cm**,
 - o głębokość siedziska: min **41 cm**,
 - o regulowana wysokość siedziska: **42–50 cm**,
 - o regulowana wysokość całkowita: **87–95 cm**.
19. Maksymalne obciążenie krzesła: **minimum 100 kg**.
20. Kolorystyka: odcienie czerni i szarości lub inna uzgodniona z Zamawiającym.

Wymagania jakościowe

- Krzesło powinno być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
- Konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas wielogodzinnej pracy.
- Wszystkie elementy powinny być odporne na normalne zużycie wynikające z eksploatacji w pomieszczeniach biurowych.
- Oferowany produkt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa mebli biurowych lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 2

Opis przedmiotu zamówienia – Biurko narożne z kontenerem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurka narożnego z kontenerem, przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń biurowych lub gabinetów.

Minimalne wymagania techniczne

10. Biurko narożne o wymiarach:
 - o dłuższy bok: **1600 mm**,
 - o krótszy bok: **1000 mm**,
 - o głębokość blatów: **600 mm**,
 - o wysokość: **760 mm**.
11. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości **minimum 18 mm**.
12. Wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem **PCV** o grubości minimum **2 mm**, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
13. Biurko wyposażone w **kontener dostawiany** o wymiarach:
 - o szerokość: **400 mm**,
 - o głębokość: **600 mm**,
 - o wysokość: **760 mm**.
14. Kontener wyposażony w **4 szuflady**, z których **górna zamykana jest na zamek**. Szuflady powinny poruszać się na prowadnicach zapewniających płynny i cichy wysuw.
15. Biurko dostępne w wersji **lewostronnej lub prawostronnej- do uzgodnienia z Zamawiającym**- zgodnie z wyborem Zamawiającego.
16. W blacie biurka wykonana **przelotka na przewody**, umożliwiająca estetyczne prowadzenie okablowania.
17. Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym spośród standardowej palety kolorystycznej producenta.

Wymagania jakościowe

- Biurko oraz kontener muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
- Materiały użyte do produkcji powinny charakteryzować się odpornością na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do codziennej pielęgnacji mebli.
- Oferowane meble muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości mebli przeznaczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

Ad. 3

Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło uczniowskie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł uczniowskich przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.

Minimalne wymagania techniczne:

9. Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy **fi 25 mm**, malowanej proszkowo farbą o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
10. Nogi tylne wykonane jako element zamknięty górą po okręgu, tworzący stabilne łóże dla oparcia.
11. Siedzisko oraz oparcie wykonane z profilowanej sklejki liściastej o grubości **minimum 8 mm**, wykończonej bezbarwnym lakierem ekologicznym.
12. Wszystkie krawędzie siedziska i oparcia zaokrąglone oraz gładko wykończone, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.
13. Nogi krzesła zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
14. Krzesło w **rozmiarze 6**, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych.
15. Kolor stelaża oraz elementów drewnianych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
16. Krzesło powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytkowania.

Wymagania dodatkowe:

- Oferowane krzesła muszą być przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości mebli szkolnych lub rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 4

Opis przedmiotu zamówienia – Ławka szkolna dwuosobowa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuosobowych ławek szkolnych przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.

Minimalne wymagania techniczne

1. Ławka dwuosobowa przeznaczona do użytkowania w placówkach oświatowych.
2. Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju **minimum 25 × 25 mm**, malowanych proszkowo farbą o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i korozję.
3. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości **minimum 18 mm**.
4. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem **PCV o grubości minimum 2 mm**, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
5. Wymiary blatu:
 - szerokość: **minimum 1300 mm**,
 - głębokość: **minimum 500 mm**.

6. Ławka w **rozmiarze 6**, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych, o wysokości blatu **76 cm**.
7. Nogi ławki zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
8. Konstrukcja stabilna, odporna na intensywne użytkowanie w warunkach szkolnych.
9. Kolor stelaża oraz dekor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją dostawy.

Wymagania jakościowe

Ławka powinna być fabrycznie nowa, kompletna i gotowa do użytkowania.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być odporne na codzienną eksploatację oraz umożliwiać łatwe utrzymanie mebla w czystości.
- Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania przez dwóch uczniów.
- Oferowany produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli szkolnych oraz posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w placówkach oświatowych (np. certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub dokument równoważny).
- Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 5

Opis przedmiotu zamówienia – Ławka szkolna trzyosobowa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzyosobowych ławek szkolnych przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.

Minimalne wymagania techniczne

1. Ławka trzyosobowa przeznaczona do użytkowania w placówkach oświatowych.
2. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju **minimum 25 × 25 mm**, malowanych proszkowo farbą o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania oraz korozję.
3. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości **minimum 18 mm**.
4. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem **PCV o grubości minimum 2 mm**, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
5. Wymiary blatu:
 - szerokość: **minimum 1800 mm**,
 - głębokość: **minimum 500 mm**.
6. Ławka w **rozmiarze 6**, zgodnym z obowiązującą normą PN-EN 1729, o wysokości blatu **760 mm**.
7. Nogi ławki zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
8. Konstrukcja stabilna, sztywna i odporna na intensywne użytkowanie w warunkach szkolnych.
9. Kolor stelaża oraz dekor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagania jakościowe

- Ławka powinna być fabrycznie nowa, kompletna i gotowa do użytkowania.
- Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie przez trzech uczniów.
- Materiały zastosowane do wykonania ławki powinny być odporne na ścieranie, zarysowania oraz łatwe do utrzymania w czystości.
- Oferowany produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli szkolnych oraz posiadać dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (np. certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729 lub dokument równoważny).

- Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 6

Opis przedmiotu zamówienia – Segment mebli szkolnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu szaf składającego się z:

- A> 2 szt. regałów z szafką,
- B> 2 szt. szaf ze schowkami z półkami

Wymagania minimalne:

1. Meble przeznaczone do użytkowania w szkołach i przedszkolach, wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm.
2. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,5 mm.
3. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm.
4. Meble wyposażone w regulowane stopki umożliwiające poziomowanie.
5. Fronty wyposażone w bezpieczne uchwyty, zawiasy z funkcją cichego domyku.
6. Kolorystyka korpusów i frontów do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.
7. Dopuszcza się tolerancję wymiarów poszczególnych mebli wynoszącą **±5 cm**, przy zachowaniu ich funkcjonalności.

Ad. A

Regał z szafką – (2 szt.)

- regał wyposażony w jedną przegrodę i cztery półki tworzące sześć przestrzeni do przechowywania,
- minimum dwie przestrzenie otwarte oraz cztery zamykane drzwiczkami,
- konstrukcja umożliwiająca przechowywanie pomocy dydaktycznych, książek, materiałów edukacyjnych i wyposażenia sali,
- wymiary: min. **133 × 105 × 45 cm (wys. × szer. × gł.)**, z dopuszczalną tolerancją ±10 cm.

•

Ad. B

Szafa ze schowkami z półkami – (2 szt.)

- szafa wyposażona w osiem zamykanych schowków,
- każdy schowek posiada dodatkową półkę z możliwością montażu na różnych wysokościach lub rozwiązanie równoważne,
- drzwiczki bez zamków, zapewniające estetyczne i bezpieczne przechowywanie materiałów oraz wyposażenia,
- konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych,
- wymiary: ok. **176 × 70 × 45 cm (wys. × szer. × gł.)**, z dopuszczalną tolerancją ±10 cm.

Pozostałe wymagania:

- meble fabrycznie nowe, pełnowartościowe i wolne od wad,
- wszystkie elementy zestawu powinny pochodzić z jednej linii wzorniczej i tworzyć spójną estetycznie całość,
- meble muszą posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w placówkach oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.