

PODZIAŁ GEOTECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE PASA DROGOWEGO BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC: PELIKANA - KUKULECZKI - ETAP I BUDOWA CHODNIKA

Wiek	Geneza	Opis litologiczny wg PN-EN ISO 14688-2	Numer warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-2	PARAMETRY GEOTECHNICZNE											
					Symbol genezy gruntów spoiстых	STAN GRUNTU		Wilgotność naturalna w_n (%)	ciężar objętościowy γ (kN/m ⁻³)	Spójność c_u (kPa)	Kąt tarcia wew. ϕ_u (°)	Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M_o (kPa)	Moduł odkształcenia pierwotnego E_o (kPa)	Współcz. nośności		
						stopień zagęszczenia I_D	wskaźnik plastyczności I_c							N_q	N_C	N_γ
HOLOCEN	Nasypy	Nasyp gliniasty	I	Mg	-	-	0,8	10	20,5	15	20	25 000	16 000	6,40	14,83	3,93
PLEISTOCEN	lodowcowa	Ił z piaskiem	II	saCl	B	-	0,8	10	21,5	32	18	37 000	28 000	5,26	13,10	2,77