



Opole, dnia 25 czerwca 2024 r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
CO.ZUZ.4210.136.2024.JS

WPLYNĘŁO DNIA

2024 -07 01

DECYZJA

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) – dalej Kpa, art. 16 pkt 65 lit. a, f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 331, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 8, 9, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2, art. 407 ust. 1 i 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) – dalej ustawa Prawo wodne; § 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1311); art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 311); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2024 r. (data wpływu 13.05.2024 r.) Burmistrza Miasta Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, reprezentowanego przez Pana Szymona Tokarza,

o r z e k a m:

Udzielić Burmistrzowi Miasta Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pozwoleń wodnoprawnych na:

- I. Wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację trzech odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami, na niżej określonych warunkach:**

I.1. Parametry techniczne likwidowanego rowu przydrożnego nr 1:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 86/33, 255/40, obręb Steblów,
- materiał: darnina,
- długość: 12, 00 m,
- głębokość: 1,00 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- szerokość dna: 0,50 m,
- rzędna dna w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 259,61 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 259,70 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617395.73 Y: 6547459.44,
- współrzędne geodezyjne w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617387.23 Y: 6547448.91.

I.2. Parametry techniczne likwidowanego rowu przydrożnego nr 2 wraz z przepustami:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 225/99, 87/33, 463/114, 36, 290/114, 289/114, obręb Steblów,
- materiał: darnina,
- długość: 366,00 m,
- głębokość: 0,5-0,8 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- szerokość dna: 0,50 m,
- rzędna dna w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,14 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 267,41 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617471.74 Y: 6547581.05,
- współrzędne geodezyjne w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617613.04 Y: 6547918.06.

I.2a. Parametry techniczne likwidowanego zarurowania rowu przydrożnego nr 1:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 87/33, 463/114, 36, obręb Steblów,
- materiał: PP,
- średnica: Ø500 mm,
- długość zarurowania rowu: 215,00 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego zarurowania rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,37 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego zarurowania rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 265,98 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego zarurowania rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617482.78 Y: 6547608.14,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego zarurowania rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617565.25 Y: 6547806.13.

I.2b. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 1:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 36, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 9,00 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 265,61 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 265,71 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617577.68 Y: 6547834.93,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617580.93 Y: 6547842.92.

I.2c. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 2:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 36, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 8,00 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 266,34 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 266,50 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617586.67 Y: 6547856.85,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617589.79 Y: 6547864.34.

I.2d. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 3:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 36, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 5,00 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 266,79 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 266,83 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617596.69 Y: 6547880.51,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617598.72 Y: 6547885.06.

I.2e. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 4:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 36, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 5,00 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 267,19 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 267,26 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617606.53 Y: 6547902.65,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617608.22 Y: 6547907.14.

I.3. Parametry techniczne likwidowanego rowu przydrożnego nr 3 wraz z przepustami:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 87/33, 14/3, 14/10, 36, obręb Steblów,
- materiał: darnina,

- długość: 118,00 m,
- głębokość: 0,8 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- szerokość dna: 0,50 m,
- rzędna dna w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 260,90 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-EVRF2007-NH: 263,14 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617462.58 Y: 6547580.27,
- współrzędne geodezyjne w końcowym odcinku likwidowanego rowu przydrożnego w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617508.31 Y: 6547689.57.

I.3a. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 1:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 87/33, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 33,50 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,00 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,45 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617468.95 Y: 6547596.06,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617481.94 Y: 6547626.84.

I.3b. Parametry techniczne likwidowanego przepustu nr 2:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 87/33, 14/10, obręb Steblów,
- materiał: beton,
- średnica: Ø400 mm,
- długość przepustu: 26,50 m,
- rzędna dna w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,74 m n.p.m.,
- rzędna dna w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-EVRF2007-NH: 262,31 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne w początkowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617490.46 Y: 6547647.52,
- współrzędne geodezyjne w końcowym punkcie likwidowanego przepustu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617500.68 Y: 6547671.94.

Likwidowane rowy wraz z przepustami zostaną zastąpione trzema odcinkami projektowanej kanalizacji deszczowej, z czego dwa odcinki będą, za pomocą projektowanego wylotu, odprowadzać wody opadowe lub roztopowe do istniejącego rowu. Trzeci odcinek zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oleskiej w Lublińcu.

II. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowę odcinka drenażu odwadniającego tereny od strony zabudowań za projektowanym chodnikiem, na niżej określonych warunkach:

Parametry techniczne projektowanego odcinka drenażu:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 87/33, 463/114, 36, obręb Steblów,
- materiał: przewód PCV w otulinie,
- średnica: $\varnothing 200$ mm,
- długość odcinka drenażu: 320,00 m,
- rzędna dna początku projektowanego odcinka drenażu w układzie PL-EVRF2007-NH: 261,25 m n.p.m.,
- rzędna dna końca projektowanego odcinka drenażu w układzie PL-EVRF2007-NH: 266,60 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne początku projektowanego odcinka drenażu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617483.82 Y: 6547607.64,
- współrzędne geodezyjne końca projektowanego odcinka drenażu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617606.64 Y: 6547902.64.

Odcinek ww. drenażu zostanie włączony do projektowanej kanalizacji deszczowej znajdującej w pasie drogowym.

III. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do istniejącego rowu (bez nazwy), na niżej określonych warunkach:

Parametry techniczne projektowanego wylotu:

- lokalizacja: działka ewidencyjna numer 255/40, obręb Steblów,
- materiał: betonowa ścianka czołowa prefabrykowana, przewód PCV-U,
- średnica: $\varnothing 315$ mm,
- rzędna dna projektowanego wylotu w układzie PL-EVRF2007-NH: 259,76 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne projektowanego wylotu w układzie PL-ETRF2000, strefa 6:
X: 5617395.59 Y: 6547459.28.

IV. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia projektowanego pasa drogowego drogi gminnej klasy D o długości 740 m na ul. Ks. Szramka w miejscowości Lubliniec, za pomocą projektowanego wylotu do istniejącego rowu (bez nazwy), na niżej określonych warunkach:

Charakterystyka usługi wodnej dla natężenia deszczu miarodajnego $q=173 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$:

- powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni: 0,1800 ha,
- powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni: 0,1440 ha,
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych: $0,025 \text{ m}^3/\text{s}$,
- średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych: $1152,00 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

- stężenie zawiesin ogólnych - 100 mg/l ,
- stężenie węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l .

Urządzenia oczyszczające:

- separator substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej 6 l/s i maksymalnej 60 l/s wraz z osadnikiem DN1200 lub o zbliżonych parametrach.

V. Zasięg oddziaływania wynikający z zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych oraz z usługi wodnej obejmuje działki ewidencyjne numer 14/3, 14/10, 36, 86/33, 87/33, 225/99, 255/40, 289/114, 290/114, 463/114, obręb Steblów.

VI. W zakresie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych wnioskodawca zobowiązany jest:

1. Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, zgłosić posiadane urządzenia wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie **60 dni** od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.
2. Zgodnie z § 17, ust. 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, dokonywać, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, a czynności z nimi związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

VII. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, dotyczące udzielonych pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych:

1. Spełnić warunki określone w punkcie I., II., III. i VI. niniejszej decyzji.
2. Wykonać urządzenia wodne zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
3. W czasie wykonywania robót podjąć niezbędne działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii maszyn budowlanych oraz samochodów jak również niewłaściwego składowania materiałów budowlanych.
4. Poność odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych.
5. Po zakończeniu prac, miejsce ich prowadzenia pozostawić w należyтым stanie technicznym.

VIII. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, w zakresie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną:

1. Spełnić warunki określone w punkcie IV. i VI. niniejszej decyzji.
2. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.
3. Nie wprowadzać do kanalizacji deszczowej ścieków bytowych oraz przemysłowych.
4. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym kanalizację deszczową wraz z wylotem, tj. w stanie sprawności, poprzez ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych, czyszczenie, wykonywanie regularnych przeglądów eksploatacyjnych co najmniej dwa razy do roku, a także podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii.
5. Utrzymywać odbiornik wód opadowych lub roztopowych na długości 0,72 m od wylotu kanalizacji deszczowej w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym, poprzez usuwanie nadmiernej ilości roślinności narastającej na skarpach i dnie rowu (bez nazwy) oraz odmulanie dna rowu z naniesionych osadów.
6. Poność pełną odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizacją usługi wodnej.
7. W przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia:
 - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się zanieczyszczeń (substancji chemicznych, węglowodorów ropopochodnych i in.),
 - przystąpić niezwłocznie do usuwania awarii.

IX. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się, na czas określony, tj. do dnia 31 maja 2054 r.

X. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

XI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwoleń.

XII. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:

1. Operat wodnoprawny pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 440113S ulicy ks. Szramka w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Oleską w kierunku wschodnim na długości około 740 m” sporządzony w kwietniu 2024 r. przez Pana Łukasza Lasonia oraz Pana Szymona Tokarza.
2. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych oraz z usługi wodnej.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 572,00 zł (2x286zł) dokonanej dnia 10.05.2024 r. przelewem na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, reprezentowany przez Pana Szymona Tokarza, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z wnioskiem znak 194_23_2024_ŁL z dnia 10.05.2024 r. (data wpływu: 13.05.2024 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, w tym likwidację trzech odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę odcinka drenażu odwadniającego tereny od strony zabudowań za projektowanym chodnikiem, budowę wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do istniejącego rowu (bez nazwy) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia projektowanego pasa drogowego drogi gminnej klasy D o długości 740 m na ul. Ks. Szramka w miejscowości Lubliniec, za pomocą projektowanego wylotu do istniejącego rowu (bez nazwy).

Zgodnie z wymogami do wniosku załączono operat wodnoprawny w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych tj. na płycie CD, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych oraz z usługi wodnej.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje.

Celem zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej jest likwidacja trzech istniejących odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami i wykonaniu w ich miejscu zamkniętej kanalizacji deszczowej wraz z budową drenażu odwadniającego tereny od strony zabudowań za chodnikiem oraz budowę wylotu, którym odprowadzanie będą wody opadowe lub roztopowe, powstałe z odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej klasy D o długości 740 m na ul. Ks. Szramka w miejscowości Lubliniec do istniejącego rowu (bez nazwy), w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 440113S ulicy ks. Szramka w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Oleską w kierunku wschodnim na długości około 740 m”. Planowana inwestycja jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie zlewni zgodnie z przeznaczeniem terenu inwestycyjnego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335), stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w regionie wodnym Górnej Odry obejmującym zlewnię Odry od granicy państwa po ujście Nysy Kłodzkiej:

- na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001011829 i nazwie „Lublinica”,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz będzie realizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią i poza obszarami ustanowionych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomieniem znak CO.ZUZ.4210.136.2024.JS z dnia 16.05.2024 r. informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Miejskiego w Lublińcu, celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku, przed wydaniem nin. decyzji.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, f ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Warunki wykonania urządzeń wodnych zostały opisane w pkt I., II., III. VI. oraz VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Warunki usługi wodnej zostały opisane w pkt IV., VI. oraz VIII. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Zgodnie z art. 127a ww. Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Na podstawie art. 130 § 4 ww. Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 ww. ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub złożył się okresy przedawnienia pozwolenia wodnoprawnego.
6. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 ww. ustawy Prawo wodne.
7. Zgodnie z art. 478 ust. 3 w zw. z art. 331 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, w zakresie urządzeń wodnych: właściciele tych urządzeń mają obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami. Kto wbrew ww. przepisom nie realizuje powyższego obowiązku, podlega karze grzywny.



p. o. Z-CADYREKTORA

Joanna Kwiecień-Krawczyk

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Burmistrz Miasta Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
na ręce pełnomocnika:
Pan Szymon Tokarz
2. Pan Przemysław Jara
3. Pani Daria Jara
4. Pan Piotr Matusek
5. Pani Bożena Matusek
6. Pani Anna Skomudek
7. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
8. ZUZ a/a x2

Do wiadomości (elektronicznie):

1. ZZI w/m
2. NW w Tarnowskich Górach

