

$$\frac{12}{13} - \text{odc.}$$

Podziałka 1:100/500

P.P. = 141,00

Rzędna istniejącego terenu	152,60 152,60	151,73	150,60	150,32	150,03	149,86 148,15 146,45 146,45	146,46 146,45 146,45 146,45	147,24	147,24	146,46	146,44	147,64	150,33	150,60
Rzędna osi proj. rurociągu	151,00	149,51	148,01	147,24	146,46	146,46 146,45 146,45 146,45	146,46 146,45 146,45 146,45	147,24	147,24	146,46	146,44	147,64	147,64	148,82
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,60 1,93	2,22	2,59	3,08	3,57	3,40 1,70 3,51 3,56	3,40 1,70 3,51 3,56	3,08	3,08	3,57	3,61	2,70	2,70	1,78
Długość odcinka	L=40,37	i=74,0 ‰		L=27,16		L=20,00		i=57,0 ‰		i=1,0 ‰		L=49,53		i=48,0 ‰
Proj. spadek rurociągu, odległość														
Proj. średnica nominalna, materiał	40,37		27,16		8,41		7,58 7,58 7,58 7,58		9,13		49,53			
Hektometr i odległości	20,18	40,37	53,95	67,53	75,94 77,53 78,40 83,00	87,53	12,33	37,06						
Nazwa węzła	12	1.1	1.2	1.3	A	1.3	1.3							

Uwaga:

1. Sieć wodociągową należy wykonać bezwykopowo.
2. Na odcinkach wykonywanych bezwykopowo rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego na przecięciu z projektowaną siecią wodociągową potwierdzić przekopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie.
3. Projekt sieci wodociągowej został wykonany w układzie wysokościowym: **PL-EVRF2007**
4. Rzeczywiste rzędne istn. sieci wodociągowej zverfikować poprzez przekopy kontrolne i w komorach technologicznych.

K O M A Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84		Rodzaj proj.: PB
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w m. Żurawia, gm. Biała Rawska	Treść rys. : Profil wodociagowy 12-13	Data: 11.12.2023 Skala: 1:100 1:500 Nr rys.: 11
Projektował: inż. Jan Kozłowski	Upr. bud GP II 460 - 8/76 w spec. inst.-mż. w zakr. sied. dephyhcz, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych LOD/154 I/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski		
Sprawdził: inż. Hanna Majewska		