





ZESTAWIENIE STOLARKI

TYP	DRZWI WEWN.				DRZWI ZEWNĘTRZNE	OKNA DREWNIANE						
SCHEMAT												
	Wymiar w świecie	Sz (cm)	90	90	90	90	90+30	160	120	120	120	87
		Hz (cm)	200	200	200	200	200	140	140	60	140	200
	Określenie skrzydeł	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe					
	LICZBA	1	0	1	0	1	0	1-	1	1	1	1
SYMBOL	D1 90x200	D2 90x200	D3 90x200	D4 90x200	DZ1 90+30x200	O1 160x140	O2 120x140	O3 120x60	O4 120x140	O5 87x200		
UMIAGI	drzwi do magazynu broni klasa RC 4 wg PN-EN 1627 zamknięcie na 1 zamek w klasie 7 wg PN-EN 12209 oraz zasuwę drzwiową zamkniętą na kłódkę w klasie 5 wg PN-EN 12320 z samozamykaczem	drzwi z drewna litego	drzwi z drewna litego	drzwi z drewna litego drzwi z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi w dolnej części wyposażone w samozamykacz	drzwi z drewna litego drzwi zabezpieczone przed wyważeniem (klasa 3 / klasa C / klasa 2)	współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²K	okno rozwierno-uchylne okno drewniane współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K klasa RC2 odporności na włamania wg normy PN-EN 1627 szyba klasy P4a	okno rozwierno-uchylne okno drewniane współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K	okno uchylne okno drewniane współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K	okno rozwierno-uchylne okno drewniane współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K	okno stałe okno drewniane współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K	

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA TERENIE BUDOWY

COST MANAGER Maciej Banach				
Bierzwice 129, 09-500 Gostynin, tel. 512 472 771				
Nazwa zadanía PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-BIUROWY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ				
Inwestor Nadlesnictwo Gostynin, ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin				
Adres inwestycji ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin, dz. nr ewid. 9121				
Projektant, opracowanie w części konstr.-bud. dr inż. Maciej Banach upr. nr MAZ/0801/PBKb/15				
Sprawdzający w części konstr.-bud. mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr. nr MAZ/0159/PWOK/03				
Opracowanie w części architektonicznej mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr. nr MA/070/14				
Sprawdzający w części architektonicznej mgr inż. arch. Jolita Kopeć upr. nr MA/150/18				
Temat rysunku Zestawienie stolarki				
Skala	Datá	Nr rys.	Nr strony	
1 : 100	21 05 2026	A-5		