

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA I KOD CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45236000-0 Wyrównywanie terenu

OBIEKT:

Utwardzenie terenu w Szulborzu Wielkim

LOKALIZACJA:

Działki nr ewid.: 13/8, 13/6, 12/6, 11/2, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/4 obręb ewidencyjny: 0016 Szulborze Wielkie; jednostka ewidencyjna: 141609_2 Szulborze Wielkie

INWESTOR:

**Wójt Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2·13·1007-324 Szulborze Wielkie·13·10**

JEDN. OPRAC.:

Pro-Road Bartosz Waniewski

ADRES:**WYKONAŁ:**

mgr inż. Paweł Sobieski

SPRAWDZIŁ:

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa	Kod CPV
1	2	3
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Podbudowy	
4	Nawierzchnie	
5	Elementy ulic	
6	Teren zielony	

15-7-2026

TABELE PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Numer ST	Nazwa	Jedn.	Przedmiar	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
1			Roboty przygotowawcze			
1.1	BCD.01.01.01.011		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,73
1.2	TZKNCN-K/V t.01-a.03		Inwentaryzacja obiektu	kpl.		1,00
2			Roboty ziemne			
2.1	KNR2-01 0202-06		Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 40 cm.	m3		1200,00
2.2	KNR2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		2311,00
3			Podbudowy			
3.1	KNR2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm, C50/30-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		2311,00
3.2	KNR2-31 0111-03		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa wykonywana mieszarkami doczepnymi lub z dowozu - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		2311,00
3.3	KNR2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna mrozoochronna o grubości po zagęszczeniu 40 cm doprowadzenie podłoża do G1	m2		2311,00
4			Nawierzchnie			
4.1	KNR2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		2311,00
4.2	KNR2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		2311,00
4.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		2311,00

15-7-2026

4.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowa na zimno warstwi wiążącej bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		2311,00
5			Elementy ulic			
5.1	BCD.08.01.0 1.011		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-12/15	m		1525,00
6			Teren zielony			
6.1	BCD.09.01.0 1.011		humusowanie terenów zielonych gr. ziemi urodzajnej 15 cm	m2		4376,00