

I N F O R M A C J A

WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku**

po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym projektu: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu**”

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie kętrzyńskim, gminie Reszel na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 123, 124/3 obręb 0002 Reszel,

informuje, że po przeprowadzonej analizie w oparciu o funkcjonujące przepisy prawne wskazane w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) oraz ustawie z dnia 03 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) przedłożony przez **Burmistrza Reszla** wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność projektu z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód nie obejmuje inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. *w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ponadto, przy zastosowaniu wszystkich wskazanych we wniosku rozwiązań chroniących środowisko wodne, realizacja inwestycji lub działania prawdopodobnie nie spowoduje pogorszenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu tych wód.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się termomodernizację budynku szkoły i pracowni oraz przebudowę pracowni i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje:

1. Budynek szkoły

- docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych, w tym m.in. remont ścian elewacyjnych,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- ocieplenie: ścian piwnic, ścian powyżej piwnic, stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- modernizacja przegrody – ściany oddzielającej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,
- docieplenie dachu,
- modernizacja c.o. (wymiana grzejników żeliwnych na stalowe, wymiana instalacji, izolacja przewodów),
- wymianę instalacji c.w.u. i zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda,
- wykonanie wentylacji mechanicznej w węźle kuchennym nawiewno-wywiewnej z odzyskiem i pompą ciepła,
- wykonanie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych typu LED i montażem paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6 kW na dachu budynku sali gimnastycznej (działka nr ewid. 124/3 obręb 0002 Reszel),

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

- montaż rozkładanych podjazdów przy schodach dla osób z niepełnosprawnościami - 5 kompletów,
- przełożenie nawierzchni chodników przed wejściem na parterze i pomiędzy budynkami,
- wykonanie posadzki w spadku z wykończeniem kaflami gres,
- wykonanie instalacji odgromowej,

2. Pracownia

- ocieplenie: posadzki i ścian fundamentowych z wykonaniem opaski żwirowej; ścian budynku, w tym remont ścian elewacyjnych; stropu pod nieogrzewanym poddaszem; dachu,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
- modernizację c.o. (wymiana całej instalacji c.o., zastosowanie ogrzewania wodnego podłogowego),
- modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
- wykonanie instalacji elektrycznych z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne,
- wykonanie uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami w toalecie,
- wykonanie instalacji odgromowej.

Przebudowa pracowni nie wykracza poza obrys zewnętrzny ścian parteru budynku.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty* (Dz. U. z 2023 r. poz. 207) zlokalizowana jest w dorzeczu Pregoty, w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP):

- „Sajna do Dopływu z Kominek” o kodzie PLRW7000095848831, która jest monitorowaną, naturalną częścią wód. Dla ww. JCWP stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany, stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego, a ogólny stan wód oceniono jako zły. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, OWO, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, a także osiągnięcie poniżej dobrego stanu chemicznego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)], dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. Ww. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone będzie w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW700020, której stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Ww. JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W dniu 20 maja 2024 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie umożliwiające uzyskanie przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie ze środków europejskich dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, potwierdzającego zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. W ww. porozumieniu określono również katalog zamierzeń inwestycyjnych, dla których nie wydaje się przedmiotowego dokumentu. Zaliczają się do nich m.in. termomodernizacja budynków - § 3 ust. 1 pkt 6 ww. porozumienia; panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła - § 3 ust. 1 pkt 7 ww. porozumienia; prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach - § 3 ust. 1 pkt 9 ww. porozumienia; przebudowa obiektów, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru

budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.) - § 3 ust. 1 pkt 10 ww. porozumienia; remont obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.) - § 3 ust. 1 pkt 15 ww. porozumienia.

W związku z powyższym dla części zamierzenia obejmującego termomodernizację budynków; panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła; prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach; przebudowę obiektów mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru; remont obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.) nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi.

Data (dd/mm/rrrr): 13/05/2026 r.

Z up. Dyrektora

Grzegorz Ariel Sobotka

/podpisano cyfrowo/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem zebranych w toku prowadzenia postępowania danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.bialystok@wody.gov.pl;
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
5. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
10. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.