

PROJEKT TECHNICZNY

Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE „ARGAS”

SIEDZIBA: 37-500 Jarosław, ul. Mączyńskiego 27

tel. 695 248 250 / argasprojekt@gmail.com



Nazwa zamierzenia budowlanego:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Kategoria obiektu budowlanego:	X - KAPLICE		
Adres inwestycji: Nazwa jedn. ewidencyjnej, Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, Numer działki: Id. działki:	Województwo podkarpackie Powiat leżajski, Gmina Leżajsk Jednostka ewidencyjna: [180804_2] Leżajsk Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3449/4 Id. działek: 180804_2.0021.3449/4		
Inwestor:	Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2		
Funkcja i Branża:	Imię i nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność i Zakres	Data	Podpis
ARCHITEKTONICZNA	Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Babinetz Upr. Nr 511/73/PWRN w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	04.06.2025 mgr inż. arch. Stanisław Babinetz Upr. nr 511/73/ PWRN do sporządzania projektów budowlanych 1. architektonicznych w zakresie obiektów 2. konstrukcyjnych z wyjątkiem kaplic. 3. instalacji urządzeń elektrycznych z wyjątkiem składowanych	
	Autor projektu, opracował: inż. Robert Argasiński		

STRONA TYTUŁOWA	1
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	2-3

PROJEKT TECHNICZNY

Dla inwestycji pn.

REMONTU ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ

Lokalizacja:

Województwo podkarpackie

Powiat: leżajski,

Jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk

Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa

Działka nr ew. gr. 3449/4

Identyfikator działek: 180804_2.0021.3449/4

OŚWIADCZENIE	4
WYKAZ DOKUMENTÓW: uprawnienia oraz izba w PB/PZT	---

➤ Branża architektoniczna

- Uprawnienia budowlane – Stanisław Babinetz
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez Podkarpacką Okręgową Radę Izby architektów RP
- Stanisław Babinetz

I. CZĘŚĆ OPISOWA PT	5-12
----------------------------	-------------

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Zakres projektu budowlanego uwzględniający stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego.
3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
4. Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja geologiczno-inżynierska i wpływ eksploatacji górniczej.
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.
6. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia ...
7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu...
8. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, instalacji i urządzeń budowlanych.
9. Sposób powiązania instalacji urządzeń budowlanych i obiektu budowlanego, o których mowa w pkt. 8.
10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych ...

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.
12. Charakterystyka energetyczna budynku, określająca bilans ...

I. CZĘŚĆ GRAFICZNA PT

13-22

1. Rys. PB/PA-B_1; Rzut przyziemia, Rzut dachu (1:50)
2. Rys. PB/PA-B_2; Przekroje 1 i 2 (1:50)
3. Rys. PB/PA-B_3; Elewacje (płn i płd) (1:50)
4. Rys. PB/PA-B_4; Elewacje (wsch i zach) (1:50)
5. Rys. PB/PA-B_5; Wizualizacja_1 (-----)
6. Rys. PB/PA-B_6; Wizualizacja_2 (-----)
7. Rys. PB/PA-B_7; Wizualizacja_3 (-----)
8. Rys. PB/PA-B_8; Wizualizacja_4 (-----)
9. Rys. PB/PA-B_9; Detal drzwi_wizualizacja (-----)
10. Rys. PB/PA-B_10; Detale stolarki drzwiowej (1:20/1:5)

Jarosław, 04.2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oświadczamy, że:

PROJEKT TECHNICZNY
dotyczący zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja:

Województwo podkarpackie

Powiat: leżajski,

Jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk

Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa

Działka nr ew. gr. 3449/4

Identyfikator działek: 180804_2.0021.3449/4

Opracowany dla:

Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2;

Zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2023 poz. 2405).

Osoby biorące udział w opracowaniu, zgodnie z art. 34 ust. 3e:

Projektant:

Branża Architektoniczna:

mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
Upr. Nr 511/73/PWRN
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
Upr. nr 511/73/ PWRN
do sporządzania projektów budowlanych
1. architektonicznych wszelkich obiektów
2. konstrukcyjnych z wyjątkiem komplek.
3. instalacji urządzeń technicznych
z wyjątkiem skomplikowanych

○ **PROJEKT TECHNICZNY**

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

- Remont zabytkowej kapliczki w Giedlarowej
- Kategoria X – budynki kultu religijnego
- Obiekt wpisany do zasobów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Leżajsk pod nr 48/1709 (własność Gmina Leżajsk).

- Adres inwestycji.

Lokalizacja:

Województwo podkarpackie

Powiat: leżajski,

Jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk

Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa

Działka nr ew. gr. 3449/4

Identyfikator działek: 180804_2.0021.3449/4

- Inwestor.

Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2;

1.1. Materiały wyjściowe i podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne kaplicy z wykorzystaniem laserowej rejestracji chmury punktów z użyciem skanera [REDACTED]
- Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500
- Karta Informacyjna GEZ - zabytkowej kapliczki w Giedlarowej, wpisanej do zasobów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Leżajsk pod nr 48/1709 (własność Gmina Leżajsk)
- Program Prac Konserwatorsko-Restauratorskich – Kaplica domkowa w Giedlarowej z lat 70-tych XIX w. – Autor: mgr Halszka Granek-Smarzewska; konserwator rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego; Nr dyplomu 1400/122804/2008, UMK Toruń
- Karta kwerendalna zabytkowej kapliczki w Giedlarowej, udostępniona przez WUOZ delegatura w Rzeszowie.

1.2. Podstawowe akty prawne:

- **Prawo budowlane.** Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm. oraz akty wykonawcze.
- **Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.** Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679; zm.: Dz.U. 2023 poz. 2405.)
- **Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225; zm.: Dz.U. 2023 poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 726.)
- **Ochrona przeciwpożarowa.** Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275; zm.: Dz.U. 2024 poz. 1222, 1692, 1907.)
- **Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822; zm.: Dz.U. 2024 poz. 1716.)
- **Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030.)

2. Zakres projektu budowlanego uwzględniający stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym kompleksowych robót budowlano-restauratorskich w zakresie remontu, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (a niestanowiących bieżącej konserwacji), przy czym projekt dopuszcza stosowanie innych niż użyto w stanie pierwotnym wyrobów budowlanych, służących rewitalizacji zabytku stosownie do charakteru obiektu i przyjętą w PPK technologią robót. W wyniku przyjętych rozwiązań projektowych, poprawi się obowiązujący i zamierzony sposób użytkowania oraz funkcjonowania obiektu.

Rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym realizować należy wyłącznie w oparciu o uzgodniony program prac konserwatorsko-restauratorskich (autor: mgr Halszka Granek-Smarzewska, Konserwator Dziej Sztuki), zatwierdzony przez WUOZ_Delegatura w Rzeszowie

pismem znak: IRN.5183.35.2025.KCH z dnia 7 marca 2025 r., stanowiący Załącznik Nr 1- integralny do projektu budowlanego. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem i we współpracy z autorem programu prac restauratorsko-konserwatorskich, jednostką projektową i inspektorem nadzoru inwestorskiego, a pojawiające się w trakcie prac nowe informacje o obiekcie „ukryte” przy sporządzeniu programu, na bieżąco konsultować.

Na każdym etapie realizacji inwestycji prowadzić dokumentację fotograficzną ogólną i detaliczną stanu zachowania kaplicy przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

Zabezpieczyć i wynieść wyposażenie kaplicy i składować w bezpiecznym, suchym miejscu na czas trwania prac.

Przy opracowywaniu programu wykonano wstępne rozpoznanie zagadnień konserwatorskich dotyczących kaplicy, wielu danych nadal brakuje z racji niedostępności niektórych elementów. Dlatego program należy traktować jako ramowy, wskazane jest dokładne rozpoznanie problematyki konserwatorskiej we wczesnym etapie prac oraz weryfikacja zasadności założeń czy konkretnych zaproponowanych rozwiązań wraz z postępującym ich zaawansowaniem.

Głównym założeniem prac przy kaplicy w Giedlarowej jest poprawa jej kondycji technicznej i estetycznej. Stan zachowania zabytku sztuki sakralnej wytycza główne kierunki niezbędnych działań obejmujących zagadnienia budowlane jak i konserwatorsko – restauratorskie obejmujące następujące etapy:

1. Prace przygotowawcze

2. Prace na zewnątrz kaplicy

- Prace przy dachu
- Prace przy elewacjach
- Prace przy stolarce drzwiowej
- Prace wokół kaplicy

3. Prace wewnątrz kaplicy

- Prace przy polichromiach ściennych wraz z ołtarzem:
- Prace przy posadzce

Przedstawiony dobór rozwiązań w sposób maksymalny narzuca zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznych, oczyszczenie z naleciałości fałszujących pierwotny wygląd kaplicy, przemyślane dokomponowanie nowych elementów korespondujących z charakterem i klimatem miejsca oraz otoczenia, niezbędną niwelację

i uporządkowanie terenu wokół, tak by w wyniku prac miejsce to w sposób wiarygodny informowało o znaczeniu, powodach i okolicznościach powstania obiektu.

Zakres planowanych prac obejmuje likwidację wtórnych elementów zagospodarowania – rozbiórkę wtórnych murków betonowych z elementami ogrodzenia, przywrócenie poziomu gruntu w bezpośrednim otoczeniu kaplicy z czasu jej powstania wraz z wykonaniem odwodnienia wokół obiektu i plantowanie terenu. Na etapie robót rozważyć należy zasadność wykonania drenażu wokół obiektu, prowadzonego w terenie działki Inwestora. Wykonanie do kaplicy z terenu utwardzonego w pasie drogi publicznej, ścieżki wykonanej z lokalnych piaskowców o płaskim nieregularnym kształcie. Program obejmuje konserwację i restaurację: wewnętrznych polichromii ściennych, stolarki drzwiowej oraz elewacji z uzupełnieniem tynków w technologii WTA. Wykonanie hydroizolacji pionowej mineralno-polimerowo/bitumicznej z rekomendacją wykonania również izolacji poziomej ścian w systemie membrany ciekłokrystalicznej (podjęcie ostatecznej decyzji nastąpi na etapie prowadzonych prac). Projekt zakłada konserwację więźby dachowej wraz z wymianą elementów najbardziej zniszczonych; konserwację możliwych do pozostawienia elementów drewnianych – mensy ołtarzowej oraz desek szalujących szczyt i podbiciowych okapu, wymianę pokrycia dachowego na nowe nawiązujące do czasu powstania kaplicy lub / i lokalnych rozwiązań na analogicznych zabytkach – gontu (propozycja w projekcie), dachówki ceramicznej lub blachy płaskiej na rąbek stojący. Zaplanowano aranżację nowej posadzki wewnątrz kaplicy.

Przedstawiony w dokumentacji wystrój elewacji ma charakter poglądowy. Ostatecznie dobrane materiały w strukturze i kolorze poszczególnych elementów zostaną zatwierdzone komisyjnie w obecności przedstawiciela WUOZ_Delegatura w Rzeszowie.

3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

3.1. Istniejące rozwiązania konstrukcyjne obiektu pozostają bez zmian.

W projekcie uwzględniono wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Normach, Eurokodach:

- PN-EN 1991-1: 2004 Oddziaływania ogólne
- PN-EN 1995-1-2: 2008 Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1996-1-1: 2010 Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1997-1 2008 Projektowanie geotechniczne

3.2. Dane konstrukcyjno-materiałowe.

- Fundamenty, gr. wg. przekroju (rys. 2) – bez zmian: ściany kamienne i murowe z cegły.
- Ściany nadziemna, gr. wg. rzutu (rys. nr 1) – bez zmian: murowane z cegły pełnej (starej) na zaprawie wapiennej.

Konstrukcja więźby dachu: zabezpieczyć do stopnia „NRO”.

Elementy więźby dachu:

- Namurnice
- Belki jako ściagi tramowe – podwaliny
- Krokwie

3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne i założenia przyjęte do obliczeń.

Schematy statyczne - elementy konstrukcyjne budynku.

Położenie wszystkich elementów drewnianych, ich kształt i przekrój należy zdjąć i zachować z natury.

- b) Masywne ściany fundamentowe zamknięte w bryle – bez zmian.
- c) Masywne ściany murowane zamknięte w bryle – bez zmian.
- f) Więźba dachowa krokwiowa na namurnicach ze ściągami tramowymi w układzie trójkątnym. Układ wg. rzutu (rys. nr 1) bez zmian

3.4. Zestawienia Obciążeń.-

Zakres robót nie będzie powodował przyrostu obciążeń w obiekcie i jego oddziaływania na grunt, lecz przeciwnie - redukcje obciążeń z uwagi na zamianę ciężkiego pokrycia z dachówki cementowej na gont drewniany. Odstąpiono od dodatkowej analizy.

4. Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja geologiczno-inżynierska i wpływ eksploatacji górniczej.

Nie dotyczy – obiekt posadowiony jest w środowisku prostych warunków gruntowych utworzonych przez gleby piaszczyste. Nie wprowadza się zmian posadowienia obiektu w ośrodku gruntowym. Obserwacja i analiza stanu konstrukcji pozwala stwierdzić, że grunt pod kaplicą został trwale skonsolidowany, a w wyniku prowadzonych robót nie nastąpi wzrost obciążeń. Obiekt nie jest położony w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

Nie dotyczy.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia

...

Nie dotyczy.

7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu...

Zakres robót budowlanych uwzględnia odsłonięcie przysypanych ścian przyziemia obiektu z jednoczesnym wykonaniem opaski uszczelniającej ściany fundamentowe kamienno/ceglane w oparciu o metodę „LC”, opracowaną przez zespół AGH.

Na etapie prac ziemnych (po odspojeniu gruntu wokół kaplicy), zostanie rozważona zasadność i możliwość wykonania drenażu odwadniającego teren wokół kaplicy. Drenaż typu francuskiego prowadzić należy w terenie działki Inwestora i oddaleniu od ścian obiektu.

8. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, instalacji i urządzeń budowlanych.

Projekt nie zakłada wyposażenia obiektu w jakiejkolwiek instalacje – bez zmian.

- a) ogrzewczych – nie dotyczy
- b) chłodniczych – nie dotyczy
- c) klimatyzacji – nie dotyczy
- d) wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie – nie dotyczy
- e) wodociągowych i kanalizacyjnych – nie dotyczy
- f) gazowych – nie dotyczy
- g) elektroenergetycznych – nie dotyczy
- h) telekomunikacyjnych – nie dotyczy
- i) piorunochronnych – nie dotyczy
- j) ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy

9. Sposób powiązania instalacji urządzeń budowlanych i obiektu budowlanego, o których mowa w pkt. 8.

Nie dotyczy.

10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

...

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

Przedmiotem opracowania jest kapliczka przydrożna będąca obiektem małej architektury, która objęta została programem remontowych robót budowlanych i prac remontowo-

konserwatorskich, realizowanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji z dopuszczeniem zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Obiekt w wyniku zaplanowanych robót nie zmieni swojego przeznaczenia i zachowa funkcję służącą jako miejsce modlitwy i zadumy; celom wotywnym lub dziękczynnym, a czas realizowanych przy kaplicy lub w jej pomieszczeniu opisanych czynności, będzie miał (jak dotychczas) wyłącznie charakter krótkotrwały, co jednoznacznie kwalifikuje (zgodnie z definicją) jako obiekt z pomieszczeniem nie przeznaczonym na pobyt ludzi.

Usytuowanie obiektu spełnia wymagania zawarte §12 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Przez parcelę objętą opracowaniem, na której znajduje się kaplica przebiega sieć wodna w090 oraz napowietrzne linie: energetyczna NN i teletechniczna w odległościach normowych od połaci dachu. Kaplica nie jest podłączona do jakichkolwiek mediów, a projekt nie zakłada wyposażenia i podłączenia obiektu do infrastruktury technicznej.

Istniejące położenie kaplicy względem granic sąsiednich przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w skali 1:500. Obiekt nie posiada jakichkolwiek instalacji. Parcela objęta opracowaniem nr ew. gr. 3449/4, obręb 0021 Giedlarowa, gm. Leżajsk, graniczy od strony północnej i wschodniej z drogami publicznymi, a od strony zachodniej i południowej ściany kaplicy znajdują się w odległości ok. 2,00 m do 2,10 m do zabudowanej działki budowlanej nr ew. gr. 3449/5. Odległość najbliższego budynku (mieszkalnego) na tej działce do granicy z działką objętą inwestycją wynosi ok. 16,00 m – znacznie więcej niż stanowią przepisy prawa. Układ granic – bez zmian. Kaplica w stanie zachowania wykonana jest z materiałów NRO; ściany i sklepienie murowane z cegły ceramicznej pełnej, dach konstrukcji ciesielskiej z pokryciem niepalnym – projektowane pokrycie z gontu w klasie NRO (nie rozprzestrzeniające ogień). Elewacja frontowa z wejściem do kaplicy ustawiona jest w kierunku północnym do drogi publicznej.

Nie przewiduje się przechowywania w obiekcie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Drogi pożarowe – bez zmian. Do przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pożarowa, choć została zapewniona układem istniejących dróg publicznych. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia istniejących rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego w istniejącej

zabudowie obiektów. Utrzymany zostanie bez zmian, dostęp do terenu przez służby publiczne i ratownicze, w tym straż pożarną i medyczne. Teren wyposażony w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – bez zmian, zapewniony z istniejącego wodociągu gminnego wo90 – hydrant na sieci o wydajności nie mniejszej niż 10 l/s.

12. Charakterystyka energetyczna budynku, określająca bilans ... zgodnie z RMR i T z dnia 7 października 2023 r. poz. 2405, w odniesieniu do RMR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.


Projektant:



mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
Upr. nr 511/73/ PWRN
do sporządzania projektów budowlanych
1. architektonicznych wszelkich obiektów
2. konstrukcyjnych z wyjątkiem skomplik.
3. instalacji urządzeń sanitarnych
z wyjątkiem skomplikowanych

Opracował:

inż. Robert Argasiński








JEDYNOŚĆKA PROJEKTOWA ARGASPRĘT ARCHITEKT RÓBERT PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE				
SIEDZIBA: ul. Mieczysława / 27, 37-500 Jastrzębie tel. 605-248-2010 argaspręty@gmail.com				
				
Funkcja:	Imię i Nazwisko / W Umiejętności / Specjalność			Pozycja
Brano:	 ARCHITEKTURA			
Projektant:	Upr. nr 8/17/33 PVRM Architektura i inżynieria konsultingowa i projektowa z instalacjami elektrycznymi z wyjątkiem akustycznym			
Autor projektu:	inż. Robert ARGASŃSKI			
Opracował:				
Nazwa zadania:				
REMONT ZABYTKOWY KAPLICZKI W WIEDLAROWIE				
Adres inwestycji / K. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid. / Nazwa i nr obrotu ewid. / Nr działki				
Wzajemodzielne podkarpacie Powiat leżajski Ksi. obrotu - X (budynki kultu religijnego - kaplice)				
Inwestor:	Gmina Leżajsk; 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:				
PRZEKROJEK 1 i 2				
Faza:	Data:	Skala:	Nr rys.:	
PB/PT	04-2025	1:50	2	
DOKUMENTACJA SZCZEGÓŁOWA PRAC PROJEKTOWYCH - ARCHITEKTURA - PRACOWNIA PROJEKTOWA ARGAS PRĘTY				



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA PÓŁUDNIOWA

LEGENDA

1



ŚCIANY, PŁYCINY I GZYMSY - KOLOR: Z ROZPOZNANIA - CIEPŁA BIEL,
O ILE W TRAKCIE OCZYSZCZANIA NIE UJAWNIA SIĘ DEKORACJE
MALARSKIE LUB INNE KOLORY NA ELEMENTACH WYSTROJU - OGÓLNIIE:
GZYMS, PŁYCINY NA ŚCIANACH BOCZNYCH, MEDALIONY NA ELEWACJI FRONTOWEJ.
FARBY KRZEMIENOWE LUB SILIKONOWE O WYSOKIEJ DYFUZYJNOŚCI
I WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH. MALOWANIE DWUKROTNE.
KOLORYSTYKA DO KOMISYJNEJ AKCEPTACJI Z WUOZ.

3



POKRYCIE DACHU - PRZEZ ANALOGIĘ DO ROZWIĄZAŃ
WYSTĘPUJĄCYCH NA LOKALNYCH OBIEKTACH.
REKOMENDACJA NA GONT ŁUPANY Z DREWNA IGLASTEGO:
MODRZEW, JODŁA LUB LIŚCIASTEGO: TOPOLA, OSIKA.
GONT PODWÓJNY LUB POJEDYŃCZY NA WPUST
O DŁUGOŚCI KLEPKI OK. 40-50 CM I GRUBOŚĆ 1,5 CM,
SCALONY KOLORYSTYCZNIE LAKIERAMI BEZBARWNYMI,
BEZ POWŁOKI LAKIERNICZEJ.

2



ŚCIANY, PŁYCINY I GZYMSY - KOLOR: Z ROZPOZNANIA - CIEPŁA BIEL,
O ILE W TRAKCIE OCZYSZCZANIA NIE UJAWNIA SIĘ DEKORACJE
MALARSKIE LUB INNE KOLORY NA ELEMENTACH WYSTROJU -
GZYMS, PŁYCINY NA ŚCIANACH BOCZNYCH W ODCIENIU CIEMNIEJSZEJ
TONACJI CIEPŁEJ BIELI, MEDALIONY NA ELEWACJI FRONTOWEJ PRZEWIDZIANO
DO ROZPOZNANIA NA ETAPIE DALSZYCH BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH.
FARBY KRZEMIENOWE LUB SILIKONOWE O WYSOKIEJ DYFUZYJNOŚCI
I WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH. MALOWANIE DWUKROTNE.
KOLORYSTYKA DO KOMISYJNEJ AKCEPTACJI Z WUOZ.

4



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DREWNA: DESKI OKAPOWE, SZALUNKOWE
SZCZYTU, DOSTOSOWAĆ DO WYNIKÓW PIERWOTNEGO ROZPOZNANIA:
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DREWNA:
SKRZYDŁA DRZWIOWE, OŚCIEŻNICE W KOLORZE ŚREDNIEGO DĘBU
/ ORZECHA O MATOWYM LUB SATYNOWYM POLYSKU.
FARBY O SPOIMIE ROZPUSCZALNIKOWYM LUB WODNYM - TRZYKROTNE.

5




ELEMENTY METALOWE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI: OKUCIA DRZWIOWE,
ZASUWKI - DOLNA I GÓRNA, SKARBONKA, ZAKRETKI DRZWIOWE, NAPRAWA
MECHANIZMU ZAMKA (UZUPEŁNIENIE LUB WYMIANA) SKRZYNKOWEGO
TYPU STAREGO.


CAŁOŚĆ ROBÓT PRZY KAPLICY REALIZOWAĆ

W OPARCIU O PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Architekt Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"			
SIEDZIBA: ul. Mieczysława 27, 37-500 Jarosław tel. 665-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność:	Podpis:	
Branta:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	Upis: nr 511723/P/2018 1. sporządzenie projektu budowlanego 2. wykonanie projektu budowlanego 3. instalacja urządzeń sanitarnych z wyjątkiem słonkowatych		
Autor projektu:	inż. Robert ARGASINSKI		
Opracował:			
Nazwa zadania:			
REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ			
Adres inwestycji i kat. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid. Nazwa i nr obiektu ewid. Nr działki			
Województwo podkarpackie Powiat leski Kół. obiektu - X (budynki kultu religijnego - kaplice)		Powiat: leski Jednostka ewid.: 180804_2 - Leszajsk Obiekt ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 34484 Id. działki: 180804_2.0021.34484	
Inwestor: Gmina Leszajsk, 37-300 Leszajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
ELEWACJE			
Format:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PB/PT	04-2025	1:50	3
DOKUMENTACJA BUDOWLANA WYKONANA W OPARCIU O PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH OPRACOWANIE: OPRACOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH W OPARCIU O PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH			



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA

1



ŚCIANY, PŁYCINY I GZYMSY - KOLOR: Z ROZPOZNANIA - CIEPŁA BIEL,
O ILE W TRAKCIE OCZYSZCZANIA NIE UJAWNIA SIĘ DEKORACJE
MALARSKIE LUB INNE KOLORY NA ELEMENTACH WYSTROJU - OGÓLNIE:
GZYMSY, PŁYCINY NA ŚCIANACH BOCZNYCH, MEDALIONY NA ELEWACJI FRONTOWEJ.
FARBY KRZEMIENOWE LUB SILIKONOWE O WYSOKIEJ DYFUZYJNOŚCI
I WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH. MALOWANIE DWUKROTNE.
KOLORYSTYKA DO KOMISYJNEJ AKCEPTACJI Z WUOZ.

2



ŚCIANY, PŁYCINY I GZYMSY - KOLOR: Z ROZPOZNANIA - CIEPŁA BIEL,
O ILE W TRAKCIE OCZYSZCZANIA NIE UJAWNIA SIĘ DEKORACJE
MALARSKIE LUB INNE KOLORY NA ELEMENTACH WYSTROJU -
GZYMSY, PŁYCINY NA ŚCIANACH BOCZNYCH W ODCIENIU CIEMNIEJSZEJ
TONACJI CIEPŁEJ BIELI. MEDALIONY NA ELEWACJI FRONTOWEJ PRZEWIDZIANO
DO ROZPOZNANIA NA ETAPIE DAŁSZYCH BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH.
FARBY KRZEMIENOWE LUB SILIKONOWE O WYSOKIEJ DYFUZYJNOŚCI
I WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH. MALOWANIE DWUKROTNE.
KOLORYSTYKA DO KOMISYJNEJ AKCEPTACJI Z WUOZ.

[CAŁOŚĆ ROBÓT PRZY KAPLICY REALIZOWAĆ]

[W OPARCIU O PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH]

3



POKRYCIE DACHU - PRZEZ ANALOGIE DO ROZWIĄZAŃ
WYSTĘPUJĄCYCH NA LOKALNYCH OBIEKTACH.
REKOMENDACJA NA GONT ŁUPANY Z DREWNA IGLASTEGO:
MODRZEW, JODŁA LUB ŁŹCIASTECY: TOPOLA, OSIKA.
GONT PODWÓJNY LUB POJEDYŃCZY NA WPUST
O DŁUGOŚCI KŁEPKI OK. 40-50 CM I GRUBOŚĆ 1.5 CM,
SCALONY KOLORYSTYCZNIE LAKIERAMI BEZBARWNYMI,
BEZ POWŁOKI LAKIERNICZEJ.

4



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DREWNA: DESKI OKAPOWE, SZALUNKOWE
SZCZYTU, DOSTOSOWAĆ DO WYNIKÓW PIERWOTNEGO ROZPOZNANIA:
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI DREWNA:
SKRZYDŁA DRZWIOWE, OŚCIEŻNICE W KOLORZE ŚREDNIEGO DĘBU
/ ORZECHA O MATOWYM LUB SATYNOWYM POŁYSKU.
FARBY O SPOIME ROZPUSZCZALNIKOWYM LUB WODNYM - TRZYKROTNE.

5



ELEMENTY METALOWE PRZEZNACZONE DO RENOWACJI: OKUCIA DRZWIOWE,
ZASUWKI - DOLNA I GÓRNA, SKARBONKA, ZAKRĘTKI DRZWIOWE, NAPRAWA
MECHANIZMU ZAMKA (UZUPEŁNIENIE LUB WYMIANA) SKRZYNKOWEGO
TYPU STAREGO.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Architekt Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE 755653	
SIEDZIBA: ul. Maczyńskiego 27, 37-600 Jarosław tel. 695-248-250 / argaprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Inty / Nazwisko / Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	
Branta:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	Upr. nr 611732 PW-TEL o sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych w zakresie: architektury budowlanych z wyjątkiem: z wyjątkiem z wyjątkiem skrajnie		
Autor projektu:	Int. Robert ARGANISKI		
Opracował:			
Nazwa zadania:	REMONT ZABYTkowej KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Adres inwestycji i kat. obiektu budowlanego:		Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrębu ewid., Nr działek	
Województwo podkarpackie Powiat leszajski Kat. obiektu - K (budynek kultury religijnej - kaplica)		Powiat leszajski Jednostka ewid.: 180254-2 - Leszajsk Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr.: 34494 Id. działki: 180804_2.0021.34494	
Inwestor: Gmina Leszajsk, 37-300 Leszajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
ELEWACJE			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	1:50	4
DOKUMENTACJA SŁUŻĄCA KONSERWACJI I REWITALIZACJI W OBLACIACH PRAC PROJEKTOWYCH OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA, DOKUMENTACJA, DOKUMENTACJA, DOKUMENTACJA, DOKUMENTACJA, DOKUMENTACJA			



			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGAS PROJEKT SIEDZIBA: ul. Maczyskiego 27, 37-600 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Umowienia / Specjalność	Podpis	
Brand:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	Upr. nr 6117/78/PW/WM 1. sporządzenie projektów budowlanych 2. architektura 3. instalacji urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skom		
Autor projektu: Opisany:	inż. Robert ARGASINSKI		
Nazwa zadania:			
REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ			
Adres inwestycji i Kal. obiektu budowlanego		Nazwa jedn. ewid. i Nazwa i nr obiektu ewid. i nr działek	
Województwo podkarpackie Powiat lubzki Kal. obiektu - X (budynki kultury religijnej - kaplice)		Powiat lubzki Jednostka ewid.: 180804, 2- Lubzki Obiekt ewidencyjny: 00021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3448/4 Id. działki: 180804_2.0021.3448/4	
Inwestor:			
Gmina Lubzki, 37-300 Lubzki, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
WIZUALIZACJA _1			
Format:	Data:	Status:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	----	5
DOKUMENTACJA SŁUŻY CELOM ADMINISTRACYJNYM. INWESTYCJE REALIZOWANE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE CHROMATYKI FOTOKOLORU, ZMIANY I LUB KORYKOWANIE WYKONANIE PRZEDMIOTU BUDOWY			




			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGAS SIEDZIBA: ul. Magryńskiego 27, 37-600 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Upewnien / Specjalność	Podpis	
Bransz:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	Upr. nr 61173/ PWIRJ d. sporządzania projektów budowlanych 1. architektonicznych wszelkich typów 2. konstrukcyjnych z wyjątkiem konstrukcji stalowych 3. instalacji urządzeń sanitarnych z wyjątkiem składowych		
Autor projektu:	Inż. Robert ARGASINSKI		
Opracował:			
Nazwa zadania:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Adres inwestycji / Kat. obiektu budowlanego:		Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrębu ewid., Nr działek	
Województwo podkarpackie Powiat leżajski Kat. obiektu - X (budynki kultury religijnej - kaplice)		Powiat: leżajski Jednostka ewid.: 160604-2 - Leżajsk Obiekt ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3449/4 Id. działki: 160604_2_0021.3449/4	
Inwestor: Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku: WIZUALIZACJA _2			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	---	6
DOKUMENTACJA SŁUŻY CELOM ADMINISTRACYJNYM, INWESTYCYJNO-REZERWACYJNYM I PROJEKTOWYM. W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE ODRĘKOWE PRZEKAZANIE AUTORSKIE, ZAKAZ LUB KOPLOWANIE WYKUSAJ, PRZESYŁAJ ZŁOŻYĆ BURZA			




			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGAS PROJEKT SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-600 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:		linij / Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	
Branża:		ARCHITEKTURA	
Projektant:		mgr inż. Robert ARGASKI Upr. nr 511733/Punktu dyspozycje projektów budowlanych 1. konstrukcyjnych z wyłączeniem 2. instalacji urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych	
Autor projektu:		inż. Robert ARGASKI	
Opisane:		inż. Robert ARGASKI	
Nazwa zadania:		REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ	
Adres inwestycji i kat. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrotu ewid., Nr działek			
Województwo podkarpackie Powiat leżajski Kat. obiektu - X (budynki kultu religijnego - kaplice)		Powiat leżajski Jednostka ewid.: 180604_2 - Leżajsk Obrotu ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3449/4 Id. działki: 180604_2.0021.3449/4	
Inwestor: Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
WIZUALIZACJA_3			
Faza:	Data:	Status:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	---	7
DOKUMENTACJA SŁUŻĄCA CELOM ADMINISTRACYJNYM - INWESTYCJA REALIZOWANA W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE CHRONIĄCE PRAWA AUTORSKIE INNYMI LUB KOPLOWANE WYNIKAJĄCE PIERWOTNEJ DOKŁADY BŁĄD			



			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGASINSKI Robert PROJEKTOWE USLUGI KOMPUTEROWE SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-620 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekty@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność		
Brand:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	2		
Autor projektu:	Inst. Robert ARGASINSKI		
Opis obiektu:	Inst. Robert ARGASINSKI		
Nazwa zadania:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Adres inwestycji i kat. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrębu ewid., Nr działki			
Województwo podkarpackie Powiat leżajski Kat. obiektu - X (budynek kultu religijnego - kaplica)		Powiat leżajski Jednostka ewid.: 180804_2 - Leżajsk Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 34494 Id. działki: 180804_2_0021_34494	
Inwestor: Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
WIZUALIZACJA_4			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	---	8
DOCUMENTACJA BUDOWLANA DLA INWESTYCJI REALIZOWANEJ W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE CROKOWE PRZEBIEGU AUTORSKIM DANYMI ILOKATOROWE WYKAZUJĄCE PRZEBIEG ILOKATOR			



			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"			
SIEDZIBA: ul. Maczyskiego 27, 37-300 Jasioława tel. 695-246-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Brand:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	Upr. nr 511773/P/09/RS do spraw: 1. architektonicznych i konstrukcyjnych 2. konstrukcyjnych z wyjątkiem: 3. instalacji urządzeń elektrycznych i hydraulicznych 4. wyjątkiem skomplikowanych		
Autorka projektu: Opracował:	Inż. Robert ARGASIŃSKI		
Nazwa zadania:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Adres inwestycji i lokalizacji budowlanej:		Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obszaru ewid., Nr działek	
Województwo podkarpackie Powiat leżajski Katastr. obszar - K (budynki kultury religijnej - kaplice)		Powiat leżajski Jednostka ewid.: 180504_2 - Leżajsk Obszar ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3449/4 Id. działki: 180504_2.0021.3449/4	
Inwestor: Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2			
Tytuł rysunku:			
DETAL DRZWI			
Format:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	---	9
DOKUMENTACJA SŁUŻY CELOM ADMINISTRACYJNYM - INNIESTYCE REALIZACJI W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE: CYFROWE PRZEMIAN AUTORSKIM, DZIWIŁY LUB KOPLOWANIE WYMIAROW PRZEBIEŻAJĄCYM BŁĘD			



Akcesoria drzwiowe
skala 1:5

ZAMKNIĘCIE STAREGO TYPU. ORYGINALNY ZAMEK SKRZYNKOWY, NAWIERZCHNIOWY Z MECHANIZMEM DO NAPRAWY - ZAMEK STARY LUB NOWY WZOROWANY NA DAWNYCH ZAMKACH SKRZYNKOWYCH. SUGEROWANA KLAMKA ŻELAZNA O WĄLCOWATYM KSZTAŁCIE. AKCESORIA DRZWIOWE: ZAWIASY ESOWE, ZASUWKI, ZAKRETKI OKUCIA I SKARBONKA DO RENOWACJI ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH.



Rzuty i widoki drzwi
skala 1:20

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS" SIEDZIBA: ul. Maczyska 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com			
Funkcja:	Inż / Naczelnik / Wzrządzenie / Specjalność		Począp
Strona:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	1. Upr. nr 61/17329 Petynd 2. sporządzania projektu budowlanych 3. architektkoniecznych projektów 4. konstrukcyjnych z projektów 5. mal. d. 02.02.2021.344/04 z wyjątkiem akom. 02.02.2021.344/04		
Autor projektu: Opracował:	inż. Robert ARGASINSKI		
Nazwa zadania:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Adres inwestycji / Kat. obiektu budowlanego:	Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obieto ewid., Nr dział Województwo podkarpackie Powiat leżajski Kat. obiektu - X (budynek kultu religijnego - kaplica)		
Inwestor:	Gmina Leżajsk 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2		
Tytuł Rysunku:			
DETALE STOLARKI DRZWIOWEJ			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PB/PT	04-2025	1:20 / 1:5	10
Oświadczam, że niniejszy projekt jest moją własnością i nie jest on przedmiotem żadnych innych praw. Wyrażam zgodę na udzielenie zezwolenia na wykorzystanie niniejszego projektu do celów określonych w umowie.			