



Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8, 42-217 Częstochowa
tel./fax (34) 365 16 38
e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
<https://bip.katowice.wkz.gov.pl/> e-Doręczenia: AE:PL-95717-25448-TRDSI-22

Częstochowa, dn. 27.07.2026 r.

C-NR.5142.177.2026AS
e-Doręczenia

POZWOLENIE Nr CZ/ 289 /2026
na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytku pisanego do rejestru zabytków

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 poz. 1292), § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, w imieniu której występuje pełnomocnik – P. Radosław Solski, ul. M. Reja 25, 42-100 Kłobuck, z dnia 09.07.2026 r. (data wpływu: 10.07.2026 r.)

p o z w a l a

1. **Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – fragment pola Bitwy pod Mokrą, wpisany indywidualnie do rejestru zabytków pod nr rej. A/738/2020**
2. **Polegających na:** remoncie pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu dz. ewid. nr 485, obręb Mokra

według dokumentacji:

- „Remont pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu”

sporządzonego przez: mgr inż. Piotra Drewniaka (branża architektoniczna), mgr inż. Radosława Solskiego (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Wojciecha Kulawika (branża inżynierska drogową), inż. Tadeusza Szmidta (branża instalacyjna elektryczna), jedn. proj.: ARCHEOMAX Radosław Solski, ul. M. Reja 25, 42-100 Kłobuck, czerwiec 2026 r.

i innych dokumentów:

- odpis zwykły księgi wieczystej nr CZ2C/00001392/0 (stan na dzień 10.07.2026 r.)
- pełnomocnictwo z dnia 02.07.2026 r.

3. Przy spełnieniu warunków:

- a) **zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych**
- b) **niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych**

Niniejsza decyzja jest ostateczna
27.07.2026
Częstochowa, dn.
Podpis: mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska-Perczak
Kierownik Delegatury w Częstochowie

- c) dokonania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków

4. Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2029 r.

UZASADNIENIE

Bitwa pod Moką była jednym z pierwszych działań o charakterze militarnym, rozegranych w pierwszych dniach września 1939 r. Żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii bohatersko odpierali ataki 4 Niemieckiej Dywizji Pancernej, znacznie opóźniając jej marsz na Warszawę.

Fragment pola bitwy, obejmujący w całości działkę ewidencyjną nr 485, obręb Mokra, wpisany został indywidualnie do rejestru zabytków decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K-RD.5140.83.2020.MB z dnia 15.12.2020 r.

W związku z powyższym, teren ten podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. h: „ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome będące w szczególności: miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne; art. 7 ust. 1: formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków; art. 36 ust. 1 pkt 1: na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Prace winny być prowadzone zgodnie z oraz § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 cyt. rozporządzenia MKiDN z dn. 22.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81).

Jak wynika z § 13 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w odniesieniu do obiektów znajdujących się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego (z wyłączeniem zabytków nieruchomych wchodzących w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków) nie ma obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c cyt. ustawy. Wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od stosowania tych przepisów również w stosunku do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na innych terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Przedmiotowy fragment pola bitewnego objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno, obejmującego obszar położony w miejscowości Mokra (uchwała 86/XII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 28.09.2017 r.)

W dniu 10.07.2026 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Miedźno, w imieniu której występuje pełnomocnik – P. Radosław Solski, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegających na remoncie pomnika Bohaterów Bitwy pod Moką wraz z zagospodarowaniem terenu – tj. dz. ewid. nr 485, obręb Mokra.

Tut. Organ wydawał już pozwolenie Nr CZ/371/2023 z dnia 07.11.2023 r. (znak: C-NR.5142.226.2023AS) w powyższym zakresie, które zostało zmienione decyzją Nr CZ/421/2024 z dnia 08.11.2024AS w odniesieniu do prolongaty terminu ważności. Pozwolenie utraciło ważność z dniem 31.12.2025 r., a prace nie zostały zrealizowane.

Pomnik Bohaterów Bitwy pod Moką stanowi założenie służące upamiętnieniu wydarzenia historycznego i uhonorowania jego uczestników. Obiekt składa się z wyniesionego nasypu ziemnego oraz placu wydzielonego murkami oporowymi zwieńczonymi gzymsami i donicami, ukształtowanymi w układzie trapezowym. W centralnym punkcie całego założenia zlokalizowany jest monument wykonany z żelbetowego cokołu obudowanego płytami z piaskowca, skąd wyprowadzony jest żelbetowy słup w kształcie husarskiego skrzydła. Na cokole zamontowana jest rzeźba z bloków piaskowca na płycie żelbetowej przedstawiająca wizerunki żołnierzy w ruchu. Spoiny między płytami piaskowca oraz między blokami a słupem wypełnione są zaprawą cementową. Cokół pomnika został posadowiony na bloku fundamentowym na warstwie chudego betonu. Należy podkreślić, że

przedmiotowa rzeźba jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków ruchomych pod nr rej. B/427/2020, a w roku ubiegłym przeprowadzono przy niej prace naprawcze w oparciu o pozwolenie Nr CZ/200/2025 z dnia 16.05.2025 r. (znak: C-NR.5142.120.2025AS).

Jak wynika z załączonego opracowania, na wnioskowanym obszarze stwierdzono występowanie licznych uszkodzeń nawierzchni utwardzonych, obejmujących lokalne nierówności, ubytki materiału, spękania, deformacje i degradację spoin. Uszkodzenia są wynikiem wieloletniej eksploatacji obiektu, oddziaływania czynników atmosferycznych oraz naturalnych procesów starzenia się materiałów budowlanych. Murki oporowe i elementy obramowania terenu wykazują oznaki zużycia technicznego w postaci powierzchniowych ubytków, zabrudzeń biologicznych oraz śladów korozji materiałowej związanej z długotrwałym oddziaływaniem wilgoci. Na terenie dz. ewid. nr 485 występują również wyeksploatowane nawierzchnie, głównie asfaltobetonowe.

Wnioskowane zamierzenie budowlane obejmuje jego realizację w formie etapów:

1. Etap I (część I), dotyczący remontu zasadniczej części pomnika wraz z odtworzeniem murków oporowych oraz wykonaniem nowych nawierzchni:
 - Renowacja stalowego znicza oraz stalowych okuć masztów flagowych;
 - Rozbiórka zdegradowanych żelbetowych murków oporowych do poziomu istniejącego terenu;
 - Rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z podbudową na terenie nasypu pomnika oraz schodów żelbetowych;
 - Wykonanie wykopów wzdłuż istniejących fundamentów murków w celu ich odstąpienia do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu;
 - Oczyszczenie i przygotowanie istniejących fundamentów, obejmujące skucie zniszczonych fragmentów korony murów oraz usunięcie tynków i pozostałości zapraw cementowych;
 - Odtworzenie trzonów murków oporowych na istniejących fundamentach do wysokości ok. 35 cm ponad poziom projektowanej nawierzchni;
 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murków oporowych z obu stron do głębokości 0, 30 m poniżej poziomu terenu oraz wykonanie izolacji cokołu rzeźby pomnika;
 - Wykonanie podbudowy oraz nowych nawierzchni placu pomnika i schodów;
 - Wykonanie wykończenia powierzchni murków z zastosowaniem technologii betonu architektonicznego
2. Etap I (część 2), dotyczący wykonania elementów wykończeniowych pomnika:
 - Wykonanie żelbetowych płyt gzymsowych murków oporowych wraz z wykończeniem powierzchni w technologii betonu architektonicznego;
 - Montaż odrestaurowanego stalowego znicza oraz stalowych okuć masztów flagowych
3. Etap II, dotyczący zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu pomnika:
 - Rozbiórka istniejącej lampy oraz budowę projektowanego oświetlenia terenu oraz iluminacji pomnika;
 - Remont nawierzchni alei głównej;
 - Budowę projektowanego placu wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
4. Etap III, dotyczący zagospodarowania pozostałej części terenu objętego opracowaniem:
 - Demontaż stalowych okuć masztów flagowych w celu ich renowacji;
 - Rozbiórkę zdegradowanych żelbetowych murków oporowych do poziomu terenu
 - Wykonanie wykopów wzdłuż istniejących fundamentów i ich odstąpienie do głębokości 0,30 m poniżej poziomu terenu;
 - Oczyszczenie i przygotowanie istniejących fundamentów poprzez skucie uszkodzonych fragmentów oraz usunięcie pozostałości zapraw cementowych;
 - Wykonanie dwustronnej izolacji przeciwwilgociowej murków do głębokości 0,30 m poniżej poziomu terenu;
 - Odtworzenie żelbetowych murków z gzymsami wraz z wykończeniem powierzchni w technologii betonu architektonicznego i budowę murku z siedziskami w tej samej formie i technologii oraz montaż odrestaurowanych okuć masztów flagowych;
 - Zasypanie wykopów wraz z odpowiednim zagęszczeniem gruntu oraz wyrównaniem

terenu;

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni projektowanego parkingu oraz alei dydaktycznej;
- Montaż projektowanych elementów małej architektury, obejmujących stojaki rowerowe oraz kosze na odpady;
- Usunięcie drzew kolidujących z realizacją inwestycji, zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi;
- Wykonanie projektowanych nasadzeń kompensacyjnych drzew liściastych;
- Rekultywacja terenów zielonych poprzez wykonanie humusowania i obsianie trawą terenów naruszonych w trakcie realizacji robót budowlanych.

Główną zmianą w układzie kompozycyjnym jest budowa nowej alejki od parkingu do pomnika w formie ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi i fotografiami. Utworzony zostanie również niewielki plac poniżej skarpy dla pomieszczenia orkiestry wojskowej podczas corocznych, wrześniowych uroczystości. Wyremontowane/odtworzone zostaną wszystkie nawierzchnie utwardzone znajdujące się w obrębie działki 485 – rodzaje poszczególnych materiałów budulcowych zostały uwzględnione w formie zestawienia tabelarycznego w pkt 6 załączonego opracowania, wraz z ich wymiarami i kolorystyką.

Schody wejściowe przy pomniku przeznaczone są do odtworzenia w postaci stopni prefabrykowanych, betonowych, gładkich w kolorze jasnoszarym (analogicznie do projektowanej nawierzchni utwardzonej wokół pomnika).

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż elementów małej architektury, obejmujących stojaki na rowery oraz kosze na odpady. Elementy te zostaną rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową projektu w przedstawionej formie.

Planowane jest także wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego w celu podniesienia walorów estetycznych i ekspozycyjnych obiektu po zmroku. Istniejąca lampa w sąsiedztwie pomnika przeznaczona jest do usunięcia. Przebieg instalacji oświetleniowej i rozmieszczenie reflektorów słupowych oraz reflektorów do podłoża została przedstawiona na rys. AB-6-01. Zaproponowano rodzaj i formę nowych opraw.

Po analizie załączonej dokumentacji tut. Urząd stwierdza, iż planowane zamierzenie jest dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia i przyczyni się do poprawy estetyki i odbioru wizualnego objętego ochroną terenu. Projektowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z zapisami § 7 ust. 5 cyt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie w obszarze ochrony konserwatorskiej możliwa jest m.in. realizacja: zieleni urządzonej w okolicach pomnika, parkingów, chodników i urządzeń terenów zieleni niskiej z elementami małej architektury.

Zwracam uwagę, iż w związku z programowymi pracami polegającymi na usunięciu zadrzewienia w otoczeniu pomnika w razie konieczności wymagane jest uzyskanie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Przypominam, że zgodnie z art. 83 f ust 1 cyt. powyżej ustawy, „przepisy art. 83a ust. 1 nie stosuje się do:

- 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
- 2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzonej pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
- 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 - a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 - b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 - c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Dla pozostałych drzew i krzewów wymagana jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Należy zauważyć, że na projektowane roboty ziemne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji na terenie wpisanego do rejestru fragmentu pola Bitwy pod Mokrą, a także z uwagi na

sąsiadującą od południa strefę obserwacji archeologicznej OW (oznaczonej na rysunku cyt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), stanowiącej otulinę stanowiska archeologicznego: Mokra, stan. 5 (AZP: 83-46/7) – ślad osadnictwa nowożytnego, wydane zostało pozwolenie Nr CZ/290/2026 (znak: C-AR.5161.84.2026KKW).

Wobec powyższego, orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie to nie może być cofnięte.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
10. Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
11. W razie stwierdzenia, że prace prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda decyzję wstrzymującą prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku, a następnie wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.
12. W razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazywany sposób i w określonym terminie.
13. Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.



z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach

mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska-Perczak
Kierownik Delegatury w Częstochowie

Zwolniono z opłaty skarbowej w kwocie 82,00 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111)

W załączniku:

- 1 egz. dokumentacji pn.: „Remont pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu”,
proj.: mgr inż. Piotr Drewniak (branża architektoniczna), mgr inż. Radosław Solski (branża konstrukcyjno-
budowlana), mgr inż. Wojciech Kulawik (branża inżynierska drogową), inż. Tadeusz Szmidt (branża
instalacyjna elektryczna), jedn. proj.: ARCHEOMAX Radosław Solski, ul. M. Reja 25, 42-100 Kłobuck,
czerwiec 2026 r. (z adnotacją konserwatorską na każdej stronie)

Otrzymują:

1. P. Radosław Solski, ul. M. Reja 25, 42-100 Kłobuck (jako pełnomocnik Gminy Miedźno)
2. a/a (x2)

Do wiadomości:

1. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

RPW/14762/2026AS
23.07.2026