

Przedmiar

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ W BOGUCHWALE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - WYPOSAŻENIE

Budowa: **Boguchwała**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek Hali Sportowej**

Lokalizacja: **Boguchwała, dz. nr. 1624/43, 1624/23 obr. 0001**

Inwestor: **Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała**

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozdział 1 - HALA SPORTOWA				0,00
1.1	Koszykówka - boisko główne				0,00
1.2	Koszykówka treningowa - 3 sztuki na ścianie w osi "2" (montaż w osiach G i N pomiędzy osiami J-K)				0,00
1.3	Siatkówka - boisko główne				0,00
1.4	Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzednie i skrajne) - 2 pełne komplety				0,00
1.5	Piłka ręczna - boisko główne				0,00
1.6	Drabinki gimnastyczne: H=3,0m na długości 3,60m - 7 kpl. i 2,70m - 2 kpl. (pomiędzy filarami na ścianie w osi "2")				0,00
1.7	Siatki ochronne na okna				0,00
1.8	Piłkochwyty na ściany szczytowe z napędem elektrycznym - 2 kpl.				0,00
1.9	Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 kpl.				0,00
1.10	Trybuny składane teleskopowo 6-rzędowe na 442 miejsca				0,00
1.11	Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 340-185 PRO-L (z wbudowaną linią tekstową)				0,00
2	Rozdział 2 - BUDYNEK ZAPLECZA				0,00
2.1	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.11				0,00
2.2	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.15				0,00
2.3	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.23				0,00
2.4	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.29				0,00
2.5	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 1.05				0,00
2.6	Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 1.12				0,00
2.7	Pom. szatni nr 0.09				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ W BOGUCHWALE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - WYPOSAŻENIE					
1		Rozdział 1 - HALA SPORTOWA			
1.1		Koszykówka - boisko główne			
1.1.1		Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości od 10,6 m do 12,5 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.2		Urządzenie samohamowne dla konstrukcji podwieszanych i podnoszonych pionowo z napędem elektrycznym blokujące koszt w przypadku zerwania obrotu lin napędowych lub uszkodzenia silnika	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.3		Elektryczny mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki o wymiarach 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy 155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment na wał napędowy z systemem przekładni zębatach odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie bezprzewodowe (pilot). Cena nie obejmuje wykonania instalacji zasilającej (podłączenie do wykonanego okablowania)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.4		Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.5		Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm (Styrogum o gęstości 0,3-0,5 g/cm ³)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.6		Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 70, z bezhakiowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.7		Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.1.8		Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.2		Koszykówka treningowa - 3 sztuki na ścianie w osi "2" (montaż w osiach G i N pomiędzy osiami J-K)			
1.2.1		Konstrukcja do koszykówki mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.2.2		Montaż konstrukcji do koszykówki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.2.3		Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.2.4		Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm (Styrogum o gęstości 0,3-0,5 g/cm ³)	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.2.5		Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 70, z bezhakiowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.2.6		Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3
1.3		Siatkówka - boisko główne			
1.3.1		Słupki do siatki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1
1.3.2		Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
1.3.3		Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.4		Oslony profesjonalne słupków do siatkówki (70 x 120 mm i 100 x 120 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
1.3.5		Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione, linka górna stalowa 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
1.3.6		Wieszak na siatkę 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
1.3.7		Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
1.3.8		Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.4		Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne i skrajne) - 2 pełne komplety			
1.4.1		Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.4.2		Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4
1.4.3		Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4
1.4.4		Oslony profesjonalne słupków do siatkówki (70 x 120 mm i 100 x 120 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.4.5		Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione, linka górna stalowa 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.4.6		Wieszak na siatkę 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.4.7		Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4
1.5		Piłka ręczna - boisko główne			
1.5.1		Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. 1	para para	 1,000	
				RAZEM	1
1.5.2		Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowe 1	zestaw zestaw	 1,000	
				RAZEM	1
1.5.3		Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE 1	para para	 1,000	
				RAZEM	1
1.5.4		Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach 1	para para	 1,000	
				RAZEM	1
1.6		Drabinki gimnastyczne: H=3,0m na długości 3,60m - 7 kpl. i 2,70m - 2 kpl. (pomiędzy filarami na ścianie w osi "2")			
1.6.1		Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna 16	szt szt	 16,000	
				RAZEM	16
1.6.2		Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) 16	szt szt	 16,000	
				RAZEM	16
1.6.3		Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm ? pojedyncza 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2
1.6.4		Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.5		Belka kratownicowa mocująca drabinki gimnastyczne (ciągi powyżej 3,0 m), L=4 m - 4 sztuki 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16
1.7		Siatki ochronne na okna			
1.7.1		Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 4 x 8,5 m - 8 sztuk, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary 272	m ² m ²	 272,000	
				RAZEM	272
1.7.2		Montaż siatki ochronnej na okna o powierzchni powyżej 30 m ² na hali sporto- wej, łącznie z elementami montażowymi (kolucha lub wsporniki, kotwy stalo- we, olinowanie, karabińczyki teflonowe) 272	m ² m ²	 272,000	
				RAZEM	272
1.8		Piłochwyty na ściany szczytowe z napędem elektrycznym - 2 kpl.			
1.8.1		Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 13 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary 780	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780
1.8.2		Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania siatki z napędem elek- trycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara, platew lub ścian 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.8.3		Montaż konstrukcji siatki podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.9		Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 kpl.			
1.9.1		Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 13 x 30 m - 2 sztuki. Do wyso- kości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o ocz- kach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin 780	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780
1.9.2		Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elek- trycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara w osiach I i L 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.9.3		Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2
1.10		Trybuny składane teleskopowo 6-rzędowe na 442 miejsca			
1.10. 1		Trybuna o konstrukcji stalowej składana teleskopowo 6-rzędowa TPS z sie- dziskami plastikowymi ze składanym oparciem we wszystkich rzędach - 1 komplet (przed filarami na ścianie w osi "10") - 442 miejsca i 5 wejść 41	mb mb	 41,000	
				RAZEM	41
1.10. 2		Barierka tylna trybuny o konstrukcji stalowej składanej teleskopowo (stoso- wana w przypadkach gdy za siedzeniami ostatniego rzędu nie ma ściany) 41	mb mb	 41,000	
				RAZEM	41
1.10. 3		Barierka boczna trybuny o konstrukcji stalowej składanej teleskopowo (stoso- wana od drugiego podestu w górę - potrzebne 2 sztuki na 1 poziom podestu) 8	kpl kpl	 8,000	
				RAZEM	8
1.11		Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 340-185 PRO-L (z wbudowaną linią tekstową)			
1.11. 1		Tablica wyników sportowych ETW 340-185 PRO-L, wymiary 340 x 150 cm, sterowanie z pulpitu przewodowe lub bezprzewodowe + 2 manipulatory, tablica główna (zegar-czas z dokładnością do 0,1 sek., wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wskaźniki przerwy na żądanie, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki/posiadania piłki, syrena, time-out, przewinienia indywidual- ne dla 12 zawodników z wyświetlanymi numerami), edytowalne nazwy drużyn (wbudowana linia tekstowa), 2 osobne duże zegary 24/14 sek. z dokładnością do 0,1 sek poniżej 5 sekund i z powielonym czasem gry, wysokość cyfr 220 i 130, 100 mm - widoczność do 80 m - cyfry i wskaźniki czerwone i żółte 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
1.11. 2		Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1
2		Rozdział 2 - BUDYNEK ZAPLECZA			
2.1		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.11			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 6	kpl kpl	 6,000	 6
2.1.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 3	kpl kpl	 3,000	 3
2.2		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.15		RAZEM	3
2.2.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 6	kpl kpl	 6,000	 6
2.2.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 3	kpl kpl	 3,000	 3
2.3		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.23		RAZEM	3
2.3.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 6	kpl kpl	 6,000	 6
2.3.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 3	kpl kpl	 3,000	 3
2.4		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 0.29		RAZEM	3
2.4.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 7	kpl kpl	 7,000	 7
2.4.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 2	kpl kpl	 2,000	 2
2.5		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 1.05		RAZEM	2
2.5.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 5	kpl kpl	 5,000	 5
2.5.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 4	kpl kpl	 4,000	 4
2.6		Szafki ubraniowe do szatni - pom. nr 1.12		RAZEM	4
2.6.1		Szafa metalowa ubraniowa SM-120-3. Wymiary 180 x 120 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 6	kpl kpl	 6,000	 6
2.6.2		Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. Wymiary 180 x 80 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo. Grubość blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm. 5	kpl kpl	 5,000	 5
2.7		Pom. szatni nr 0.09		RAZEM	5
2.7.1		Wieszak szatniowy profesjonalny, wieszak mobilny Y1 40 haków, udźwig 300 kg 2	kpl kpl	 2,000	 2
2.7.2		Wieszak szatniowy przyścienny, długi WSP-10 6	m m	 6,000	 6
2.7.3		Lada szatniowa z podnoszonym blatem, L=395+100cm 1	kpl kpl	 1,000	 1
				RAZEM	1