

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BUDYNKU

I. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GARAŻU STRAŻACKIEGO.

1. Szafa strażacka ubraniowa i 4 komorowa – 5 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi, Zamawiający przyjmuje tolerancję + 5 cm.

OPIS:

Szafa stalowa wyposażona w uchwyt na hełm strażacki, perforowana podłoga umożliwia odprowadzenie wody. Komory z drążkiem i wieszakami na ubrania.

Wykonanie standardowe:

- z blachy czarnej, zabezpieczenie przed korozją farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade o kolorze czerwonym RAL 3000
- zamek.

Wymiary (Szafa 4 komorowa):

Wymiar bez nóżek i stojaka na hełm:

- Wysokość: 1700 mm;
- Szerokość: 1592 mm;
- Głębokość: 480 mm;

Szafka zamykana:

- Wysokość: 300 mm;
- Szerokość: 398 mm;
- Głębokość: 480 mm;

Nóżki:

- Wysokość: 150 mm (regulowane);

Stojak na hełm:

- Wysokość: 200 mm.

2. ZESTAW pralnico-wirówka + suszarka + dozownik i detergenty na 2 komplety ubrań specjalnych



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

PRALNICO-WIRÓWKA:

OPIS:

ZESTAW DEDYKOWANY STRAŻY POŻARNEJ na 2 komplety ubrań specjalnych:

- Pralnico-wirówka,
- Suszarka,
- Zestaw dozujący detergentów 4-pompowy,

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRALNICO-WIRÓWKI:

- Łatwa instalacja bez konieczności kotwiczenia do podłogi.
- Obudowa z blachy powlekanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej), bęben ze stali nierdzewnej.
- Programator ekranem dotykowym.
- Automatyczne dostosowanie ilości wody i detergentów użytych dla danego załadunku.

DANE TECHNICZNE PRALNICO-WIRÓWKI:

Szerokość / Głębokość / Wysokość	680 x 698 x 1040 mm
Pojemność netto	0,610 m ³
Moc silnika	0,75 kW
Moc elektryczna	6,250 kW
Amperaż	10,1 / 16,5 / 27,5 A
Moc grzewcza	6 kW
Napięcie	400/230/230 V – 3N/3/1N
Ciśnienie wody	200-400 kPa (2-4 bar)
Średnica przyłącza wody	3/4"

Średnica spustu	1"
Pojemność odpływu	60 l/min
Załadunek 1/9	11 kg
Załadunek 1/10	10 kg
Pojemność bębna	100 l
Średnica bębna	532 mm
Głębokość bębna	425 mm
Obroty bębna podczas prania	50 RPM
Prędkość wirowania	1250 RPM

SUSZARKA:

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SUSZARKI:

- Mieszany przepływ powietrza przez cały bęben zwiększa wydajność w całym procesie suszenia.
- Bęben ze stali nierdzewnej.
- Filtr pyłkowy na dole.
- Automatyczne odwrócenie obrotu bębna.
- System antyzagnieciowy.
- Sygnał końca cyklu.
- Przycisk zatrzymania awaryjnego i mikro magnes bezpieczeństwa do zatrzymania działania.

DANE TECHNICZNE SUSZARKI:

Szerokość / Głębokość / Wysokość	680 x 722 x 1056 mm
Moc silnika	0,37 kW
Moc elektryczna	7,170 kW
Napięcie	400/230/230 V – 3N/3/1N
Częstotliwość napięcia	50 Hz
Maksymalny przepływ powietrza	300 m ³ /h
Sieć kablowa 230 V trójfazowa	4 x 4 / 25 A
Sieć kablowa 230 V jednofazowa	3 x 10/ 40 A
Sieć kablowa 400 V trójfaz.+ N	5 x 2,5 / 16 A
Średnica Pochłaniacz 1	100 mm
Załadunek 1/18	11,1 kg
Załadunek 1/20	10 kg
Pojemność bębna	200 l
Średnica bębna	590 mm
Głębokość bębna	690 mm

DOZOWNIK:

- 5 konfigurowalnych sygnałów dozowania o napięciu 24 V – 230 V.
- Programowalny czas opóźnienia dozowania dla różnych produktów.
- Ręczny lub automatyczny wybór formuły prania.

- Programowalny wyświetlacz z dostępem do wszystkich funkcji urządzenia.

3. Suszarka do ubrań strażackich 9 kg:



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- Pojemność pełnego wsadu: 9 kg.
- Typ wyświetlacza: LED.
- Funkcja opóźnionego startu.
- Wskaźnik stanu suszenia.
- Wskaźniki: skraplacz, filtr, zbiornik.
- Nóżki: 4 regulowane nóżki.

4. Regał warsztatowy



zdjęcie poglądowe

OPIS:

Regał warsztatowy o łącznej długości: 10,0 m

Długość jednego modułu: 2,50 m

Wysokość: 2,5 m

Głębokość: 0,80 m

Nośność na parę belek (kg) – równomiernie rozłożone: 500 kg.

5. Lodówka wolnostojąca z zamrażarką – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Dane podstawowe:

Wymiary (WxSxG) [cm]:	170 x 54 x 57.6
Pojemność [l]:	161 chłodziarka + 70 zamrażarka
Bezsronowa (No Frost):	Pełny No Frost
Położenie zamrażarki:	Na dole
Zmiana kierunku otwierania drzwi:	Tak
Kolor:	Czarny
Pojemność [l]:	161 chłodziarka + 70 zamrażarka
Kompresor inwerterowy:	Nie
Liczba drzwi:	2
Sterowanie:	Elektroniczne
Bezpieczeństwo użytkowania:	Półki z "bezpiecznego szkła"
Klasa energetyczna:	E
Szybkie chłodzenie:	Tak
Komora świeżości:	Tak

6. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący: Czarny
- Wysokość (mm): 258
- Szerokość (mm): 440
- Głębokość (mm): 358
- Pojemność kuchenki (l): 20
- Moc mikrofali (W) 700

7. Zmywarka – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Dane podstawowe

Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55

Pojemność [kpl.]: 16

Połowa załadunku: Tak

Funkcje: Trzecia szuflada, Połowa załadunku

8. Kuchnia indukcyjna – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- Wymiary (SxWxG): 59.2 cm x 4.9 cm x 52.2 cm
- Liczba pól grzejnych: 4
- Powierzchnia płyty: Szklana
- Kolor powierzchni: Czarny
- Sterowanie płyty: Sensorowe +/-
- Pozycja sterowania: Front
- Kolor wyświetlacza: Czerwony
- Rodzaj podłączenia: 1N~220-240 V
- Rodzaj wtyczki: Euro 3x1,5mm²
- Napięcie V: 220-240V.

9. Czajnik elektryczny – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Pojemność: 1.7 l

Moc: 2200 W

Rodzaj obudowy: Plastik

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskaźnik poziomu wody

Kolor: czarny

10. Laptop – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- procesor AMD Ryzen 5 7535HS z 6 rdzeniami,
- 16 GB pamięci RAM DDR5,
- 512 GB szybki dysk SSD NVMe,
- 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920x1200,
- karty graficzne Radeon 660M lub Radeon RX 6600M,
- porty HDMI i DisplayPort,
- obsługa kart SDXC,
- system Windows 11 Home.

11.Drukarka laserowa – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Parametry ogólne

- Typ drukarki: Kolor
- Wyświetlacz: LCD
- Maksymalny rozmiar papieru: A4
- Pamięć: 256MB Internal memory

Połączenie

- Połączenie: Sieć bezprzewodowa, USB
- Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0
- Interfejs sieci bezprzewodowej: 2.4GHz i 5GHz

Specyfikacje nośników

- Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6(JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm);
- Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm; Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch

Drukowanie

- Rozdzielczość: Do 600 x 2400 dpi
- Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: 18 strony na minutę
- Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: 18 strony na minutę.

12. Stół do pomieszczenia socjalnego – 4 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- stelaż stołów jest wykonany z profili kwadratowych
- blat stołowy jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie są oklejone wytrzymałą krawędzią ABS
- wykończenie powierzchni elementów metalowych wypalonym lakierem proszkowym w kolorach szarosrebrnym lub czarnym.

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	1800 x 800 x 750
Kolor stelaża	Czarny lub szary
Typ blatu	prosty
Szerokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	800
Wysokość stołu (mm)	750
Grubość płytki (mm)	18
Wymiary blatu (mm)	1800 x 800
Materiał blatu	płyta wiórowa laminowana
Nośność (kg)	120

13. Krzesła – 30 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- kubetek wykonany ze sklejki oklejonej wytrzymałym laminatem w kolorze czarnym
- grubość sklejki kubetka - 11 mm
- stelaż spawany malowany proszkowo
- średnica rurki stelaża - 19 mm
- grubość ścianki rurki stelaża - 2,2 mm
- krzesło posiada atest badań wytrzymałościowych
- wytrzymałość do 120 kg

14. Monitor multimedialny – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- 65-calowy ekran 4K UHD;
- Certyfikacja Google EDLA: Bezpośredni dostęp do aplikacji i usług Google, integracja z Microsoft 365;
- Technologia PureTouch-IR+ z Palm Rejection: Precyzyjna i płynna interakcja dotykowa;
- Zaawansowany system iiWare 21E z Androidem 14;
- Zdalne zarządzanie urządzeniami iiControl (DMS);
- Inteligentne czujniki PIR i podniesienia pióra;
- Wszechstronna łączność z USB-C i gniazdem OPS PC;
- Wbudowane głośniki;
- Zestaw do montażu na ścianie.

15. Okap kuchenny – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

Dane podstawowe

Szerokość [cm]: 59

Głębokość [cm]: 41

Rodzaj okapu: Skośny

Wydajność maksymalna [m³/h] (tryb standardowy): 408

Filtr przeciwtłuszczowy: Kasetowy, Metalowy

Oświetlenie: LED

Sterowanie: Dotykowe

Kolor (wykończenie): Czarny

Regulacja prędkości: Skokowa

16. Odkurzacz przemysłowy - 1 szt.



zdjęcie poglądowe

Podane parametry są parametrami minimalnymi.

OPIS:

- Moc silnika: **1.200 W**
- Odkurzacz przeznaczony do pracy na sucho i na mokro.
- Pojemność zbiornika brutto: **40 litrów**;
- Pojemność zbiornika netto: **20 litrów (woda)**;
- Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza: **L**;
- Przewód zasilający o długości: **10 m**;

Zawartość zestawu:

- Wąż ssący o długości 4 metrów (średnica węża 28 mm);
- dysza szeroka do dużych odpadków;
- Szczotka odsysająca kombi;
- Króciec kątowy do odsysania pyłu;
- Adapter kombi do podłączenia elektronarzędzi;
- Filtr fałdowy (PES);
- Worek na pył;

17. Zestaw mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego.





OPIS:

Korpusy:

- Płyta laminowana 18 mm.
- Obrzeże ABS 2 mm na frontach korpusów, 0,8 mm w miejscach niewidocznych.
- Plecy szafek: 8 mm HDF wsunięte w frez.

Fronty:

- MDF 19 mm
- mat lub supermat
- obrzeże ABS 2 mm

Blat:

- 38 mm
- Laminat

Szuflady:

- pełny wysuw + cichy domyk
- Zawiasy z dożywotnią trwałością.

Cokół:

- aluminium lub MDF wodoodporny
- wysokość 10 cm

Oświetlenie:

- taśma LED 24 V
- profil aluminiowy wpuszczany
- barwa 3000 K (ciepła biel)

18. Biurko – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

Biurko:

- Szerokość (cm): 135 cm
- Wysokość (cm): 76,20 cm
- Głębokość blatu (cm): 65,00 cm
- nogi: 60 x 60 mm kolor czarny mat;
- blat: płyta laminowana o grubości 32 mm;

Kontenerek:

- Wysokość (cm): 65,50 cm
- Szerokość (cm): 50,00 cm
- Głębokość blatu (cm): 39,00 cm
- Materiał wykonania: płyta laminowana
- fronty płyta laminowana: 16 mm,
- blat: płyta laminowana o grubości 32 mm,
- uchwyty metalowe czarny mat.

19. Regał na dokumenty – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- Wysokość: 199 cm;
- Szerokość: 120 cm;
- Głębokość: 43,5 cm;
- Drzwi: podwójne uchylne zamykane na zamek na klucz;
- Półki: regulowane co 25mm, nośność do 40 kg na każdą półkę;

- Materiał: stal malowana proszkowo;
- Kolor RAL 7035.

20. Gablota na dyplomy i puchary – 4 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- Gablota z płynną regulacją wysokości;
- Rama wykonana z profilu aluminiowego;
- Gablota grubości zewnętrznej – 20 cm;
- Drzwi rozwierane lub przesuwane w prowadnicach, zamykane na zamek grzbietowy;
- Całość przeszklona szkłem hartowanym;
- Plecy gabloty wykonane z białej płyty meblowej.

II. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY.

1. Stanowisko do mycia drobnego sprzętu pomocniczego wyposażone w zlew – 1 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- Wymiary zewnętrzne (mm): 1200 x 600 x 850;
- Materiał wykonania: stal nierdzewna;
- Ilość komór (szt.): 1
- Wielkość komory (mm): 370 x 340 x 150;
- Ilość półek (szt.): 1.

2. Krzesła – 150 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

Krzesło bankietowe na metalowej, czarnej ramie, z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Rama malowana proszkowo, dodatkowo spawana pod siedziskiem. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej 5 cm.

- Krzesło tapicerowane;
- Wysokość: 92 cm;
- Szerokość: 47 cm;
- Głębokość: 40 cm;
- Możliwość sztaplowania: max 18 szt.;
- Maksymalne obciążenie: 160 kg;
- Konstrukcja: stal
- Dodatkowo czarny pokrowiec na krzesła.

3. Stół świetlicowy – 18 szt.



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- Wymiary: 180 × 90 × 76 cm;
- Składane nogi;
- Regulowana wysokość nóg.
- Stelaż składany (system sprężynowy z zapadką)

4. Zestaw mebli kuchennych – 1 kpl.

Meble według projektu remontu świetlicy.

5. Szafa chłodnicza – 1 szt. (sprawdzić wnękę w budynku).



zdjęcie poglądowe

OPIS:

- Pojemność: 1300 l;
- Napięcie: 230 V;
- Ilość półek: 6 szt;
- Wymiary półki (mm): 534 x 650;
- Częstotliwość (Hz): 50;
- Czynnik chłodniczy: R-290

- Zakres temperatur (°C): -2 ~ +8;
- Klasa klimatyczna: 4;
- Ilość drzwi (szt.): 2;
- Rodzaj obudowy: stal nierdzewna;
- Moc (W): 440.