WYKAZ ZBROJENIA – Płyta stropowa Ps1

Ps1 – wyk. 1x

Poz.	Rozst.	Średnica	Długość	Dł. całk. A-III
	[mm]	[mm]	[mm]	#10
1	72	10	5900	367.20
2	100	10	3700	370.00
3	75	10	4200	315.00
4	40	10	8000	320.00
5	39	10	3300	128.70
6	11	10	1250	13.75
7	20	10	3650	73.00
8	10	10	4460	44.60
9	211	10	6000	1266.00
10	48	10	5720	274.56
11	429	10	4000	1716.00
12	48	10	3000	144.00
13	133	10	1600	212.80
14	19	10	4900	93.10
15	4	10	3940	15.76
16	24	10	1000	24.00
17	15	10	2000	30.00
18	9	10	3000	27.00
19	25	10	1300	32.50
20	505	10	2700	1363.50
21	75	10	2900	217.50
22	16	10	3900	62.40
23	105	10	5900	619.50
24	4	10	3960	15.84
Długość całkowita wg średnic			[m]	7746.71
Masa jednostkowa pręta			[kg/m]	0.82
Masa prętów wg średnic			[kg]	6376.14
Masa prętów wg klas stali			[kg]	6376.1
Masa całkowita dla 1 elementu			[kg]	6376

Ps1 – wyk. 1x **6376 [kg]**

MATERIAŁY:
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa B500SP (klasa stalowności C)
Otulina: 30mm

OZNACZENIA RYSUNKOWE:
B1 - warstwa dolna górna
B2 - warstwa dolna wyższa
T1 - warstwa górna wyższa
T2 - warstwa górna niższa

UWAGI:
1. Zbrojenie ściąć aż zawiera elementy podgrupowych strzępnia.
2. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonania oraz zasadami sztuki budowlanej.
3. Wymiary w [mm] o ile nie zaznaczono inaczej.
4. Nastrzepka zbrojenia ze stropu wykonać jako systemowe lub typu L19.

INWESTOR:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Kleciа 125, 39-230 Brzosteк

INWESTYCJA:
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ZSCKR w Brzostku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Kleciа 125, 39-230 Brzosteк
jednostka 180302_Brzosteк, obręb 0011 Kleciа, działka 64

PROJEKTANT: Wojciech Stawowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE: ŁUPRG/0014/PWOK/17 SLK/4002 ŁUPRG/0014/PWOK/17 SLK/4002
SPRAWDZAJĄCY: Marian Moszczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE: DT/0063/15/POOK/00 IKC DT/0063/15/POOK/00 IKC 2269/91
PODPIS:
PODPIS:
ORGANIZACJA:
IN PROJEKTA:
BRANŻA:
REWIZJA:
K.08

SKALA: 1:50/1:100
FORMAT: 2x2
STADIUM: PW
RODZAJ: wykonawczy
DATA: 12.2025
AUTOR: K.
TYTUŁ: KONSTRUKCJA PŁYTY STROPOWEJ Ps1

ARCHITEKCI form