

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia wraz z warunkami gwarancji na zakup 2 samochodów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie” i „Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17”

Producent/marka:

Typ/model:

Rok produkcji: 2026

Lp.	Wymagane parametry techniczne, wyposażenie, warunki gwarancji	Spełnia/ nie spełnia	Parametry oferowane przez Dostawcę
1	Nadwozie		
	Samochód osobowy typu mikrobus przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich		
	Długość całkowita pojazdu: min. 5500 mm maks. 6000 mm		
	Szerokość pojazdu bez usterek: min. 2020 mm. maks. 2100 mm		
	Wysokość całkowita pojazdu: min. 2300 mm. Maks. 2450 mm.		
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony, umożliwiającą kierowanie pojazdem na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B”		
	Kolor srebrny metalizowany		
	Tapicerka foteli materiałowa w kolorze ciemnym		
	Odsuwane drzwi boczne po prawej stronie		
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach, przeszklone o kącie otwarcia 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach		
	Szyby boczne – w 2 i 3 rzędzie po lewej i prawej stronie – stałe, przyciemniane		
	Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi		
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne		

	Podgrzewana przednia szyba		
2	Bezpieczeństwo		
	Przednie i tylne czujniki parkowania		
	Tempomat		
	System kontroli pasa ruchu		
	Kamera cofanie lub kamera 360 stopni		
	System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości		
	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy		
	Elektryczny układ wspomagania kierownicy		
	Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym		
	Komputer pokładowy		
	Elektryczny hamulec ręczny		
	Hamulce tarczowe wszystkich kół		
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera + boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera		
	System kontroli obciążenia pojazdu		
	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu		
	Układ poprawiający stabilność na zakrętach		
	Układ wspomagania awaryjnego hamowania		
	Automatyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu		
	3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń		
3	Parametry techniczne		
	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 cm ³ – max. 2200 cm ³		
	Moc silnika min. 150 KM		
	Napęd na przednie koła		
	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna		
	Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6		

4	Wypożyczenie		
	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika z nawiewem przestrzeni przedniej i tylnej		
	Osobna klimatyzacja przestrzeni przedniej i tylnej		
	Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch przestrzeniach		
	Oświetlenie przedziału ładunkowego		
	Oświetlenie w kabinie		
	Schówek podręczny zamykany na zamek		
	Gumowa, łatwo zmywalna wykładzina podłogi		
	Układ foteli przednich: 1+2		
	Pochylenie nie oparcie foteli w tylnych rzędach siedzeń		
	Centralny zamek		
	Immobilizer		
	Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem		
	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym ryglowaniu		
	Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego		
	Radioodtwarzacz fabryczny z Bluetooth i nawigacją		
	Ogumienie na obręczach stalowych, dodatkowy komplet opon zimowych lub letnich		
	Pełnowymiarowe koło zapasowe		
5	Zabudowa specjalna		
	Min. 2 stanowiska dla wózka inwalidzkiego, mocowanie dla wózków inwalidzkich oraz pasy 3-punktowe zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek		
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie na prawym słupcu „D”		
	Kierunkowskazy ostrzegawcze		
	Rampa najazdowa do wprowadzenia		

	wózków inwalidzkich (posiadająca niezbędne atesty, składana ręcznie, aluminiowa, przeciwpoślizgowa)		
	Siedzenia pojedyncze w II rzędzie siedzeń		
	Siedzenia pojedyncze w III rzędzie siedzeń		
	Wózek montowany zamiennie z siedzeniami lub za siedzeniami bez konieczności demontażu III rzędu siedzeń		
	Oznakowanie samochodu z przodu i z tyłu symbolem oznaczającym przewóz osób niepełnosprawnych samochód po zabudowie powinien posiadać: - kartę pojazdu; - świadectwo homologacji na pojazd bazowy 9-miejscowy osobowy; - orzeczenie Okręgowej Stacji Badania Pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych; - oświadczenie o jednostkowej zabudowie (należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu)		
6	Warunki gwarancji		
	Nie mniej niż 24 miesiące na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów		
	Nie mniej niż 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów		
	Nie mniej niż 72 miesiące perforację nadwozia bez limitu kilometrów		
7	Dostarczanie samochodu do siedziby Zamawiającego		

..... (miejscowość), dnia r.

Oferta podpisana (wykonawca, pełnomocnik*) podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*niewłaściwe skreślić