

## **OPIS WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW**

### **Remont pomieszczeń ambulatorium w Oddziale Zewnętrznym w Malborku Zakładu Karnego w Sztumie**

- Jakiegokolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów i surowców lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
- Wszelkie nazewnictwo kolorystyki płyt czy tkanin zawarte w opisie przedmiotu zamówienia jest orientacyjne i należy je traktować jedynie jako wskazówkę ułatwiającą identyfikację typu płyty czy tkaniny pożądanej przez Zamawiającego. Zamawiającemu oprócz kolorystyki zależy także na właściwościach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisanie, stąd szczegółowy opis.
- Wszystkie przedstawione fotografie są poglądowe.
- Prace budowlane zaleca się wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Stosować wyroby dopuszczalne do stosowania w budownictwie.
- Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach i są orientacyjne. Nie odmierzać żadnych wymiarów z rysunków.
- Obowiązkiem wykonawcy prac jest wykonać obmiar z natury przed rozpoczęciem produkcji oraz prac remontowych.
- Stosować zalecenia i instrukcję producentów oraz dostawców produktów. Weryfikacja obmiarów ilościowych jest po stronie wykonawców.

#### **Podstawa prawna:**


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2022, poz. 1225).

#### **Opis wyposażenia:**


1. Gres np. Cemento light grey matt rectified (wym.: 59,8x59,8 cm) – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego zamiennika wymagane jest zachowanie stopnia antypoślizgowości na poziomie min. R10 oraz zachowanie kolorystyki w skali szarości.



2. Płytki ścienna w kolorze białym np. Paradyż NEVE BIANCO ściana rekt. mat. (wym. 59,8x29,8 gr. 9 mm)



3. Grzejniki higieniczne (Np. Typu PURMO FHV20) oraz grzejnik drabinkowy (Np. typu PURMO BANGA).



Purmo Plan Hygiene (FH/FHV) to stalowe grzejniki płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych.



**Typ FH 20**

Wymiary grzejników wg pomieszczeń (w milimetrach):

1. POCZEKALNIA – (szer. 800 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  2. WC DLA OSADZONYCH - ( szer. 500 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  3. POM. SOCJALNE – (szer. 1000 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  4. GABINET STOMATOLOGICZNY – (szer. 1000 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  5. KORYTARZ – (szer. 700 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  6. WC DLA PERSONELU – (szer. 400 x wys. 1222 typu drabinkowego) – 1 sztuka,
  7. GABINET ZABIEGOWY – (szer. 1600 x wys. 600 typu FHV20) – 1 sztuka,
  8. GABINET LEKARSKI – (szer. 1000 x wys. 600 typu FHV20) – 2 sztuki.
4. Oprawa oświetleniowa wstropowa – np. Panel LED Ledinaire RC065B G5 UGR19 34W 4100lm 4000K 41S/840 PSU W60L60 OC CFW.



Montaż zamienników ww. przedstawionych materiałów i urządzeń jest możliwy wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego. Należy dodać, że zaproponowane przez Wykonawcę zamienniki powinny posiadać co najmniej równoznaczne (lub wyższe) parametry techniczne w stosunku do ww. materiałów i urządzeń. Pozostałe materiały i wyposażenie powinny umożliwiać zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych wymaganych przepisami dotyczącymi funkcjonowania ambulatorium.