

zestawienie okien									
lp	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
schemat									
rzut									
wymiar w świetle ościeżnicy	szerokość So	174 cm	100 + 45 cm	90 + 50 cm	90 + 50 cm	97 + 40 cm	124 cm	90 cm	115 cm
	wysokość Ho	206 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	224cm
wymiar w świetle otworu	szerokość So	184 cm	105 + 50 cm	95 + 55 cm	95 + 55 cm	102 + 45 cm	134 cm	90 cm	125 cm
	wysokość Ho	211 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	200 + 100 cm	205 cm	229 cm
ilość	1	1	1	1	1	1	2	1	1
współczynnik U	Okna o współczynniku cieplnym 0,9 W/(m2xK)								

zestawienie okien		
lp	D1	D9
schemat		
rzut		
wymiar w świetle ościeżnicy	szerokość So	174 cm
	wysokość Ho	206 cm
wymiar w świetle otworu	szerokość So	184 cm
	wysokość Ho	211 cm
ilość	1	1
uwagi	Drzwi do wymiany. Wymiary pozostawić bez zmian. Drzwi należy wymienić na drewniane lakierowane lakierem bezbarwnym odporne na zabrudzenie i szkodniki. Drewno w kolorze np. ciemny orzech. Należy odtworzyć elementy dekoracyjne 3d. Drzwi o współczynniku cieplnym 1,3 W/(m2xK), klasa antywłamaniowa RC2 lub RC3, izolacyjność akustyczna Rw=35-42 dB. Drzwi termoz izolacyjne, z profilem aluminiowym z przekładką termiczną. Wyposażone w okucia: kalmkę, zamek wielopunktowy	

temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE					
adres: NUMER DZIAŁKI: 223/2; AM–11; OBREB: DARŁOWO, GMINA: SŁAWNO, POWAT: SŁAWIŃSKI				biuro projektowe: EE2 SP. Z O.O.	
inwestor: POWIAT SŁAWIEŃSK UL. SEMPOŁOWSKIEJ 2A 76–100 SŁAWNO				UL. KOMUNY PARYSKIEJ 59/1B; 50–452 WROCŁAW 7	
nr projektu: A/10	nazwa projektu: DARŁOWO	stadium: PROJEKT BUDOWLANY	data: STYCZEN 2026	branża: ARCHITEKTURA	symbol rysunku: A
temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				skala: 1:100/297x920	nr rysunku: A/11
projektant– architektura główny: MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA GOROL, NR UPR. W SPEC. ARCH.: 06/DSOKK/2018 projektant– architektura sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. ALDONA GOROL, NR UPR. W SPEC. ARCH 8/02/SLOKK				podpis	