

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                         | <b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>                                                                                                                                                      |                |              |               |
| 1        | KNR 4-01<br>d.1 0919-28 | Wymiana zamków do skrzynki pocztowej                                                                                                                                                    | szt.           |              |               |
|          |                         | 1                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2        | KNR 4-01<br>d.1 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                                                                                                                              | szt.           |              |               |
|          |                         | 4                                                                                                                                                                                       | szt.           | 4.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 3        | KNR 2-02<br>d.1 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych                                                                                                   | szt.           |              |               |
|          |                         | 4                                                                                                                                                                                       | szt.           | 4.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 4        | KNR 4-01<br>d.1 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm<br>(0.8+2.0+2.0)*4*2<strony>                                             | m              |              |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         | m              | 38.400       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.400</b> |
| 5        | KNR 2-02<br>d.1 1019-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone<wejściowe z wizjerem oraz dwoma zamkami dolny na kucz, górny pokrętło ><br>0.8*2.00 | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.600        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b>  |
| 6        | KNR 2-02<br>d.1 1018-04 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2<br>0.8*2.00*1<szt>                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.600        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b>  |
| 7        | KNR 2-02<br>d.1 1018-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni do 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie<br>0.8*2.00*2<szt>                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3.200        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>  |
| 8        | KNR 4-01<br>d.1 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami                                                                                                                                           | szt.           |              |               |
|          |                         | 4                                                                                                                                                                                       | szt.           | 4.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 9        | KNR 4-01<br>d.1 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych                                                                                                                                 | szt.           |              |               |
|          |                         | 1                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>2</b> |                         | <b>ROBOTY POSADZKOWE</b>                                                                                                                                                                |                |              |               |
| 10       | KNR 4-01<br>d.2 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         | <pokój z aneksem>3.27*5.90                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 19.293       |               |
|          |                         | <pokój>3.23*5.90                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19.057       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.350</b> |
| 11       | KNR 4-01<br>d.2 0804-03 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu                                                                                              | miejs.         |              |               |
|          |                         | 10                                                                                                                                                                                      | miejs.         | 10.000       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 12       | KNR 2-02<br>d.2 1115-03 | Warstwy wygładzające z masy PCW na polioctanie winylu grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt.                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         | poz.10                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 38.350       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.350</b> |
| 13       | KNR 2-02<br>d.2 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW < grubość min 3mm klasa AC 3 >                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         | poz.10                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 38.350       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.350</b> |
| 14       | KNR 2-02<br>d.2 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone                                                                                                          | m              |              |               |
|          |                         | <pokój>(3.27+5.90)*2                                                                                                                                                                    | m              | 18.340       |               |
|          |                         | <pokój>(3.23+5.90)*2                                                                                                                                                                    | m              | 18.260       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.600</b> |
| <b>3</b> |                         | <b>ROBOTY MURARSKIE I TYKARSKIE ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                         |                |              |               |
| 15       | KNR 4-01<br>d.3 0354-13 | Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                                         | szt.           |              |               |
|          |                         | 2                                                                                                                                                                                       | szt.           | 2.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16       | KNR 4-01<br>d.3 0322-02 | Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                                                    | szt.           |              |               |
|          |                         | 2                                                                                                                                                                                       | szt.           | 2.000        |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 17       | KNR 4-01<br>d.3 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                         | 10                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|          |                         |                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                         | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18       | KNR 4-01<br>d.3 0715-02             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>10     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.000   |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 19       | KNR 4-01<br>d.3 0701-11             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2<br>25             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000   |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 20       | KNR 4-01<br>d.3 0715-04             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>25     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000   |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 21       | KNR 4-01<br>d.3 0715-04             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>poz.20 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000   |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 22       | KNR 4-01<br>d.3 0819-15             | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br>1.60*6                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.600    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| 23       | KNR AT-22<br>d.3 0204-05            | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm<br><aneks kuchenny>1.6*6     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.600    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| <b>4</b> |                                     | <b>INSTALACJA WOD-KAN I URZĄDZENIA SANITARNE</b>                                                                                                                          |                                  |              |               |
| 24       | KNR 4-02<br>d.4 0233-06             | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm<br>2                                                                                                               | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 25       | KNR 2-15<br>d.4 0114-05             | Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm<br>2                                                                                                                            | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 26       | KNR-W 4-02<br>d.4 0225-01           | Wymiana miski ustępowej porcelanowej<br>1                                                                                                                                 | szt.<br>szt.                     | <br>1        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 27       | KNR-W 4-02<br>d.4 0226-0101         | Wymiana płuczki ustępowej, z zaworem pływakowym, płuczka z pcv<br>1                                                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>1        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 28       | KNR-W 4-02<br>d.4 0225-03           | Wymiana sedesu z tworzywa<br>1                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                     | <br>1        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 29       | KNR-W 4-02<br>d.4 0220-02           | Wymiana umywalki, porcelanowa ze wspornikami z syfonem z tworzywa <szerokość 35cm ><br>1                                                                                  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 30       | KNR-W 4-02<br>d.4 0219-0401         | Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce<br>1                                                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>1        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 31       | KNR-W 4-02<br>d.4 0132-0101         | Wymiana baterii umywalki lub zlewozmywaka, ściennej<stalowe chromowane><br>2                                                                                              | szt.<br>szt.                     | <br>2        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2</b>      |
| 32       | KNR-W 4-02<br>d.4 0132-03           | Wymiana baterii natryskowej< stalowa chromowana><br>1                                                                                                                     | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 33       | KNR 2-15<br>d.4 0311-02<br>analogia | Kuchnia elektryczna bez piekarnika na wspornikach<br>1                                                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 34       | KNR 0-35<br>d.4 0123-02             | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego grubości min. 4mm<br>1                                                                  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>5</b> |                                     | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>                                                                                                                                                   |                                  |              |               |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                          | j.m.                                                                 | Poszcz                                   | Razem          |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 35       | KNR 4-01<br>d.5 0713-02   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach<br>poz.37                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>51.697                               |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>51.697</b>  |
| 36       | KNR 4-01<br>d.5 0713-01   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>poz.38                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>177.120                              |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>177.120</b> |
| 37       | NNRNKB<br>d.5 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br><br><Pokój z aneksem>3.27*5.90<br><pokój>5.90*3.23<br><łazienka>3.88*1.36<br><łazienka>3.88*2.08                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.293<br>19.057<br>5.277<br>8.070   |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>51.697</b>  |
| 38       | NNRNKB<br>d.5 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br><br><Pokój z aneksem>(5.90+3.27)*2*3<br><pokój>(5.90+3.23)*2*3<br><łazienka>(3.88+1.38)*2*3<br><łazienka>(3.88+2.08)*2*3 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.020<br>54.780<br>31.560<br>35.760 |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>177.120</b> |
| 39       | KNR 4-01<br>d.5 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.37                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>51.697                               |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>51.697</b>  |
| 40       | KNR 4-01<br>d.5 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.38                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>177.120                              |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>177.120</b> |
| 41       | KNR 4-01<br>d.5 1212-28   | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>45.2                                                                                                  | m<br>m                                                               | <br>45.200                               |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>45.200</b>  |
| 42       | KNR 4-01<br>d.5 1215-08   | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych<br>46.16                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>46.160                               |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>46.160</b>  |
| 43       | KNR 4-01<br>d.5 1215-04   | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych<br>1.60*2.20*2                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>7.040                                |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>7.040</b>   |
| <b>6</b> |                           | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                          |                |
| 44       | KNR 4-03<br>d.6 1122-02   | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0<br>8                                                                                             | szt.<br>szt.                                                         | <br>8.000                                |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>8.000</b>   |
| 45       | KNR 5-08<br>d.6 0309-03   | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem<br>5                                                                             | szt.<br>szt.                                                         | <br>5.000                                |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>5.000</b>   |
| 46       | KNR 5-08<br>d.6 0309-06   | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem<br>3                                                           | szt.<br>szt.                                                         | <br>3.000                                |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>3.000</b>   |
| 47       | KNR 4-03<br>d.6 0909-01   | Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych<br>3                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                         | <br>3.000                                |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>3.000</b>   |
| 48       | KNR 4-03<br>d.6 1202-01   | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>4                                                                                                    | pomiar<br>pomiar<br>.                                                | <br>4.000<br>.                           |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>4.000</b>   |
| 49       | KNR 4-03<br>d.6 1205-01   | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>1                                                                                                                                   | pomiar<br>pomiar<br>.                                                | <br>1.000<br>.                           |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>1.000</b>   |
| 50       | KNR 4-03<br>d.6 1205-02   | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br>7                                                                                                                                   | pomiar<br>pomiar<br>.                                                | <br>7.000<br>.                           |                |
|          |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>RAZEM</b>                             | <b>7.000</b>   |

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                           | j.m.                             | Poszcz       | Razem        |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 51<br>d.6 | KNR-W 4-03<br>1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego<br>1 | prób.<br>prób.                   | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>7</b>  |                       | <b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>                                                                                     |                                  |              |              |
| 52<br>d.7 | KNR 4-01<br>0108-09   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km<br>1                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 53<br>d.7 | KNR 4-01<br>0108-10   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 9<br>1         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 54<br>d.7 |                       | Utylizacja gruzu<br>1                                                                                       | t<br>t                           | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 55<br>d.7 |                       | Zaświadczenie mistrza kominiarskiego<br>1                                                                   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |