

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE

TOM II z III – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	KOB XIII
LOKALIZACJA:	Działki nr: 265/44 i 265/50, ul. Kościuszki 6b/1, 47-420 Kuźnia Raciborska jednostka ewidencyjna: Kuźnia Raciborska - miasto obręb: Kuźnia Raciborska	
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI BUDOWLANEJ:	241105_4.0003.AR_2. 265/44 241105_4.0003.AR_2. 265/50	
INWESTOR:	Gmina Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	Pracownia Projektowa „ZIBI” Joanna Prucnal ul. Karola Miarki 13, 44 – 280 Rydułtowy NIP 647-217-56-32, Regon: 240664961 tel. 692 303 105, 698 411 069	
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:	mgr inż. arch. Maria HEROK upr. nr 12/SLOKK/2021 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA:	mgr inż. Zbigniew PRUCNAL upr. nr 666/01, SLK/BO/3202/02 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej asystent projektanta: mgr inż. Anna MUSIOŁ	
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA WOD.-KAN., C.O., GAZOWA, :	mgr inż. Adam REBIZAK SLK/2626/POOS/09, SLK/BO/9055/03 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA:	Jerzy FOJCIK upr. Nr 118/90, SLK/IE/3560/01 uprawnienia budowlane z ograniczeniami do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA:	inż. Andrzej MAZURCZYK upr. nr SLK/1104/PWOT/05, SLK/BT/4079/06 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej	

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2026r.

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

SPIS TREŚCI:

I CZĘŚĆ OPISOWA	STR.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.....	3
2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu.....	3
3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna.....	3
4. Charakterystyczne parametry obiektu.....	4
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu.....	4
6. Charakterystyka ekologiczna	5
7. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło i energię.....	6
8. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.....	6
9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego.....	6
10. Informacja o warunkach ochrony przeciwpożarowej.....	6
11. Ekspertyza techniczna	9
12. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu architektoniczno- budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.....	11
 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA	 SKALA
I1 Rzut parteru – inwentaryzacja	1: 50
I2 Przekrój A-A – inwentaryzacja	1: 50
I3 Elewacje – inwentaryzacja	1: 100
 A1 Rzut parteru – projekt	 1: 50
A2 Przekrój A-A – projekt	1: 50
A3 Elewacje – projekt	1: 100

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane (KOB XIII) wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu przylegającym do projektowanego mieszkania, zgodnie z załączoną dokumentacją. Projektuje się nowe schody oraz pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych, stare schody zostaną zlikwidowane.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja polegać będzie na przebudowie lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedmiotowe mieszkanie położone jest na parterze, wejście do mieszkania projektuje się poprzez nowe schody zewnętrzne oraz pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Mieszkanie będzie się składać z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i komunikacji. Wszystkie pomieszczenia dostosowane i wykończone tak, aby osoba niepełnosprawna mogła korzystać z niego bez żadnych przeszkód.

Elementy przeznaczone do rozbiórki to istniejące schody zewnętrzne w konstrukcji stalowej, fragmenty murów, w miejscu których powstaną: nowe drzwi wejściowe do mieszkania, otwór okienny w miejscu wcześniejszych drzwi wejściowych do mieszkania oraz fragment ściany w ciągu komunikacyjnym, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek mieszkalny wielorodzinny – przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane:

- Wymiary zewnętrzne budynku (przed termomodernizacją): 10,86m x 35,60m
- Wymiary zewnętrzne budynku (po termomodernizacji): 10,58m x 35,60m
- Wysokość budynku: 10,75 m od poziomu +/-0.00, budynek niski (N)
- Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej równym 35°
- Główne wejście do projektowanego mieszkania od strony elewacji bocznej zachodniej
- Projektuje się schody wejściowe do mieszkania jako stalowe, zgodnie z rysunkiem A1
- Projektuje się pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych o parametrach:

Zasilanie elektryczne: 1 faza L, N, PE, 3 x 2,5mm² 16A

Dane techniczne: - Napęd: Śruba / nakrętka, podwójny

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Dopuszczalne obciążenie: 300kg / 2 osoby | - Prędkość: 0,08m/s |
| - Silnik: 2,5 kW / napęd śrubowy / pas klinowy | - Napięcie sterowania: 24 V |
| - Podłącze elektryczne: Jednofazowe, 3 x 1,5mm ² | - Miękki Start / Stop - falownik |

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

- Kolorystyka obiektu w obszarze objętym opracowaniem:

L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	KOLOR
1	Elewacja zewnętrzna	Tynk mineralny	RAL 9016 – biały RAL 7016 – grafit
2	Stolarka drzwiowa i okienna	PCV	RAL 7016 – grafit

Przyjęta kolorystyka budynku będzie harmonizowała z innymi budynkami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia zabudowy budynku: 386,60 m²
- powierzchnia mieszkania 52,50 m²
- kubatura mieszkania: 142,56 m³
- powierzchnia zabudowy budynku: 386,6 m²
- kubatura budynku: 3597 m³
- wysokość budynku: 10,75 m (od poziomu 0,00)
- liczba kondygnacji naziemnych: 2 + poddasze
- liczba kondygnacji podziemnych: 1
- wykaz pomieszczeń w mieszkaniu wspomaganym:

PARTER		
I.p.	Opis pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	Komunikacja	11,05
2	Pokój	12,90
3	Łazienka	5,13
4	Kuchnia	9,64
5	Pokój	13,78
Razem:		52,50 m ²

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: Nie dotyczy ze względu na brak występowania problematyki.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rodzaj warunków gruntowych: proste

Kategoria geotechniczna: pierwsza

Sporządził: Zbigniew Prucnal
 ul. Karola Miarki 13
 44-280 Rydułtowy

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – dotyczy mieszkania objętego opracowaniem

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ – zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami - zasilanie z sieci wodociągowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zestawienia projektowanych przyborów sanitarnych i wyposażenia technologicznego - zapotrzebowanie na wodę będzie wynosiło 6m³/msc.

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW – zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami - do sieci kanalizacji sanitarnej, średnia ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych 0,4m³ /dobę

WODY OPADOWE – zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami – do sieci kanalizacji deszczowej

ODPADY KOMUNALNE – śmieci i odpady produkowane w mieszkaniu będą selektywnie zbierane i składowane w miejscu do tego przeznaczonym na terenie osiedla. Posegregowane śmieci wywożone będą na wysypisko zgodnie z harmonogramem wyspecjalizowanej firmy wyznaczonej przez gminę.

OGRZEWANIE BUDYNKU – zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami, ogrzewanie z sieci ciepłowniczej

ENERGIA ELEKTRYCZNA - zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło 12kW.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE I EMISJE DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA – Projektowana adaptacja i przebudowa mieszkania nie będzie źródłem emisji akustycznej, drgań ani promieniowania.

WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE - Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwiązania przestrzenne i techniczne nie stanowią zagrożenia ujemnego oddziaływania na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnię ziemi (glebę), świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO I ENERGIĘ.

Nie dotyczy – budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy – budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Mieszkanie zostanie wyposażone w elementy budowlano- instalacyjne zapewniające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W mieszkaniu przewidziano instalacje:

1. centralnego ogrzewania - istniejące
2. wody ciepłej oraz wody zimnej - instalacja ta będzie wykonana z rur PE, zapotrzebowanie na wodę będzie wynosiło 6m³/msc,
3. kanalizacji do sieci kanalizacji sanitarnej
4. elektryki - zapotrzebowanie w energię elektryczną będzie wynosiło 12 kW,
5. wentylacja w budynku będzie zapewniona poprzez wentylację grawitacyjną,
6. sygnalizacji dzwonekowej.
7. sygnalizacji przyzywowej

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej należy zlecić specjalistycznym zakładom.

10. INFORMACJA O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

a) Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji

Inwestycja stanowi przebudowę lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - powierzchnia mieszkania | 52,50 m ² |
| - kubatura mieszkania: | 142,56 m ³ |
| - powierzchnia zabudowy budynku: | 386,6 m ² |
| - kubatura budynku: | 3597 m ³ |
| - wysokość budynku: | 10,75 m (od poziomu 0,00) |
| - liczba kondygnacji naziemnych: | 2 + poddasze |
| - liczba kondygnacji podziemnych: | 1 |

b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo

Mieszkanie wyposażone będzie w typowe wyposażenie gospodarstwa domowego. Występować będą stałe materiały palne, w tym m.in.: wyroby z drewna, wyroby drewnopodobne, tkaniny naturalne i sztucznych, wyroby ze skóry, gumy i tworzyw sztucznych itp. W czasie pożaru w wyniku spalania n.w. materiałów mogą wystąpić następujące temperatury od:

- zapalki 600 – 700°C
- papierosa (żar) 700 – 800°C
- świece 1400°C

Temperatury zapalenia występujących w materiałach palnych wynoszą:

- drewno 270 - 400° C
- papier gazetowy 230°C
- skóra miękka 400 - 450°C
- tkaniny bawełniane 255°C
- tkaniny lniane 280°C
- tkaniny wełniane 300 – 320°C

c) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Inwestycja stanowi przebudowę lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

d) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. W obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń, w których jednocześnie będzie przebywało ponad 50 osób.

e) Informacje o podziale na strefy pożarowe

Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową, nieprzekraczającą dopuszczalnej wielkości.

f) Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Zgodnie z PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstość obciążenia ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, obciążenia ogniowego Q_d nie wyznacza się.

g) Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Elementy budynku spełniają wymagania klasy odporności ogniowej „D”:

- główna konstrukcja nośna: R30
- konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań

- strop: REI 30
- ściana zewnętrzna: EI 30 w zakresie działania ognia zewnętrznego i wewnętrznego
- ściana wewnętrzna: nie stawia się wymagań
- przekrycie dachu: nie stawia się wymagań

h) Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W obiekcie brak jest pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których będzie występowało zagrożenie wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

W mieszkaniu od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na zewnątrz budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej w strefie pożarowej ZL – 40m. Przejścia nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m.

j) Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu

Budynek nie wymaga specjalistycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji.

k) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Teren inwestycji mieści się na działkach o numerach 265/44 i 265/50 przy ul. Kościuszki 6 w Kuźni Raciborskiej.

Obiekt usytuowany jest względem istniejących budynków w odległości:

- 5,00 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 265/45
- 15,10 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 265/42

l) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno - budowlanym

Nie stosowano rozwiązań zamiennych w zakresie objętym projektem architektoniczno-budowlanym.

11. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Zlecenie

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

3. ŹRÓDŁA INFORMACJI

- Wizja lokalna w obiekcie

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. (Dz. U. 2019r. Poz. 1065 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polskie Normy z zakresu budownictwa.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Kościuszki 6b/1, 47-420 Kuźnia Raciborska

5. CEL OPRACOWANIA

Ocena stanu technicznego lokalu pod kątem planowanej przebudowy lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane.

6. OPIS OGÓLNY

Budynek o konstrukcji murowanej z cegły pełnej grubości 51 cm, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – stan inwentaryzowany

Powierzchnia zabudowy: 386,6 m²

Powierzchnia mieszkania: 52,80 m²

Kubatura: 3 597 m³

Wysokość kalenicy: 10,75 m (od poziomu 0,00)

Klasa odporności ogniowej: D

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL IV

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

7.1 Fundamenty oraz podłoże gruntowe

W wyniku odkrywek miejscowych stwierdzono, że budynek jest posadowiony w sposób bezpośredni na ławach ceglanych murowanych o szerokości 50 cm.

Stan techniczny: dobry

7.2. Mury

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne wykonane z cegły grubości 51 i 38 cm. Nie zauważono żadnych objawów wskazujących na ewentualne deformacje, brak spękań i zawilgocenia.

Stan techniczny murów nośnych: dobry

7.3. Stropy

Stropy betonowe. Nie stwierdzono zarysowań, pęknięć czy ugięcia.

Stan techniczny: dobry

7.4. Dach

Budynek jest przekryty dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci 35°. Zbudowany w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.

Stan techniczny: dobry

8. WNIOSKI

Ogólnie ocenia się stan techniczny budynku jako dobry. Budynek mieszkalny wielorodzinny nadaje się do przebudowy lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane.

UWAGA: Ocena ważna jest przez okres 2 lat od daty wykonania niniejszego opracowania.

Sporządził: Zbigniew Prucnal
ul. Karola Miarki 13
44-280 Rydułtowy

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Rydułtowy, dn. 07.07.2026r.

mgr inż. arch. Maria HEROK
upr. nr 12/SLOKK/2021
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE

LOKALIZACJA: Działki nr: 265/44 i 265/50,
ul. Kościuszki 6b/1,
47-420 Kuźnia Raciborska

INWESTOR: **Gmina Kuźnia Raciborska**
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

został opracowany w specjalności architektonicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

.....
podpis projektanta

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Rydułtowy, dn. 07.07.2026r.

mgr inż. Zbigniew PRUCNAL

upr. nr 666/01, SLK/BO/3202/02

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

**o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

**PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE**

LOKALIZACJA: Działki nr: 265/44 i 265/50,
ul. Kościuszki 6b/1,
47-420 Kuźnia Raciborska

INWESTOR: Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

**został opracowany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.** Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

.....
podpis projektanta

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Rydułtowy, dn. 07.07.2026r.

mgr inż. Adam REBIZAK

SLK/2626/POOS/09, SLK/BO/9055/03

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

**o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

**PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE**

LOKALIZACJA: Działki nr: 265/44 i 265/50,
ul. Kościuszki 6b/1,
47-420 Kuźnia Raciborska

INWESTOR: Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

**został opracowany w specjalności instalacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.** Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

.....
podpis projektanta

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Rydułtowy, dn. 07.07.2026r.

Jerzy FOJCIK

upr. Nr 118/90, SLK/IE/3560/01

uprawnienia budowlane z ograniczeniami do

projektowania w specjalności instalacyjno-

-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE

LOKALIZACJA: Działki nr: 265/44 i 265/50,
ul. Kościuszki 6b/1,
47-420 Kuźnia Raciborska

INWESTOR: Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

został opracowany w specjalności instalacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

.....
podpis projektanta

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA MIESZKANIE WSPOMAGANE
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Rydułtowy, dn. 07.07.2026r.

inż. Andrzej MAZURCZYK

upr. nr SLK/1104/PWOT/05, SLK/BT/4079/06

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności telekomunikacyjnej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

**o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

**PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE**

LOKALIZACJA: Działki nr: 265/44 i 265/50,
ul. Kościuszki 6b/1,
47-420 Kuźnia Raciborska

INWESTOR: **Gmina Kuźnia Raciborska**
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

został opracowany w specjalności instalacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

.....
podpis projektanta