












ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ (4) - DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY, DZIEDZIŃCE WEWNĘTRZNE (2)											
ID	DW15	DW16	DW17	DW18	DW19	DW20	DW21	DW23	DW27	DW28	DW29
LICZBA SZTUK	2	15	2	3	3	1	2	1	3	2	1
ELEWACJA	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC	DZIEDZINIEC
WYMIAR SZER x WYS [cm]	136 x 214	143 x 281	131 x 218	170 x 325	147 x 296	200 x 297	r = 50	257 x 154	135 x 258	135 x 261	130 x 163
WSPÓŁCZYNNIK U [W/(m²K)]	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9	≤ 0.9
IZOLACJA AKUSTYCZNA Rw	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB	≥ 32 dB
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ											
RODZAJ STOLARKI	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
NADŚWIEITLE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	TAK	TAK	TAK	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE	JEDNOCZĘŚCIOWE, UCHYLNE
MATERIAŁ	PVC	PVC	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
KOLOR	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE	- BIAŁE
TYP	ZESPOLONE	ZESPOLONE	SKRZYNKOWE	SKRZYNKOWE	SKRZYNKOWE	SKRZYNKOWE	ZESPOLONE	ZESPOLONE	ZESPOLONE	ZESPOLONE	ZESPOLONE
TYP SZKLENIA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO ZESPOLONE, SZKLENIE DWUKOMOROWE Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ - WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO POJEDYNCZE SZKLENIE 4 mm	- ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO ZESPOLONE, SZKLENIE DWUKOMOROWE Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ - WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO POJEDYNCZE SZKLENIE 4 mm	- ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO ZESPOLONE, SZKLENIE DWUKOMOROWE Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ - WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO POJEDYNCZE SZKLENIE 4 mm	- ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO ZESPOLONE, SZKLENIE DWUKOMOROWE Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ - WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO POJEDYNCZE SZKLENIE 4 mm	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA	- DWUKOMOROWE - POWŁOKA REFLEKSYJNA
UWAGI	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- ZAWIASY OZDOBNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KLAMKI DWURAMIENNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- ZAWIASY OZDOBNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KLAMKI DWURAMIENNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU - ODTWORZENIE FORMY I DETALU OKNA ISTNIEJĄCEGO	- ZAWIASY OZDOBNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KLAMKI DWURAMIENNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU - ODTWORZENIE FORMY I DETALU OKNA ISTNIEJĄCEGO	- ZAWIASY OZDOBNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KLAMKI DWURAMIENNE, MOSIĄDZ POLEROWANY - KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU - ODTWORZENIE FORMY I DETALU OKNA ISTNIEJĄCEGO	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU	- KONTAKTRON OKIENNY KONTROLUJĄCY DZIAŁANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU

ENSUI STUDIO
UL. BOBROWA 34A, 30-381 KRAKÓW

Obiekt:

Opracowanie koncepcyjno-projektowe w zakresie modernizacji budynku biurowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie na dz. nr 155, obr. 8, Śródmieście

Adres inwestycji :

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Inwestor :

Skarbu Państwa – Małopolski Urząd Wojewódzki W Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Branża:

ARCHITEKTURA - PROJEKT Koncepcyjny

Projekt:

Główny projektant:

dr inż. arch. Łukasz Stółek , nr upr. MPOIA 309/2000; Izba MP-0563

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. Tomasz Ziobroń; Upr.: MPOIA 039/2007; Izba: MP-1337

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Marta Halama-Stółek

Temat:

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ (4) - DZIEDZINIEC (2)

Data:

czerwiec 2026

Skala:

1:50

Numer rysunku:

A.03.4