

Lp.	Nr	Nazwa	Szt	Opis
1. MAGAZYN OPAKOWAŃ				
1	1.1	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1278/577/1700 mm
2	1.2	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 2374/577/1700 mm
3	1.3	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1304/577/1700 mm
2. MAGAZYN JAJ				
4	2.1	Regał wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 950/577/1700 mm
3. CHŁODNIA				
5	3.1	Szafa mroźnicza podwójna	1	Wnętrze oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej; Pojemność: 1300l; Chłodzenie wymuszone wentylatorem; Drzwi samozamykające, zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 202 kg; Regulowane nóżki; Elektroniczne sterowanie; Cyfrowy wyświetlacz temperatury; Automatyczne wyłączanie wentylatora po otwarciu drzwi; Automatyczne odparowanie skroplin oraz automatyczne odszranianie
4. MAGAZYN SUCHY				
6	4.1	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3672/577/1700 mm
7	4.2	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1394/577/1700 mm
8	4.3	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 3466/373/1700 mm
5. MAGAZYN SUCHY II				
9	5.1	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3106/577/1700 mm
10	5.2	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3404/577/1700 mm
11	5.3	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 836/577/1700 mm
6. POMIESZCZENIE SOCJLANE				
12	6.1	Szafa BHP 2 osobowa	3	Szafa zawiera haczyk, drążek, wieszaki ubraniowe, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik; Waga maks. 35 kg; Drzwi z zamkiem cylindrycznym
13	6.2	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętym kranem; Rant tylny; Wymiary: 1600/600/900 mm
14	6.4	Szafa chłodnicza	1	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 130l; Drzwi zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 46 kg; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia
15	6.5	Szafka wisząca	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Drzwi suwane; Półka przestawna; Wymiary: 1600/300/600 mm
16	6.6	Umywalka z włącznikiem kolanowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna
7. KOMUNIKACJA				
17	7.1	Szafa na środki czystości	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Wymiary: 1130/400/2000 mm
8. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				
18	8.1	Szafa na środki czystości	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Wymiary: 460/500/2000 mm
19	8.2	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z prysznicem; Rant tylny i boczny; Drzwi z zatrzaskiem magnetycznym; Wymiary: 460/500/850 mm
9. POMIESZCZENIE MAGAZYN PODRECZNY				

20	9.1	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1216/577/1700 mm
21	9.2	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 1368/373/1700 mm
10. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE				
22	10.1	Szafa chłodnicza	2	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 350l; Drzwi zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 82 kg; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia
23	10.2	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 800/580/850 mm
11. MAGAZYN WARZYW				
24	11.1	Paleta higieniczna HP-850	2	
25	11.2	Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 1304/373/1700 mm
26	11.3	Regał modułowy narożny 4 poziomowy	1	Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 2727/577/1700 mm
27	11.4	Szafa chłodnicza GN 2/1	1	Wnętrze oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej; Pojemność: 670l; Chłodzenie wymuszone wentylatorem; Drzwi samozamykające, zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 113 kg; Regulowane nóżki; Elektroniczne sterowanie; Cyfrowy wyświetlacz temperatury; Automatyczne wyłączanie wentylatora po otwarciu drzwi; Automatyczne odparowanie skroplin oraz automatyczne odszranianie
12. OBRÓBKĄ WARZYW I DEZYNFEKCJI JAJ				
28	12.1	Obieraczka do ziemniaków	1	Możliwość ustawienia czasu do 5 min; Poziom hałas poniżej 70 dB; Waga urządzenia max. 46 kg; Wydajność ok. 60 kg/h; W zestawie z osadnikiem; Wymiary: szerokość: 445-455, głębokość: 825-835, wysokość: 925-935 mm; Napięcie 400V; Moc maks. 550 W; Wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
29	12.3	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1100/700/900 mm
30	12.4	Stół z basenem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora głęboka na 40 cm; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Rant tylny; Wymiary: 700/700/850 mm
31	12.6	Stół ze zlewem i komorą higieniczną	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora zlewowa głęboka na 25 cm; Komora higieniczna; W zestawie bateria z giętym kranem oraz bateria zlewowymywakowa; Rant tylny i boczny; Wymiary: 1450/700/900
32	12.9	Szafa chłodnicza	1	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 130l; Drzwi zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 46 kg; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia
13. ZAPLECZE KUCHNI				
33	13.1	Umywalka z włącznikiem kolanowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna
34	13.2	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętym kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1970/600/850 mm
35	13.4	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1280/600/850 mm
36	13.5	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1280/600/850 mm
37	13.6	Półka wisząca	2	Materiał wykonania: stal nierdzewna; 2 przestawne półki; Wymiary: 1900/300/660 mm
38	13.7	Stół z blatem granitowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Błat granitowy; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 2000/600/850 mm
39	13.8	Stół z blatem granitowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Błat granitowy; Rant tylny; Półka; Wymiary: 850/700/850 mm
40	13.9	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora powiększona; W zestawie bateria z giętym kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 600/700/850 mm
41	13.11	Stół chłodniczy 2-drzwiowy	1	Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; Sterowanie cyfrowe; Błat z rantem; Waga maks. 93 kg; Wymiary: szerokość: 1355-1365, głębokość: 700, wysokość: 935-945 mm
42	13.12	Stół gastronomiczny	2	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Półka; Wymiary: 1200/600/850 mm
14. STANOWISKO MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH				
43	14.1	Regał, półki perforowane	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Konstrukcja spawana. Półki perforowane o wysokości 4 cm, wzmocnione przez zagięcie do środka na min. 1,5 cm. Obciążenie półek 70 kg/m ² ; Wymiary: 1000/600/1800 mm
44	14.4	Stół z basenem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora głęboka na 40 cm; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Rant tylny; Wymiary: 1000/700/850 mm

45	14.6	Regał, półki perforowane	2	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Konstrukcja spawana. Półki perforowane o wysokości 4 cm, wzmocnione przez zagięcie do środka na min. 1,5 cm. Obciążenie półek 70 kg/m2; Wymiary: 1000/600/1800 mm
15. ZMYWALNIA				
46	15.1	Stół z komorą higieniczną i otworem na odpadki	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora higieniczna i otwór na odpadki; W zestawie bateria zlewozmywakowa; Rant tylny i boczny; Wymiary: 1330/560/850 mm
47	15.3	Kosz na odpady	1	Kosz jezdny, wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką; Pojemność min. 90l
48	15.4	Stół załadowniczy do zmywarki	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stół załadowniczy ze zlewem 1-komorowym; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Szerokość 800 mm
16. KUCHNIA				
49	16.1	Stół wyladowczy do zmywarki	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stół wyladowczy; Szerokość 550 mm
50	16.2	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1300/600/850 mm
51	16.4	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1000/700/850 mm
52	16.5	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Drzwi suwane; Wymiary: 2000/700/850 mm
53	16.6	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Wymiary: 1100/700/850 mm
54	16.7	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Półka; Wymiary: 1400/700/850 mm
55	16.8	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 2300/700/1068 mm
56	16.9	Okap dedykowany do pieca	1	Przepływ powietrza 400-600 m³/h; Silnik jednofazowy; Moc maks. 600 W; Napięcie 230V; Nie wymaga podłączenia do sieci wentylacyjnej
57	16.13	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1150/700/850 mm
58	16.15	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1800/700/850 mm
59	16.16	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1600/600/850 mm
60	16.17	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1600/600/850 mm
61	16.19	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant boczny; Półka; Wymiary: 1800/600/850 mm
62	16.20	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant boczny; Półka; Wymiary: 1800/600/850 mm
63	16.21	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1250/600/850 mm
64	16.22	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1250/600/850 mm
65	16.23	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1300/700/850 mm
66	16.24	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1300/700/850 mm
67	16.26	Stół ze zlewem 1-komorowym	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1600/700/850 mm
68	16.28	Stół chłodniczy 3-drzwiowy	1	Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; Sterowanie cyfrowe; Blat z rantem; Waga maks. 115 kg; Wymiary: szerokość: 1790-1800, głębokość: 700, wysokość: 935-945 mm
69	16.29	Stół gastronomiczny	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 650/700/900 mm

70	16.30	Kocioł elektryczny	1	Grzanie pośrednie; Pojemność 50l; Regulowane nóżki; Zabezpieczenie ciśnieniowe; Zakres temperatur: 30°C - 110°C; Kwasoodporne dno; 7-stopniowa regulacja mocy grzania; Waga maks. 133 kg; Moc elektryczna maks. 10500 W; Napięcie 400V; Wymiary: szerokość: 795-805, głębokość: 700, wysokość: 895-905 mm
71	16.31	Element zabudowy wyspy	1	Element łączący zabudowę wyspy grzewczej – wykonanie indywidualne Element wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do funkcjonalnego i estetycznego połączenia sąsiadujących urządzeń w ciągu grzewczym. Konstrukcja stanowi integralny element zabudowy wyspy, zapewniający jednolitą, zamkniętą formę ciągu oraz uporządkowane prowadzenie i osłonięcie instalacji technicznych znajdujących się pomiędzy urządzeniami. Blat roboczy przystosowany do montażu armatury gastronomicznej, w szczególności baterii kolumnowej przeznaczonej do napełniania kotła warzelnego. Element należy wykonać z uwzględnieniem wymaganej wysokości, głębokości oraz rozmieszczenia urządzeń sąsiadujących, zapewniając spójność wysokościową i estetyczną całość wyspy grzewczej. Konstrukcja zamknięta od strony frontowej i bocznej, z możliwością dostępu serwisowego do przestrzeni instalacyjnej. Wszystkie powierzchnie wykonane w standardzie odpowiednim dla profesjonalnych pomieszczeń gastronomicznych, odporne na działanie wilgoci i środowiska pracy kuchni. W wyposażeniu bateria stojąca kolumnowa
72	16.33	Taboret gazowy	1	Regulowane nóżki od -2 do 4 cm. Moc gazowa 9000 W; Wymiary: szerokość: 560x570, głębokość: 600-610, wysokość: 375-385 mm
73	16.35	Kuchnia gazowa	2	4 palniki; Moc gazowa maks. 27000 W; Zdejmowane żeliwne ruszty; Materiał wykonania: stal nierdzewna; Wymiary: 810x710x895 mm (+/- 3%); Wanna podpalnikowa łatwa w czyszczeniu