

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Geodezji i Kartografii
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
T: +48 324392355, email: geodezja@um.rybnik.pl

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika sposobem elektronicznym
w terminie do 2023-05-26

Temat uzgodnienia: Projekt sieci ul.Klasztorna

Znak sprawy: G-II.6630.97.2023

Wnioskodawca: Biuro Projektowo-Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek
44-300 Wodziaław Śląski, ulica Skrzyszkowska 39c, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: M.RYBNIK, Obr.: 0089, Dz.: 303/12, 366/176, 367/176, 369/174, 372/18, 811/174, 1751/209, 1983/178, 2135/11, 3647/248, 4501/226, 4505/226

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Projekt sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, inna, napięcie 15 kV

Projekt przyłącza telekomunikacyjnego - kanał technologiczny

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, średnica 300 mm

Informacje uzupełniające:

napięcie 15 kV

liczba przyłączy: 1

średnica 300 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Bożena Plewnia - Inspektor w WGiK

Protokolant/Sekretarz: <brak>

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	3S S.A. _____ Wilhelm Czech	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
2	BEST-Eko Sp. z o.o. _____ Grzegorz Pilarski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
3	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. _____ Jakub Watoła	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
4	Hydroinstal Sp. z o.o. _____ Marcin Maroszek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
5	Leon Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
6	Multimedia Polska Spółka z o.o.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag
	Alan Krulikowski	Brak uwag
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	nie dotyczy
	Iwona Nieścioruk	Nie dotyczy
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	pozytywne z uwagami
	Tomasz Falkowski	Opiniujemy projekt na następujących warunkach: - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska wg zasad opisanych na stronie www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na w/w stronie internetowej - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca;
10	PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.	pozytywne bez uwag
	Piotr Praczk	Brak uwag
11	Polska Grupa Górnicza Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji Rybnik	pozytywne bez uwag
	Tadeusz Popek	Brak uwag
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Rybniku	pozytywne z uwagami
	Mariusz Marcisz	Uzgadniamy z następującymi uwagami: - Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Roboty w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Stacji i Sieci Gazowych	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.	pozytywne bez uwag
	Andrzej Lerch	Brak uwag
16	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	pozytywne z uwagami
	Aneta Kempa	Trasy uzgadnia się z uwagą, że roboty w pobliżu czynnych urządzeń wod – kan pozostających własnością PWiK Rybnik należy wykonywać pod nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki ręcznie.

lub równowarzne

		Zbliżenia i skrzyżowania z sieciami PWiK zabezpieczyć zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. W terenie objętym planowaną inwestycją budowy uzbrojenia zlokalizowane są czynne sieci: wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Jednocześnie z uwagi na projektowany system kanalizacji deszczowej oczekujemy na dostarczenie stosownej dokumentacji technicznej (tj. profile + plan zagospodarowania terenu) świadczącej o braku kolizji z urządzeniami wod-kan podczas skrzyżowań, a w przypadku zbliżeń do uzbrojenia wod-kan należy dostarczyć szkice przedstawiające zwymiarowane odległości od uzbrojenia istniejącego.
17	Safe- Lock.NET Dawid Partyka Dawid Partyka	pozytywne bez uwag Brak uwag
18	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Marcin Patyk	pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Należy dołączyć warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych do dokumentacji wykonawczej.
19	Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. Kamil Szólc	nie dotyczy Nie dotyczy
20	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Jarosław Krzemiński	pozytywne bez uwag Brak uwag
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Urząd Miasta Rybnika - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Referat Ekologii Katarzyna Prefeta-Rduch	pozytywne z uwagami - W przypadku stwierdzenia występowania drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją, należy rozważyć możliwość ich zachowania poprzez wprowadzenie wszelkich możliwych rozwiązań projektowych mających na celu pozostawienie i zabezpieczenie drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym. - W trakcie prac budowlanych okoliczne drzewa i krzewy, które mogą ulec uszkodzeniu, należy zabezpieczyć poprzez wprowadzenie np. osłon zabezpieczających oraz wytyczenie stref ochronnych. Natomiast w przypadku, gdy niniejsze rozwiązania okażą się niewystarczające i zajdzie konieczność usunięcia zieleni, należy uzyskać stosowną decyzję na ich wycięcie. Uszkodzenie drzew i krzewów w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac może skutkować wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej.
2	Urząd Miasta Rybnika - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Referat Gospodarki Komunalnej Grzegorz Wengerski	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	Urząd Miasta Rybnika Wydział Geodezji i Kartografii Bożena Plewnia	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	Urząd Miasta Rybnika Wydział Informatyki Barbara Gomola	pozytywne z uwagami Zgodnie z ustaleniami w piśmie nr 2023-83534 z dnia 26 kwietnia br.
5	Urząd Miasta Rybnika Wydział Mienia Jerzy Granek	pozytywne bez uwag Brak uwag

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach Bogusława Łagosz	pozytywne bez uwag Brak uwag
2	Zarząd Zieleni Miejskiej Wojciech Czerwiński	pozytywne z uwagami W trakcie realizacji zadania zabezpieczyć zieleni i drzewa rosnące na wskazanym terenie. W obrębie koron drzew zabronione jest składowanie urobku, materiałów budowlanych, postoju maszyn i sprzętu. Zabronione jest wykonywanie wykopów otwartych bezpośrednie przy drzewach, prace ziemne wykonać w postaci przecisków i przewiertów Po zakończeniu prac teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego, bez pozostawiania kamieni i gruzu na powierzchni ziemi - mogą one stanowić zagrożenie dla życia i mienia podczas koszenia trawy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.