



Mapa do celów projektowych została sporządzona bez ustalenia obciążenia. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

- Legenda:
- sieć kablowa energetyczna
 - sieć wodociągowa
 - sieć gazowa
 - sieć kanalizacyjna
 - sieć ciepłownicza
 - sieć telekomunikacyjna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Sektor 6.126.25.25.1.3.4 – układ 200
Układ wysokościowy PL-EURF2007-NH
woj. śląskie
powiat: M. Rybnik
jedn. ewid. 24/301-1 Rybnik
obręb ewid. 0089 Rybnik AR3, AR 6
Przód: 19.10.2022 r.
G-11.6640.14.337.2022
Ks.rob. 15/7/2022

Orange Polska S.A.
Nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych na trasie (trasie) projektowanej budowy. Uzgodnienie ważne 12 miesięcy.
12.6.125
dn. 2023.06.01
Podpis: *[Signature]*

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

LEGENDA	
Opis:	Oznaczenie:
Jeźdźnia o szerokości 5,0 m; o nawierzchni z bruku klinierowego koloru czerwonego	
Chodnik, o nawierzchni z bruku klinierowego koloru czerwonego	
Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni z bruku klinierowego koloru czerwonego	
Zieleniec	
Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej	
Istniejące drzewo	
Ławka parkowa	
Studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm z kręgów betonowych z betonem klasy min. C35/45, z pierścieniami oddziayczymy z wiatrami Ø600 mm bez zawieszki i wiatrem (z żelwa szarego), Dno monolityczne, z wyprofilowanymi kłębami i osadzonymi przebiegami szczelnymi kręgami betonowymi taczane na zintegrowane uszczelki gumowe fabrycznie żelazna stopnie żelazne, typu ciężkiego. Kłębce dostawiane odpowiednie do rodzaju przyłączonego przewodu lub tuleje osłonowe zamontowane fabrycznie.	
Wpust uliczny Ø 500 mm z kręgów betonowych z betonem klasy min. C35/45: studzienka wpustu ulicznego wykonana z typowych prefabrykowanych elementów betonowych Ø 500mm (dno monolityczne) z osadnikiem 1,0m oraz wyposażone w kieszki wykonany z materiału odpornego na korozję; przebiegi rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek z wykonaniem przy użyciu kształtek przebiegów producenta rur z wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność uszczelnienia na styku betonowej ściany studzienki i rur; kłębki na wpustach: żelazne płaskie – bez zawieszki, żelazne i żelazne; kłębki D 400mm	
projekt. kanał telekomunikacyjny z studnią telekomunikacyjną	
stóp aluminiowy h=7m z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawami LED	
linia kablowa oświetlenia ulicznego w nurze ochronnej	
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej	

ALDA
BPU "ALDA" s.c. Hanna i Janusz Franciszek
Wodzisław Śl.
ul. Skrzyszowska 39c

Temat: "Rozbudowa ul. Kłasztornej w Rybniku"

Investor: Prezydent Miasta Rybnik	Rys. Nr. 1
Branża: DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu	
Projektant: mgr inż. Kinga Miao	skala: 1:500
upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Data: 12.2023