

ZESTAWIENIE WENTYLACJI PCIN

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej						
utworzone w programie WENTYLE						
Sumy długości kanałów:		Suma L[mm] =				
Kanał:	SPR-C-160		6200			
Kanał:	SPR-C-200		2000			
Kanał:	SPR-C-250		7000			
Kanał:	SPR-C-315		3850			
Kanał:	SPRT-C-160		200			
Kanał:	SPRT-C-250		2050			
Kanał:	SPRT-C-400		500			
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Rodzaj el.	L[mm]	d[mm]
N1- NAWIEW						
N1- 1	Kratka zewnętrzna USAVT-C-400	1	0.0750	Spiro		400
N1- 2	Kanał wentylacyjny SPRT-C-400-500	1	0.628	Spiro	500	400
N1- 3	Redukcja RSCT-C-400-315	1	0.342	Spiro		400
N1- 4	Kolano BPL-C-315-90	1	0.639	Spiro		315
N1- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-150	1	0.148	Spiro	150	315
N1- 6	Kłapa odcinająca RK370M-HO-315-N-O	1				
N1- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-400	1	0.396	Spiro	400	315
N1- 8	Kolano BPL-C-315-90	1	0.639	Spiro		315
N1- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-300	1	0.297	Spiro	300	315
N1- 10	Kolano BPL-C-315-45	1	0.400	Spiro		315
N1- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	1	2.967	Spiro	3000	315
N1- 12	Tłumik akustyczny SSQL-30-315-600	1		Spiro		315
N1- 13	Redukcja RSCT-C-315-250	1	0.22	Spiro		315
N1- 14	Tłumik akustyczny SSQL-30-250-900	1		Spiro		250
N1- 15	Kolano BPT-C-250-90	1	0.430	Spiro		250
N1- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2750	1	4.514	Spiro	5750	250
N1- 17	Pokrywa rewizyjna IPR-250	1		Spiro		250
N1- 18	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	Spiro		250
N1- 19	Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-150	1	0.118	Spiro	150	250
N1- 20	Kłapa odcinająca RK370M-HO-250-N-O	1				
N1- 21	Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-250	1	0.196	Spiro	250	250
N1- 22	Trójnik TPCL-C-250-250	1	0.550	Spiro		250
N1- 23	Mufa MSF-C-250	1	0.130	Spiro		250
N1- 24	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16	Spiro		250
N1- 25	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3	Spiro		200
N1- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-200	1	0.1	Spiro	200	160
N1- 27	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
N1- 28	Mufa MSF-C-200	1	0.085	Spiro		200
N1- 29	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1	Spiro		200

ZESTAWIENIE WENTYLACJI PCIN

N1- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1300	1	0.653	Spiro	1300	160
N1- 31	Kolano BPT-C-160-90	1	0.182	Spiro		160
N1- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-150	1	0.075	Spiro	150	160
N1- 33	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
N1- 34	Pokrywa rewizyjna IPR-160	1		Spiro		160
N1- 35	Mufa MSF-C-250	1	0.130	Spiro		250
N1- 36	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16	Spiro		250
N1- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628	Spiro	1000	200
N1- 38	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3	Spiro		200
N1- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-200	1	0.1	Spiro	200	160
N1- 40	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
N1- 41	Mufa MSF-C-200	1	0.085	Spiro		200
N1- 42	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1	Spiro		200
N1- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1300	1	0.653	Spiro	1300	160
N1- 44	Kolano BPT-C-160-90	1	0.182	Spiro		160
N1- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-150	1	0.075	Spiro	150	160
N1- 46	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
N1- 47	Pokrywa rewizyjna IPR-160	1		Spiro		160
W1- WYWIEW						
W1- 1	Wyrzutnia dachowa WDT-C1-C-250-NS	1		Spiro		
W1- 2	Podstawa dachowa TAGFT-C-250-42	1		Spiro		250
W1- 3	Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-1400	1	1.099	Spiro	1400	250
W1- 4	Kolano BPT-C-250-90	1	0.430	Spiro		250
W1- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-250	1	0.196	Spiro	250	250
W1- 6	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430	Spiro		250
W1- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-300	1	0.236	Spiro	300	250
W1- 8	Tłumik akustyczny SQQL-30-250-600	1		Spiro		250
W1- 9	Redukcja RSCT-C-315-250	1	0.22	Spiro		315
W1- 10	Redukcja RSCT-C-315-250	1	0.22	Spiro		315
W1- 11	Tłumik akustyczny SQQL-30-250-900	1		Spiro		250
W1- 12	Kolano BPT-C-250-90	1	0.430	Spiro		250
W1- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-600	1	0.471	Spiro	600	250
W1- 14	Pokrywa rewizyjna IPR-250	1		Spiro		250
W1- 15	Kolano BPL-C-250-60	1	0.331	Spiro		250
W1- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-100	1	0.079	Spiro	100	250
W1- 17	Kłapa odcinająca RK370M-HO-250-N-O	1				
W1- 18	Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-250	1	0.196	Spiro	250	250

ZESTAWIENIE WENTYLACJI PCIN

W1- 19	Trójnik TPCL-C-250-250	1	0.550	Spiro		250
W1- 20	Mufa MSF-C-250	1	0.130	Spiro		250
W1- 21	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16	Spiro		250
W1- 22	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3	Spiro		200
W1- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-150	1	0.075	Spiro	150	160
W1- 24	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
W1- 25	Mufa MSF-C-200	1	0.085	Spiro		200
W1- 26	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1	Spiro		200
W1- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1300	1	0.653	Spiro	1300	160
W1- 28	Pokrywa rewizyjna IPR-160	1		Spiro		160
W1- 29	Kolano BPT-C-160-90	1	0.182	Spiro		160
W1- 30	Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-100	1	0.050	Spiro	100	160
W1- 31	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
W1- 32	Mufa MSF-C-250	1	0.130	Spiro		250
W1- 33	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16	Spiro		250
W1- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628	Spiro	1000	200
W1- 35	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3	Spiro		200
W1- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-150	1	0.075	Spiro	150	160
W1- 37	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
W1- 38	Mufa MSF-C-200	1	0.085	Spiro		200
W1- 39	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1	Spiro		200
W1- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1300	1	0.653	Spiro	1300	160
W1- 41	Pokrywa rewizyjna IPR-160	1		Spiro		160
W1- 42	Kolano BPT-C-160-90	1	0.182	Spiro		160
W1- 43	Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-100	1	0.050	Spiro	100	160
W1- 44	Zawór wywiewny KW-RML-160-C	1		Spiro		160
Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:			16	m2		
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:			10.3	m2		