



BETON C25/30, wodoszczelność W8
OTULINA:

- SPÓD FUNDAMENTÓW 5cm
- WIERZCH FUNDAMENTÓW 3cm
- ŚCIANA 3cm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500W)

Poziom posadowienia (pp) fundamentów:

projektowana rzędna $\pm 0,00 = 267,84\text{m}$ n.p.m

pp.=-4,09m fund. muru oporowego 263,75m n.p.m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHES

4.4

AWA ARCHES SP. Z O.O. SP. K.

UL. JAWORNICZA 8/229, 60-161 POZNAN

tel. +48 792 621 343

Nazwa i adres obiektu budowlanego

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA

Województwo: ŚLĄSKIE; Powiat: MIASTO TYCHY

Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1)

Obręb (identyfikator): PAPROCANY (247701_1.0006)

Numer arkusza: 3; Działka o numerze ewidencyjnym: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83)

Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Elżby Orzeszkowej 15, Tychy

Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku

PRZEKRÓJ 4-4 PRZEZ WEJŚCIE DO SCHRONU

Imię i nazwisko projektanta Branża: Konstrukcja PROJEKTANT mgr inż. Anna Siepak	Specjalność i numer uprawnień Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. WKP/0076/P00K/15	Podpis 
Branża: Konstrukcja PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Monika Mielnik-Wierzbicka	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 12/P/99	
Branża	Data sporządzenia rysunku	Skala
KONSTRUKCJA	03.2025	1:50
		Nr rysunku
		K-S1-04

ROZPOWSZECZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.