





Przekrój 4-4



klasa ekspozycji (wg EC2) XC2,
maksymalny stosunek $w/c=0,60$
minimalna zawartość cementu 280kg/m³

BETON C25/30, wodoszczelność W8
OTULINA:

- SPÓD FUNDAMENTÓW 5cm
- WIERZCH FUNDAMENTÓW 3cm
- ŚCIANA 3cm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)

Poziom posadowienia (pp) fundamentów:

projektowana rzędna $\pm 0,00 = 267,84\text{m n.p.m.}$

pp.=-4,09m fund. muru oporowego 263,75m n.p.m

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		 APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNIŃSKA 50/29, 66-101 POZNAN tel. +48 792 521 343	
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA		Nazwa i adres obiektu budowlanego WIAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: MIASTO TYCHY Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1) Czynność (identyfikator): PAPIROCIANY (247701_1_0000) Numer arkusza: 3, Działka o numerze ewidencyjnym: 152283 (247701_1_0006 AR_3 152283) Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Elsy Orzechowej 15, Tychy	
PROJEKT TECHNICZNY		Typ projektu	
PRZĘKROJ 4-4 PRZĘZ WĘJŚCIE DO SCHRONU		Typ projektu	
Imię i nazwisko projektanta	Specjalność i numer uprawnień	Podpis	
Bruno Kowalski mgr inż. Anna Słupak	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. WKP/0076/POK/15		
Bruno Kowalski mgr inż. Monika Mieleni-Wierzbicka	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 12P/09		
Strona	Data sporządzenia rysunku	Skala	Nr rysunku
KONSTRUKCJA	03.2025	1:50	K-S1-04
ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKACJA TEGO DOKUMENTU W WYKORZYSTANIU NIEZBUDOWANE Z UMOWĄ (PRZĘZ CDB) NIEJAWNĄ BEZ AUTORYZACJI ZODBY PROJEKTANTA. WZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZAŚRZEŻONE.			