

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
							RB 500W	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM		

Poz. SCH-S1 – Schody – 1 szt.								
SCH-S1	1	12	3,865	10	1	10		38,65
	2	12	2,020	10	1	10		20,20
	3	12	3,545	8	1	8		28,36
	4	8	2,100	33	1	33	69,30	

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	69,30	87,21
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,395	0,888
MASA [kg]	27,37	77,44
MASA CAŁKOWITA [kg]	104,82	

- 1) Opis kształtu pręta: osiowo
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

klasa ekspozycji (wg PN-B-03264:2002) XC3,
maksymalny stosunek w/c=0,60
minimalna zawartość cementu 280kg/m³

BETON C25/30 W8 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
OTULINA spód–5,0cm, boki–3,5cm
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500W)
STAL PROFILOWA St3S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel. +48 792 621 343	
Nazwa i adres obiektu budowlanego					
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ Województwo: ŚLĄSKIE; Powiat: MIASTO TYCHY Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1) Obręb (identyfikator): PAPROCANY (247701_1.0006) Numer arkusza: 3; Działka o numerze ewidencyjnym: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Elizy Orzeszkowej 15, Tychy					
Stadium dokumentacji					
PROJEKT WYKONAWCZY					
Tytuł rysunku					
SCHODY SCH-S1 - ZBROJENIE					
Imię i nazwisko projektanta		Specjalność i numer uprawnień			Podpis
Branża: Konstrukcja PROJEKTANT mgr inż. Anna Siepak		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. WKP/0076/P00K/15			
Branża: Konstrukcja PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Monika Mielnik-Wierzbička		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 12/P/99			
Branża	Data sporządzenia rysunku	Skala	Nr rysunku		
KONSTRUKCJA	03.2025	1:25	K-S1-06		
ROZPOWISZCZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.					