



Biuro Usług Inżynierskich
„SP-GEO”
Paulina Pawlak
ul. Rynek 20, 37-220 Kańczuga
Tel. 609 639 966, 665 966 663
e-mail: biuro@sp-geo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: **Budowa dróg wewnętrznych:
nr 4 o długości 21.00m na dz. ewid. 738
nr 6 o długości 138.82m na dz. ewid. 831, 959
nr 9.1 o długości 316.78m na dz. ewid. 959
nr 9.2 o długości 152.79m na dz. ewid. 959
nr 13 o długości 617.84m na dz. ewid. 1069
w ramach zadania: „Scalania gruntów w obrębie Sterkowiec, Gmina Brzesko,
Powiat Brzeski”.**

Adres i kategoria obiektu
budowlanego: **Powiat brzeski, gmina Brzesko, obręb Sterkowiec 120202_5.0007
Kategoria obiektu XXV**

Identyfikatory działek
ewidencyjnych: 120202_5.0007.738; 120202_5.0007.831; 120202_5.0007.959; 120202_5.0007.1069

Nazwa Inwestora: **Powiat Brzeski, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko**

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Data	Podpis
Projektant główny branża drogowa	mgr inż. Przemysław Dumański	PDK/0143/POOD/07 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej		
Projektant branża drogowa	mgr inż. Sławomir Pawlak	PDK/0040/POOD/22 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej		
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Agnieszka Dumańska	PDK/0090/PWOD/10 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej		

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz.1126.

Budowa dróg wewnętrznych:

- nr 4 o długości 21.00m na dz. ewid. 738**
- nr 6 o długości 138.82m na dz. ewid. 831, 959**
- nr 9.1 o długości 316.78m na dz. ewid. 959**
- nr 9.2 o długości 152.79m na dz. ewid. 959**
- nr 13 o długości 617.84m na dz. ewid. 1069**

w ramach zadania: „Scalenia gruntów w obrębie Sterkowiec, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski”.

obejmuje wykonanie następujących robót wg ich kolejności

- Zdjęcie humusu,
- Wykonanie nasypów i wykopów na budowanych i przebudowywanych odcinkach dróg,
- Wykonanie przepsustu,
- Budowa konstrukcji nawierzchni dróg, zjazdów,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie projektowanych dróg występują następujące obiekty budowlane i inne:

- Droga gminna,
- Istniejące rowy,
- Sieci uzbrojenia terenu : linie energetyczne średniego napięcia, wodociągi, gazociągi

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać:

- wykonanie robót drogowych (rozbiórka oraz układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe);
- sieci uzbrojenia terenu (prace budowlane przy bezpośrednim sąsiedztwie sieci),

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Źródłem zagrożenia mogą być prace przy:

- robotach nawierzchniowych;
- robotach ziemnych;
- możliwość uszkodzenia infrastruktury podziemnej, przy wykonywaniu wykopów;

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m, stwarzające zagrożenie upadku do wykopu, przysypania ziemią przy wykonywaniu zabezpieczenia lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przepustów;
- wykonanie robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędzia, itp.;
- prace z udziałem dźwigów i sprzętu ciężkiego;
- roboty na wysokości w rejonie przebiegu linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów linii oświetlenia;
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii telekomunikacyjnych oraz wodociągowych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić ustnie na każdym stanowisku pracy przed rozpoczęciem każdej nowej roboty, w szczególności niebezpiecznej z przedstawieniem niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik oraz sposobu ich uniknięcia.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP z uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ŻYCIA w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- właściwe oznakowanie robót drogowych w zależności od ich rodzaju i zakresu oraz aktualizacja oznakowania;
- organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego sprzętu w jednym miejscu;
- pracujący sprzęt oraz ludzie powinni być odgrodzeni od odbywającego się ruchu pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję;
- narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi. muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin;
- pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne; rozstawienie sprzętu oraz podział odcinka na działki robocze musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich;

- środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i związane z tym utrudnienia;
- poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe,
- prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzenia BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował:
mgr inż. Przemysław Dumański