

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 60 Cz-wa; - II piętro			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	4.5*9	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	poz.1	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	4.5*1.4	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²		
d.1	0804-07	poz.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
5	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.	m ²		
d.1	1202-02	20 mm - ZW - 013	m ²	6.300	
		poz.3			
				RAZEM	6.300
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m ²	6.300	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	6.300
7	KNR AT-27	Uszczelnienie dylatacji , krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą wkleja-	m		
d.1	0502-01	ną na szlam lub żywicę reaktywną	m	3.500	
	analogia	1*[3.5]			
				RAZEM	3.500
8	KNR 0-23	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropia-	m ²		
d.1	2612-02	nem XPS gr. 10 cm	m ²	0.350	
	analogia	1*[0.1*[3.5]]			
				RAZEM	0.350
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykona-	m ²		
d.1	1106-01	nie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm	m ²	6.300	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	6.300
10	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających na-	m ²		
d.1	0202-01	kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²	6.300	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	6.300
11	KNR AT-27	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrówna-	m ²		
d.1	0202-03	nym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	6.300	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	6.300
12	KNR AT-27	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrówna-	m ²		
d.1	0201-03	nym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	0.350	
		poz.8			
				RAZEM	0.350
13	NNRNKB 202	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m		
d.1	0521-08	4.5+1.5	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	poz.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzch-	m ²		
d.1	1118-05 z.sz.	nie mniejsze od 10 m2.	m ²	6.300	
	5.3.a	poz.3			
				RAZEM	6.300
16	KNR 0-12	Cokoliki z płytek	m		
d.1	1119-02	0.8+4.5	m	5.300	
				RAZEM	5.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.3	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie poz.3	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
19	KNR 0-23 d.1 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.3	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
20	KNR 0-23 d.1 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 1*[0.2*[4.5+1.4]]	m ²		
			m ²	1.180	
				RAZEM	1.180
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie poz.3	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
22	KNR 2-02 d.1 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm [0.2*[4.5+1.4]]	m ²		
			m ²	1.180	
				RAZEM	1.180
23	TZKNBK XV d.1 0545-01 analogia	Oczyszczenie z farby i rdzy szczotkami stalowymi i szmatami balustrad balkonowych 0	m ²		
			m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
24	TZKNBK XV d.1 0546-01	Pomalowanie minią balustrad balkonowych poz.23	m ²		
			m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
25	TZKNBK XV d.1 0550-01	Pomalowanie farbą olejną balustrad balkonowych poz.23	m ²		
			m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
26	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 62 Cz-wa; III piętro			
27	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 4.5*9	m ²		
			m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
28	KNR 2 d.2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.27	m ²		
			m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
29	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.5*1.4	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
30	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.29	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
31	KNR 2 d.2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.29	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
32	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.29	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
33	KNR AT-27 d.2 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji , krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną 1*[4.5]	m		
			m	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-23 d.2 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.1*4.5	m ²		
			m ²	0.450	
35	KNR 2-02 d.2 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.29	m ²	RAZEM	0.450
			m ²	6.300	
36	KNR AT-27 d.2 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.29	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	6.300	
37	KNR AT-27 d.2 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.29	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	6.300	
38	KNR AT-27 d.2 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.34	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	0.450	
39	NNRNKB 202 d.2 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych 4.5+1.4+1.4	m	RAZEM	0.450
			m	7.300	
40	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.29	m ²	RAZEM	7.300
			m ²	6.300	
41	KNR 0-12 d.2 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² . poz.29	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	6.300	
42	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek 4.5	m	RAZEM	6.300
			m	4.500	
43	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.29	m ²	RAZEM	4.500
			m ²	6.300	
44	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie poz.29	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	6.300	
45	KNR 0-23 d.2 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu poz.29	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	6.300	
46	KNR 0-23 d.2 2614-09	Docieplenie czoł balkonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*[1.4+4.5+1.4]	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	1.460	
47	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie poz.29	m ²	RAZEM	1.460
			m ²	6.300	
48	KNR 2-02 d.2 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*[1.4+4.5+1.4]	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	1.460	
49	kalk. własna d.2 1	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	kpl	RAZEM	1.460
			kpl	1.000	
3		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 72 Cz-wa; I piętro		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 5*7	m ²		
			m ²	35.000	
51	KNNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.50	m ²	RAZEM	35.000
			m ²	35.000	
52	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5*1.4	m ²	RAZEM	35.000
			m ²	7.000	
53	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
54	KNNR 2 d.3 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
55	KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
56	KNR AT-27 d.3 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji , krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą kleja- ną na szlam lub żywicę reaktywną 5+1.4	m	RAZEM	7.000
			m	6.400	
57	KNR 0-23 d.3 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropia- nem XPS gr. 10 cm 0.2*[5+1.4]	m ²	RAZEM	6.400
			m ²	1.280	
58	KNR 2-02 d.3 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykona- nie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.52	m ²	RAZEM	1.280
			m ²	7.000	
59	KNR AT-27 d.3 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających na- kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
60	KNR AT-27 d.3 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrówna- nym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
61	KNR AT-27 d.3 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrówna- nym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.57	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	1.280	
62	NNRNKB 202 d.3 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych 5	m	RAZEM	1.280
			m	5.000	
63	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.52	m ²	RAZEM	5.000
			m ²	7.000	
64	KNR 0-12 d.3 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzch- nie mniejsze od 10 m ² . poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
65	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek 5+1.4	m	RAZEM	7.000
			m	6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.52	m ²		
			m ²	7.000	
67	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
68	KNR 0-23 d.3 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu poz.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
69	KNR 0-23 d.3 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*5	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	1.000	
70	KNR AT-31 d.3 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie poz.52	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	7.000	
71	KNR 2-02 d.3 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*[5]	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	1.000	
72	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
4		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 37 Cz-wa; parter		RAZEM	1.000
73	KNR 2-02 d.4 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 4.8*3	m ²		
			m ²	14.400	
74	KNNR 2 d.4 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.73	m ²	RAZEM	14.400
			m ²	14.400	
75	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.8*1.4	m ²	RAZEM	14.400
			m ²	6.720	
76	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.75	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
77	KNNR 2 d.4 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.75	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
78	KNR 2-02 d.4 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.75	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
79	KNR AT-27 d.4 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą wklejaną na szlam lub żywicę reaktywną 4.8+1.4	m	RAZEM	6.720
			m	6.200	
80	KNR 0-23 d.4 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.2*[5+1.4]	m ²	RAZEM	6.200
			m ²	1.280	
81	KNR 2-02 d.4 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.75	m ²	RAZEM	1.280
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR AT-27 d.4 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
83	KNR AT-27 d.4 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
84	KNR AT-27 d.4 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²		
		poz.80	m ²	1.280	
85	NNRNKB 202 d.4 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m		
		5	m	5.000	
86	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
87	KNR 0-12 d.4 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² .	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
88	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki z płytek	m		
		5+1.4	m	6.400	
89	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
90	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
91	KNR 0-23 d.4 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
92	KNR 0-23 d.4 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		0.2*5	m ²	1.000	
93	KNR AT-31 d.4 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²		
		poz.75	m ²	6.720	
94	KNR 2-02 d.4 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm	m ²		
		0.2*[5]	m ²	1.000	
95	d.4 kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	kpl		
		1	kpl	1.000	
5		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 48 Cz-wa; III piętro		RAZEM	1.000
96	KNR 2-02 d.5 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		4.8*12	m ²	57.600	
97	KNNR 2 d.5 1505-01	Osiłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.96	m ²	57.600	
98	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.8*1.4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
100	KNR 2 d.5 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
101	KNR 2-02 d.5 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
102	KNR AT-27 d.5 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji , krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejaną na szlam lub żywicę reaktywną	m		
		4.8+1.4	m	6.200	
				RAZEM	6.200
103	KNR 0-23 d.5 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm	m ²		
		0.2*[5+1.4]	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
104	KNR 2-02 d.5 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
105	KNR AT-27 d.5 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
106	KNR AT-27 d.5 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
107	KNR AT-27 d.5 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²		
		poz.103	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
108	NNRNKB 202 d.5 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
109	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
110	KNR 0-12 d.5 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² .	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
111	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki z płytek	m		
		5+1.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
112	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
113	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
114	KNR 0-23 d.5 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu	m ²		
		poz.98	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR 0-23 d.5 2614-09	Docieplenie czół balkonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*5	m ²		
			m ²	1.000	
116	KNR AT-31 d.5 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie poz.98	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	6.720	
117	KNR 2-02 d.5 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*[5]	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	1.000	
118	d.5 kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
6		Remont balkonów - ul. Herberta 1 m 12 Cz-wa; III piętro		RAZEM	1.000
119	KNR 2-02 d.6 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 4.8*9	m ²		
			m ²	43.200	
120	KNR 2 d.6 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.119	m ²	RAZEM	43.200
			m ²	43.200	
121	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.8*1.4	m ²	RAZEM	43.200
			m ²	6.720	
122	KNR 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.121	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
123	KNR 2 d.6 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.121	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
124	KNR 2-02 d.6 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.121	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
125	KNR AT-27 d.6 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną 4.8+1.4	m	RAZEM	6.720
			m	6.200	
126	KNR 0-23 d.6 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.2*[5+1.4]	m ²	RAZEM	6.200
			m ²	1.280	
127	KNR 2-02 d.6 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.121	m ²	RAZEM	1.280
			m ²	6.720	
128	KNR AT-27 d.6 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.121	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
129	KNR AT-27 d.6 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.121	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	6.720	
130	KNR AT-27 d.6 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.126	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	1.280	
				RAZEM	1.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131	NNRNKB 202 d.6 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m		
		5	m	5.000	
132	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	RAZEM	5.000
		poz.121	m ²	6.720	
133	KNR 0-12 d.6 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² .	m ²	RAZEM	6.720
		poz.121	m ²	6.720	
134	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki z płytek	m	RAZEM	6.720
		5+1.4	m	6.400	
135	KNR 0-23 d.6 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²	RAZEM	6.400
		poz.121	m ²	6.720	
136	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie	m ²	RAZEM	6.720
		poz.121	m ²	6.720	
137	KNR 0-23 d.6 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu	m ²	RAZEM	6.720
		poz.121	m ²	6.720	
138	KNR 0-23 d.6 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*5	m ²	RAZEM	6.720
			m ²	1.000	
139	KNR AT-31 d.6 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	RAZEM	1.000
		poz.121	m ²	6.720	
140	KNR 2-02 d.6 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm	m ²	RAZEM	6.720
		0.2*[5]	m ²	1.000	
141	d.6 kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	kpl	RAZEM	1.000
		1	kpl	1.000	
7		Remont balkonów - ul. Herberta 3 m 29 Cz-wa; parter		RAZEM	1.000
142	KNR 2-02 d.7 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		4.8*3	m ²	14.400	
143	KNR 2 d.7 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	RAZEM	14.400
		poz.142	m ²	14.400	
144	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	14.400
		5.8*1.4	m ²	8.120	
145	KNR 4-01 d.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²	RAZEM	8.120
		poz.144	m ²	8.120	
146	KNR 2 d.7 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013	m ²	RAZEM	8.120
		poz.144	m ²	8.120	
147	KNR 2-02 d.7 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	RAZEM	8.120
		poz.144	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 d.7	KNR AT-27 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną 5.8+0.7	m		
			m	6.500	
149 d.7	KNR 0-23 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.2*[5.8+0.7]	m ²	RAZEM	6.500
			m ²	1.300	
150 d.7	KNR 2-02 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.144	m ²	RAZEM	1.300
			m ²	8.120	
151 d.7	KNR AT-27 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.144	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	8.120	
152 d.7	KNR AT-27 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.144	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	8.120	
153 d.7	KNR AT-27 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.149	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	1.300	
154 d.7	NNRNKB 202 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych 5.8+1.4+0.9	m	RAZEM	1.300
			m	8.100	
155 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.144	m ²	RAZEM	8.100
			m ²	8.120	
156 d.7	KNR 0-12 1118-05 z.s.z. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² . poz.144	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	8.120	
157 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek 5.8+0.8	m	RAZEM	8.120
			m	6.600	
158 d.7	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.144	m ²	RAZEM	6.600
			m ²	8.120	
159 d.7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie poz.144	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	8.120	
160 d.7	KNR 0-23 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu poz.144	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	8.120	
161 d.7	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie czoła balkonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*[5.8+1.4+0.9]	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	1.620	
162 d.7	KNR AT-31 0601-02	Malowanie płyty balkonowej farbą silikonową - wykonane ręcznie poz.144	m ²	RAZEM	1.620
			m ²	8.120	
163 d.7	KNR 2-02 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*[5.8+1.4+0.9]	m ²	RAZEM	8.120
			m ²	1.620	
				RAZEM	1.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 d.7	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000