
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne	45453000-7
Roboty malarskie	45442100-8
Kładzenie i wykładanie podłóg	45432100-5
Instalowanie przegród	45421141-4
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów	45421100-5

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Malowanie ścian, wymiana wykładziny w pomieszczeniach budynku
Sądu Rejonowego w Chełmie
przy Al. Żołnierzy I AWP 16
Adres / lokalizacja: 22-100 CHEŁM, AL. ŻOŁNIERZY I AWP 16

ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W CHEŁMIE
Adres: 22-100 CHEŁM AL. ŻOŁNIERZY I AWP 16

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
Ogólnobudowlana Monika Pędzińska

Data opracowania przedmiaru robót: 04.08.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	ROBOTY MALARSKIE- P A R T E R
1.1	HOLL WEJŚCIOWY Nr 1.2 plus 1.31+plus 1.32
1.2	PARTER-POKÓJ OCHRONY NR 1.3
1.3	PARTER-KASA NR 1.4
1.4	PARTER-POCZEKALNIA NR 1.5
1.5	PARTER-SEKRETARIAT NR 1.6
1.6	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA NR 1.7
1.7	PARTER-NIEBIESKI POKÓJ NR 1.8
1.8	PARTER-NIEBIESKI POKÓJ NR 1.9
1.9	PARTER-WC DZIEWCZĄT NR 1.10
1.10	PARTER-WC CHŁOPCY NR 1.11
1.11	PARTER-WC PERSONELU NR 1.12
1.12	PARTER-KORYTARZ NR 1.13
1.13	PARTER-POKÓJ ŁAWNIKÓW NR 1.14
1.14	PARTER-POKÓJ ADWOKATÓW NR 1.15
1.15	PARTER-POKÓJ ASESORA NR 1.16
1.16	PARTER-POKÓJ SĘDZIEGO NR 1.17
1.17	PARTER-POKÓJ ASYSTENTA SĘDZIEGO NR 1.18
1.18	PARTER-POKÓJ SEKRETARIAT KURATORÓW NR 1.19
1.19	PARTER-POKÓJ SEKRETARIAT NR 1.20
1.20	PARTER-POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 1.21
1.21	PARTER-KOMUNIKACJA NR 1.22
1.22	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 1.23
1.23	PARTER-WC NR 1.24
1.24	PARTER-KUCHENKA NR 1.25
1.25	PARTER-POKÓJ KURATORÓW NR 1.26
1.26	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA KURATORÓW NR 1.27
1.27	PARTER-POKÓJ KURATORÓW NR 1.28
1.28	PARTER-DZIENNIK PODAWCZY NR 1.29
1.29	POKÓJ POSIEDZEŃ DO POST. WYJAŚNIAJĄCEGO NR 1,40
1.30	WĘZEŁ SANITARNY DLA INTERESANTÓW NR 1,41
1.31	WĘZEŁ SANITARNY DLA PERSONELU NR 1,42
1.32	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 1,43
1.33	KORYTARZ NR 1,44
1.34	BIURO PODAWCZE NR 1,45
1.35	SEKRETARIAT NR 1,46
1.36	POKÓJ KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 1,47
1.37	POKÓJ EKSPozyTURY CENTRALNEJ INFORMACJI NR 1,48
1.38	POCZEKALNIA NR 1,49
1.39	REFERENDARZ NR 1,50
1.40	POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 1,51
1.41	KOMUNIKACJA NR 1,52
1.42	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,53
1.43	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,54
1.44	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,55
1.45	POCZEKALNIA NIELETNICH NR 1,56
1.46	POKÓJ ZATRZYMAŃ NIELETNICH NR 1,57
1.47	KORYTARZ NR 1,58
1.48	ŁĄCZNIK KOMUNKACYJNY NR 1,59
1.49	MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 1
1.50	MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 2
1.51	MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 3
2	ROBOTY MALARSKIE- P I Ę T R O
2.1	POCZEKALNIA NR 2.1
2.2	GABINET LEKARSKI NR 2.2
2.3	POKÓJ SĘDZIEGO NR 2.3
2.4	KORYTARZ NR 2.4
2.5	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.5

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
2.6	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.6
2.7	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.7
2.8	POM. GOSPODARCZE NR 2.8
2.9	POK.SEKCJI FINANSOWEJ NR 2.9
2.10	POK.SEKCJI FINANSOWEJ NR 2.10
2.11	POM. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NR 2.11
2.12	POK.KIEROWNIKA FINANSOWEGO NR 2.12
2.13	POK. PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 2.13
2.14	SEKRETARIAT NR 2.14
2.15	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.15
2.16	GABINET PREZESA NR 2.16
2.17	SEKRETARIAT NR 2.17
2.18	GABINET WICEPREZESA NR 2.18
2.19	WC PERSONELU NR 2.19
2.20	KUCHENKA NR 2.20
2.21	KORYTARZ NR 2.21
2.22	POK.ASESORA, ASYSTENTA SĘDZIEGO, APLIKANTÓW NR 2.22
2.23	POK. KIEROWNIKA ODDZ. ADM. NR 2.23
2.24	POK. ARCHIWISTY I MAGAZYNIERA. NR 2.24
2.25	KANCELARNIA TAJNA NR 2.25
2.26	KANCELARNIA TAJNA NR 2.26
2.27	KORYTARZ NR 2.27
2.28	POM. GOSPODARCZE NR 2.28
2.29	POK.ASESORA I SĘDZIEGO NR 2.29
2.30	POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 2.30
2.31	WĘZEŁ SANITARNY DLA PERSONELU NR 2.31
2.32	POM. PORZĄDKOWE NR 2.32
2.33	WĘZEŁ SANITARNY DLA INTERESANTÓW NR 2.33
2.34	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 2.34
2.35	KORYTARZ NR 2.35
2.36	SALA KONFERENCYJNA NR 2.36
2.37	SEKRETARIAT NR 2.37
2.38	KORYTARZ NR 2.38
2.39	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.39
2.40	POK.PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 2.40
2.41	POK. ASYSTENTA I APLIKANTÓW 2.41
2.42	POK.SĘDZIEGO NR 2.42
2.43	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.43
2.44	SEKRETARIAT NR 2.44
2.45	SEKRETARIAT NR 2.46
2.46	SEKRETARIAT NR 2.45
3	WYMIANA COKOLIKÓW Z PŁYTEK
4	PRZEMIESZCZENIE MEBLI BIUROWYCH
5	TRANSPORT I UTYLIZACJA WYKŁADZINY

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			ROBOTY MALARSKIE- P A R T E R		
1.1		SST 1	HOLL WEJŚCIOWY Nr 1.2 plus 1.31+plus 1.32		
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 15,80 * 3,30 52,14 5,60 * 5,00 28,00 RAZEM	m2 m2 m2	 80,14
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności (15,80 * 3,30) * 2 104,28 3,30 * 3,30 10,89 (6,50 * 3,30) * 2 42,90 (5,00 * 3,30) * 2 33,00 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 191,07
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami GRUNT" - powierzchnie piono- we (15,80 * 3,30) * 2 104,28 3,30 * 3,30 10,89 (6,50 * 3,30) * 2 42,90 (5,00 * 3,30) * 2 33,00 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 191,07
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (15,80 * 3,30) * 2 104,28 3,30 * 3,30 10,89 (6,50 * 3,30) * 2 42,90 (5,00 * 3,30) * 2 33,00 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 191,07
1.2		SST 1	PARTER-POKÓJ OCHRONY NR 1.3		
5 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,90 * 2,00 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (2,00 * 3,30) * 2 13,20 5,90 * 2,00 11,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 63,94
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami GRUNT" - powierzchnie piono- we (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (2,00 * 3,30) * 2 13,20 5,90 * 2,00 11,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 63,94
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (2,00 * 3,30) * 2 13,20 RAZEM	m2 m2 m2	 52,14
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami- powierzchnie poziome 5,90 * 2,00 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,90 * 2,00 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
11 d.1.2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.9 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
12 d.1.2	KNR 4-01 0811-03 analogia		Zeskrobanie zanieczyszczeń z powierzchni podłóg poz.9 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome - podłoga poz.9 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
14 d.1.2	KNR W-01 0217-02 analogia		Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm poz.9 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.9 11,80 RAZEM	m2 m2	 11,80
16 d.1.2	KNR 2-02 1120-08 analogia		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 7 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5,90 * 2 + 2,00 * 2 15,80 RAZEM	m m	 15,80
1.3		SST 1	PARTER-KASA NR 1.4		
17 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,90 * 1,90 11,21 RAZEM	m2 m2	 11,21
18 d.1.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (1,90 * 3,30) * 2 12,54 5,90 * 1,90 11,21 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 62,69
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (1,90 * 3,30) * 2 12,54 5,90 * 1,90 11,21 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 62,69
20 d.1.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,90 * 3,30) * 2 38,94 (1,90 * 3,30) * 2 12,54 RAZEM	m2 m2 m2	 51,48
21 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome - sufit 5,90 * 1,90 11,21 RAZEM	m2 m2	 11,21
22 d.1.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,90 * 1,90 11,21 RAZEM	m2 m2	 11,21
23 d.1.3	KNPnRPDE 26-60c		Demontaż wykładziny podłogowej poz.21 11,21 RAZEM	m2 m2	 11,21
24 d.1.3	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tekstylna poz.21 11,21 RAZEM	m2 m2	 11,21
1.4		SST 1	PARTER-POCZEKALNIA NR 1.5		
25 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			3,60 * 3,90 14,04 1,70 * 1,40 2,38 RAZEM	m2 m2	16,42
26 d.1.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,50 * 3,30 18,15 3,90 * 3,30 12,87 3,60 * 3,30 11,88 1,40 * 3,30 4,62 3,60 * 3,90 14,04 1,70 * 1,40 2,38 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	63,94
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe 5,50 * 3,30 18,15 3,90 * 3,30 12,87 3,60 * 3,30 11,88 1,40 * 3,30 4,62 3,60 * 3,90 14,04 1,70 * 1,40 2,38 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	63,94
28 d.1.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne 5,50 * 3,30 18,15 3,90 * 3,30 12,87 3,60 * 3,30 11,88 1,40 * 3,30 4,62 RAZEM	m2 m2 m2 m2	47,52
29 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,60 * 3,90 14,04 1,70 * 1,40 2,38 RAZEM	m2 m2	16,42
30 d.1.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,60 * 3,90 14,04 1,70 * 1,40 2,38 RAZEM	m2 m2	16,42
1.5		SST 1	PARTER-SEKRETARIAT NR 1.6		
31 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,60 * 5,10 13,26 RAZEM	m2 m2	13,26
32 d.1.5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,60 * 5,10 13,26 (2,60 * 3,30) * 2 17,16 (5,10 * 3,30) * 2 33,66 RAZEM	m2 m2 m2	64,08
33 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,60 * 3,30) * 2 17,16 (5,10 * 3,30) * 2 33,66 RAZEM	m2 m2	50,82
34 d.1.5	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,60 * 3,30) * 2 17,16 (5,10 * 3,30) * 2 33,66 RAZEM	m2 m2	50,82
35 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 2,60 * 5,10 13,26 RAZEM	m2 m2	13,26

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
36 d.1.5	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,60 * 5,10 13,26 RAZEM	m2 m2	 13,26
1.6		SST 1	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA NR 1.7		
37 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,95 * 4,95 14,60 RAZEM	m2 m2	 14,60
38 d.1.6	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95 * 4,95 (2,95 * 3,30) * 2 (4,95 * 3,30) * 2 14,60 19,47 32,67 RAZEM	m2 m2 m2	 66,74
39 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,95 * 3,30) * 2 (4,95 * 3,30) * 2 19,47 32,67 RAZEM	m2 m2 m2	 52,14
40 d.1.6	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,95 * 3,30) * 2 (4,95 * 3,30) * 2 19,47 32,67 RAZEM	m2 m2 m2	 52,14
41 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 2,95 * 4,95 14,60 RAZEM	m2 m2	 14,60
42 d.1.6	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,95 * 4,95 14,60 RAZEM	m2 m2	 14,60
1.7		SST 1	PARTER-NIEBIESKI POKÓJ NR 1.8		
43 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,80 * 2,15 8,17 RAZEM	m2 m2	 8,17
44 d.1.7	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,80 * 2,15 (3,80 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 8,17 25,08 14,19 RAZEM	m2 m2 m2	 47,44
45 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,80 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 25,08 14,19 RAZEM	m2 m2 m2	 39,27
46 d.1.7	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,80 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 25,08 14,19 RAZEM	m2 m2 m2	 39,27
47 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,80 * 2,15 8,17 RAZEM	m2 m2	 8,17
48 d.1.7	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,80 * 2,15 8,17 RAZEM	m2 m2	 8,17
1.8		SST 1	PARTER-NIEBIESKI POKÓJ NR 1.9		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
49 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,80 * 2,50 9,50 RAZEM	m2 m2	 9,50
50 d.1.8	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,80 * 2,50 (3,80 * 3,30) * 2 (2,50 * 3,30) * 2 9,50 25,08 16,50 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 51,08
51 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,80 * 3,30) * 2 (2,50 * 3,30) * 2 25,08 16,50 RAZEM	m2 m2 m2	 41,58
52 d.1.8	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,80 * 3,30) * 2 (2,50 * 3,30) * 2 25,08 16,50 RAZEM	m2 m2 m2	 41,58
53 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,80 * 2,50 9,50 RAZEM	m2 m2	 9,50
54 d.1.8	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,80 * 2,50 9,50 RAZEM	m2 m2	 9,50
1.9		SST 1	PARTER-WC DZIEWCZĄT NR 1.10		
55 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,00 * 2,20 + 1,20 * 0,90 5,48 RAZEM	m2 m2	 5,48
56 d.1.9	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,00 * 2,20 + 1,20 * 0,90 (2,00 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,20 * 1,60) * 2 (0,90 * 1,60) * 2 5,48 6,40 7,04 3,84 2,88 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 25,64
57 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,00 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,20 * 1,60) * 2 (0,90 * 1,60) * 2 6,40 7,04 3,84 2,88 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 20,16
58 d.1.9	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,00 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,20 * 1,60) * 2 (0,90 * 1,60) * 2 6,40 7,04 3,84 2,88 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 20,16
59 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 2,00 * 2,20 + 1,20 * 0,90 5,48 RAZEM	m2 m2	 5,48
60 d.1.9	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,00 * 2,20 + 1,20 * 0,90 5,48 RAZEM	m2 m2	 5,48

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
1.10		SST 1	PARTER-WC CHŁOPCY NR 1.11		
61 d.1.10	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,00 * 1,10 + 3,00 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 7,00
62 d.1.10	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,00 * 1,10 + 3,00 * 1,60 (2,00 * 1,60) * 2 (1,10 * 1,60) * 2 (3,00 * 1,60) * 2 (1,60 * 1,60) * 4 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 36,76
63 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02		(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,00 * 1,60) * 2 (1,10 * 1,60) * 2 (3,00 * 1,60) * 2 (1,60 * 1,60) * 4 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 29,76
64 d.1.10	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,00 * 1,60) * 2 (1,10 * 1,60) * 2 (3,00 * 1,60) * 2 (1,60 * 1,60) * 4 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 29,76
65 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01		(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie poziome 2,00 * 1,10 + 3,00 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 7,00
66 d.1.10	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,00 * 1,10 + 3,00 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 7,00
1.11		SST 1	PARTER-WC PERSONELU NR 1.12		
67 d.1.11	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,80 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 4,48
68 d.1.11	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,80 * 1,60 (1,60 * 1,60) * 4 (2,80 * 1,60) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 23,68
69 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02		(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,60 * 1,60) * 4 (2,80 * 1,60) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 19,20
70 d.1.11	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,60 * 1,60) * 4 (2,80 * 1,60) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 19,20
71 d.1.11	NNRNKB 202 1134-01		(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie poziome 2,80 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 4,48
72 d.1.11	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,80 * 1,60	m2 m2	 4,48

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		4,48
1.12		SST 1	PARTER-KORYTARZ NR 1.13		
73 d.1.12	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,80 * 10,00 + 2,20 * 2,15 22,73 RAZEM	m2 m2	 22,73
74 d.1.12	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,80 * 10,00 + 2,20 * 2,15 (1,80 * 3,30) * 2 (10,00 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 22,73 11,88 66,00 14,19 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 114,80
75 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,80 * 3,30) * 2 (10,00 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 11,88 66,00 14,19 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 92,07
76 d.1.12	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,80 * 3,30) * 2 (10,00 * 3,30) * 2 (2,15 * 3,30) * 2 11,88 66,00 14,19 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 92,07
77 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 1,80 * 10,00 + 2,20 * 2,15 22,73 RAZEM	m2 m2	 22,73
78 d.1.12	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,80 * 10,00 + 2,20 * 2,15 22,73 RAZEM	m2 m2	 22,73
1.13		SST 1	PARTER-POKÓJ ŁAWNIKÓW NR 1.14		
79 d.1.13	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	 11,00
80 d.1.13	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,82 (3,90 * 2,96) * 2 (2,82 * 2,96) * 2 11,00 23,09 16,69 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,78
81 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,96) * 2 (2,82 * 2,96) * 2 23,09 16,69 RAZEM	m2 m2 m2	 39,78
82 d.1.13	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,96) * 2 (2,82 * 2,96) * 2 23,09 16,69 RAZEM	m2 m2 m2	 39,78
83 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	 11,00
84 d.1.13	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	 11,00
1.14		SST 1	PARTER-POKÓJ ADWOKATÓW NR 1.15		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
85 d.1.14	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
86 d.1.14	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,74 (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 10,69 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,00
87 d.1.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2	 39,31
88 d.1.14	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2	 39,31
89 d.1.14	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
90 d.1.14	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	10,69
1.15		SST 1	PARTER-POKÓJ ASESORA NR 1.16		
91 d.1.15	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
92 d.1.15	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,74 (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 10,69 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,00
93 d.1.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2	 39,31
94 d.1.15	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,96) * 2 (2,74 * 2,96) * 2 23,09 16,22 RAZEM	m2 m2 m2	 39,31
95 d.1.15	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	10,69
96 d.1.15	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,74 10,69 RAZEM	m2 m2	10,69
1.16		SST 1	PARTER-POKÓJ SĘDZIEGO NR 1.17		
97 d.1.16	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	11,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
98 d.1.16	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,82 11,00 (3,90 * 2,96) * 2 23,09 (2,82 * 2,96) * 2 16,69 RAZEM	m2 m2 m2 m2	50,78
99 d.1.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,96) * 2 23,09 (2,82 * 2,96) * 2 16,69 RAZEM	m2 m2 m2	39,78
100 d.1.16	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,96) * 2 23,09 (2,82 * 2,96) * 2 16,69 RAZEM	m2 m2 m2	39,78
101 d.1.16	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	11,00
102 d.1.16	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,82 11,00 RAZEM	m2 m2	11,00
1.17		SST 1	PARTER-POKÓJ ASYSTENTA SĘDZIEGO NR 1.18		
103 d.1.17	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,80 * 2,77 13,30 RAZEM	m2 m2	13,30
104 d.1.17	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności 4,80 * 2,77 13,30 (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,77 * 2,96) * 2 16,40 RAZEM	m2 m2 m2 m2	58,12
105 d.1.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,77 * 2,96) * 2 16,40 RAZEM	m2 m2 m2	44,82
106 d.1.17	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,77 * 2,96) * 2 16,40 RAZEM	m2 m2 m2	44,82
107 d.1.17	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 4,80 * 2,77 13,30 RAZEM	m2 m2	13,30
108 d.1.17	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,80 * 2,77 13,30 RAZEM	m2 m2	13,30
1.18		SST 1	PARTER-POKÓJ SEKRETARIAT KURATORÓW NR 1.19		
109 d.1.18	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,80 * 2,88 13,82 RAZEM	m2 m2	13,82
110 d.1.18	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,80 * 2,88 13,82 (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,88 * 2,96) * 2 17,05	m2 m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		59,29
111 d.1.18	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,88 * 2,96) * 2 17,05 RAZEM	m2 m2 m2	45,47
112 d.1.18	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (2,88 * 2,96) * 2 17,05 RAZEM	m2 m2 m2	45,47
113 d.1.18	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,80 * 2,88 13,82 RAZEM	m2 m2	13,82
114 d.1.18	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,80 * 2,88 13,82 RAZEM	m2 m2	13,82
115 d.1.18	KNR 4-01 0354-05 analogia		Demontaż ościeżnic pcv przeszklonych o powierzchni ponad 2 m2 lustro weneckie do zamontowania pomiędzy pok. 1,54 i 1.53 1,17 * 1,48 * 2 3,46 RAZEM	m2 m2	3,46
116 d.1.18	KNR-W 2-02 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03 analogia		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 1,17 * 1,48 * 2 3,46 RAZEM	m2 m2	3,46
1.19		SST 1	PARTER-POKÓJ SEKRETARIAT NR 1.20		
117 d.1.19	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,80 * 5,04 24,19 RAZEM	m2 m2	24,19
118 d.1.19	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,80 * 5,04 24,19 (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (5,04 * 2,96) * 2 29,84 RAZEM	m2 m2 m2 m2	82,45
119 d.1.19	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (5,04 * 2,96) * 2 29,84 RAZEM	m2 m2 m2	58,26
120 d.1.19	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (5,04 * 2,96) * 2 29,84 RAZEM	m2 m2 m2	58,26
121 d.1.19	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,80 * 5,04 24,19 RAZEM	m2 m2	24,19
122 d.1.19	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,80 * 5,04 24,19 RAZEM	m2 m2	24,19
1.20		SST 1	PARTER-POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 1.21		
123 d.1.20	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,80 * 3,70 17,76 RAZEM	m2 m2	17,76

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
124 d.1.20	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,80 * 3,70 17,76 (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (3,70 * 2,96) * 2 21,90 RAZEM	m2 m2 m2 m2	68,08
125 d.1.20	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (3,70 * 2,96) * 2 21,90 RAZEM	m2 m2 m2	50,32
126 d.1.20	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,80 * 2,96) * 2 28,42 (3,70 * 2,96) * 2 21,90 RAZEM	m2 m2 m2	50,32
127 d.1.20	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 4,80 * 3,70 17,76 RAZEM	m2 m2	17,76
128 d.1.20	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,80 * 3,70 17,76 RAZEM	m2 m2	17,76
1.21		SST 1	PARTER-KOMUNIKACJA NR 1.22		
129 d.1.21	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,50 * 5,52 13,80 RAZEM	m2 m2	13,80
130 d.1.21	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,50 * 5,52 13,80 (2,50 * 2,96) * 2 14,80 (5,52 * 2,96) * 2 32,68 RAZEM	m2 m2 m2 m2	61,28
131 d.1.21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,50 * 2,96) * 2 14,80 (5,52 * 2,96) * 2 32,68 RAZEM	m2 m2 m2	47,48
132 d.1.21	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,50 * 2,96) * 2 14,80 (5,52 * 2,96) * 2 32,68 RAZEM	m2 m2 m2	47,48
133 d.1.21	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 2,50 * 5,52 13,80 RAZEM	m2 m2	13,80
134 d.1.21	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,50 * 5,52 13,80 RAZEM	m2 m2	13,80
1.22		SST 1	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 1.23		
135 d.1.22	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,40 * 3,82 16,81 RAZEM	m2 m2	16,81
136 d.1.22	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,40 * 3,82 16,81 (4,40 * 2,96) * 2 26,05 (3,82 * 2,96) * 2 22,61	m2 m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		65,47
137 d.1.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,40 * 2,96) * 2 26,05 (3,82 * 2,96) * 2 22,61 RAZEM	m2 m2 m2	48,66
138 d.1.22	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,40 * 2,96) * 2 26,05 (3,82 * 2,96) * 2 22,61 RAZEM	m2 m2 m2	48,66
139 d.1.22	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,40 * 3,82 16,81 RAZEM	m2 m2	16,81
140 d.1.22	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,40 * 3,82 16,81 RAZEM	m2 m2	16,81
1.23		SST 1	PARTER-WC NR 1.24		
141 d.1.23	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
142 d.1.23	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,60 * 2,79 4,46 (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2 m2	18,51
143 d.1.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2	14,05
144 d.1.23	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2	14,05
145 d.1.23	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
146 d.1.23	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
1.24		SST 1	PARTER-KUCHENKA NR 1.25		
147 d.1.24	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,00 * 1,65 3,30 RAZEM	m2 m2	3,30
148 d.1.24	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,00 * 1,65 3,30 (1,65 * 2,96) * 2 9,77 (2,00 * 2,96) * 2 11,84 RAZEM	m2 m2 m2 m2	24,91
149 d.1.24	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,65 * 2,96) * 2 9,77 (2,00 * 2,96) * 2 11,84 RAZEM	m2 m2 m2	21,61

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
150 d.1.24	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,65 * 2,96) * 2 (2,00 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 21,61
151 d.1.24	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 2,00 * 1,65 RAZEM	m2 m2	 3,30
152 d.1.24	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,00 * 1,65 RAZEM	m2 m2	 3,30
1.25		SST 1	PARTER-POKÓJ KURATORÓW NR 1.26		
153 d.1.25	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,10 * 4,00 + 1,60 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 18,96
154 d.1.25	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,10 * 4,00 + 1,60 * 1,60 (4,10 * 2,96) * 2 (5,70 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 76,97
155 d.1.25	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,10 * 2,96) * 2 (5,70 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 58,01
156 d.1.25	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,10 * 2,96) * 2 (5,70 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 58,01
157 d.1.25	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,10 * 4,00 + 1,60 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 18,96
158 d.1.25	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,10 * 4,00 + 1,60 * 1,60 RAZEM	m2 m2	 18,96
1.26		SST 1	PARTER-POKÓJ KIEROWNIKA KURATORÓW NR 1.27		
159 d.1.26	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,00 * 2,40 RAZEM	m2 m2	 9,60
160 d.1.26	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,00 * 2,40 (4,00 * 2,96) * 2 (2,40 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 47,49
161 d.1.26	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,00 * 2,96) * 2 (2,40 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 37,89
162 d.1.26	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,00 * 2,96) * 2 (2,40 * 2,96) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 37,89

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
163 d.1.26	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- powierzchnie poziome 4,00 * 2,40 9,60 RAZEM	m2 m2	 9,60
164 d.1.26	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,00 * 2,40 9,60 RAZEM	m2 m2	 9,60
1.27		SST 1	PARTER-POKÓJ KURATORÓW NR 1.28		
165 d.1.27	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,00 * 3,25 13,00 RAZEM	m2 m2	 13,00
166 d.1.27	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,00 * 3,25 (4,00 * 2,96) * 2 (3,25 * 2,96) * 2 13,00 23,68 19,24 RAZEM	m2 m2 m2	 55,92
167 d.1.27	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,00 * 2,96) * 2 (3,25 * 2,96) * 2 23,68 19,24 RAZEM	m2 m2 m2	 42,92
168 d.1.27	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,00 * 2,96) * 2 (3,25 * 2,96) * 2 23,68 19,24 RAZEM	m2 m2 m2	 42,92
169 d.1.27	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,00 * 3,25 13,00 RAZEM	m2 m2	 13,00
170 d.1.27	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,00 * 3,25 13,00 RAZEM	m2 m2	 13,00
1.28		SST 1	PARTER-DZIENNIK PODAWCZY NR 1.29		
171 d.1.28	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,00 * 3,15 12,60 RAZEM	m2 m2	 12,60
172 d.1.28	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,00 * 3,15 (4,00 * 2,96) * 2 (3,15 * 2,96) * 2 12,60 23,68 18,65 RAZEM	m2 m2 m2	 54,93
173 d.1.28	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,00 * 2,96) * 2 (3,15 * 2,96) * 2 23,68 18,65 RAZEM	m2 m2 m2	 42,33
174 d.1.28	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,00 * 2,96) * 2 (3,15 * 2,96) * 2 23,68 18,65 RAZEM	m2 m2 m2	 42,33
175 d.1.28	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,00 * 3,15 12,60 RAZEM	m2 m2	 12,60
176 d.1.28	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			4,00 * 3,15 12,60 RAZEM	m2	12,60
1.29		SST 1	POKÓJ POSIEDZEŃ DO POST. WYJAŚNIAJĄCEGO NR 1,40		
177 d.1.29	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,50 * 5,71 19,99 RAZEM	m2 m2	19,99
178 d.1.29	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,50 * 5,71 (3,50 * 3,00) * 2 (5,71 * 3,00) * 2 19,99 21,00 34,26 RAZEM	m2 m2 m2	75,25
179 d.1.29	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,50 * 3,00) * 2 (5,71 * 3,00) * 2 21,00 34,26 RAZEM	m2 m2 m2	55,26
180 d.1.29	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,50 * 3,00) * 2 (5,71 * 3,00) * 2 21,00 34,26 RAZEM	m2 m2 m2	55,26
181 d.1.29	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,50 * 5,71 19,99 RAZEM	m2 m2	19,99
182 d.1.29	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,50 * 5,71 19,99 RAZEM	m2 m2	19,99
1.30		SST 1	WĘZEŁ SANITARNY DLA INTERESANTÓW NR 1,41		
183 d.1.30	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,80 * 1,80 10,44 RAZEM	m2 m2	10,44
184 d.1.30	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,80 * 1,80 (5,80 * 1,60) * 2 (1,80 * 1,60) * 4 (1,10 * 1,60) * 4 10,44 18,56 11,52 7,04 RAZEM	m2 m2 m2 m2	47,56
185 d.1.30	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,80 * 1,60) * 2 (1,80 * 1,60) * 4 (1,10 * 1,60) * 4 18,56 11,52 7,04 RAZEM	m2 m2 m2 m2	37,12
186 d.1.30	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,80 * 1,60) * 2 (1,80 * 1,60) * 4 (1,10 * 1,60) * 4 18,56 11,52 7,04 RAZEM	m2 m2 m2	37,12
187 d.1.30	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 5,80 * 1,80 10,44 RAZEM	m2 m2	10,44
188 d.1.30	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,80 * 1,80 10,44 RAZEM	m2 m2	10,44

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
1.31		SST 1	WĘZEL SANITARNY DLA PERSONELU NR 1,42		
189 d.1.31	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
			3,40 * 2,70 + 1,40 * 1,10	m2	
			10,72		
			RAZEM		10,72
190 d.1.31	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	
			3,40 * 2,70 + 1,40 * 1,10	m2	
			10,72		
			(3,40 * 1,60) * 2	m2	
			10,88		
			(2,70 * 1,60) * 4	m2	
			17,28		
			(2,20 * 1,60) * 2	m2	
			7,04		
			(1,40 * 1,60) * 2	m2	
			4,48		
			(1,10 * 1,60) * 2	m2	
			3,52		
			RAZEM		53,92
191 d.1.31	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	
			(3,40 * 1,60) * 2	m2	
			10,88		
			(2,70 * 1,60) * 4	m2	
			17,28		
			(2,20 * 1,60) * 2	m2	
			7,04		
			(1,40 * 1,60) * 2	m2	
			4,48		
			(1,10 * 1,60) * 2	m2	
			3,52		
			RAZEM		43,20
192 d.1.31	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne	m2	
			(3,40 * 1,60) * 2	m2	
			10,88		
			(2,70 * 1,60) * 4	m2	
			17,28		
			(2,20 * 1,60) * 2	m2	
			7,04		
			(1,40 * 1,60) * 2	m2	
			4,48		
			(1,10 * 1,60) * 2	m2	
			3,52		
			RAZEM		43,20
193 d.1.31	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome	m2	
			3,40 * 2,70 + 1,40 * 1,10	m2	
			10,72		
			RAZEM		10,72
194 d.1.31	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	
			3,40 * 2,70 + 1,40 * 1,10	m2	
			10,72		
			RAZEM		10,72
1.32		SST 1	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 1,43		
195 d.1.32	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
			1,80 * 2,50	m2	
			4,50		
			RAZEM		4,50
196 d.1.32	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	
			1,80 * 2,50	m2	
			4,50		
			(1,80 * 1,60) * 2	m2	
			5,76		
			(2,50 * 1,60) * 2	m2	
			8,00		
			RAZEM		18,26
197 d.1.32	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	
			(1,80 * 1,60) * 2	m2	
			5,76		
			(2,50 * 1,60) * 2	m2	
			8,00		
			RAZEM		13,76
198 d.1.32	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne	m2	
			(1,80 * 1,60) * 2	m2	
			5,76		
			(2,50 * 1,60) * 2	m2	
			8,00		
			RAZEM		13,76
199 d.1.32	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome	m2	
			1,80 * 2,50	m2	
			4,50		
			RAZEM		4,50

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
200 d.1.32	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,80 * 2,50 4,50 RAZEM	m2 m2	 4,50
1.33		SST 1	KORYTARZ NR 1,44		
201 d.1.33	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,00 * 5,50 3,40 * 1,60 10,20 * 2,70 3,30 * 1,20 0,90 * 2,00 16,50 5,44 27,54 3,96 1,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 55,24
202 d.1.33	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,00 * 5,50 3,40 * 1,60 10,20 * 2,70 3,30 * 1,20 0,90 * 2,00 (3,50 * 3,00) * 2 (5,80 * 3,00) * 2 (10,20 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 (3,30 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 16,50 5,44 27,54 3,96 1,80 21,00 34,80 61,20 16,20 19,80 6,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 214,84
203 d.1.33	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,50 * 3,00) * 2 (5,80 * 3,00) * 2 (10,20 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 (3,30 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 21,00 34,80 61,20 16,20 19,80 6,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 159,60
204 d.1.33	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,50 * 3,00) * 2 (5,80 * 3,00) * 2 (10,20 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 (3,30 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 21,00 34,80 61,20 16,20 19,80 6,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 159,60
205 d.1.33	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,00 * 5,50 3,40 * 1,60 10,20 * 2,70 3,30 * 1,20 0,90 * 2,00 16,50 5,44 27,54 3,96 1,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 55,24
206 d.1.33	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,00 * 5,50 3,40 * 1,60 10,20 * 2,70 3,30 * 1,20 0,90 * 2,00 16,50 5,44 27,54 3,96 1,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 55,24
1.34		SST 1	BIURO PODAWCZE NR 1,45		
207 d.1.34	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,70 * 2,20 12,54	m2 m2	 12,54

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		12,54
208 d.1.34	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności 5,70 * 2,20 12,54 (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 RAZEM	m2 m2 m2 m2	59,94
209 d.1.34	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 RAZEM	m2 m2 m2	47,40
210 d.1.34	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 RAZEM	m2 m2 m2	47,40
211 d.1.34	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,70 * 2,20 12,54 RAZEM	m2 m2	12,54
212 d.1.34	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70 * 2,20 12,54 RAZEM	m2 m2	12,54
1.35		SST 1	SEKRETARIAT NR 1,46		
213 d.1.35	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,70 * 3,40 19,38 RAZEM	m2 m2	19,38
214 d.1.35	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,70 * 3,40 19,38 (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (3,40 * 3,00) * 2 20,40 RAZEM	m2 m2 m2 m2	73,98
215 d.1.35	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (3,40 * 3,00) * 2 20,40 RAZEM	m2 m2 m2	54,60
216 d.1.35	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,70 * 3,00) * 2 34,20 (3,40 * 3,00) * 2 20,40 RAZEM	m2 m2 m2	54,60
217 d.1.35	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,70 * 3,40 19,38 RAZEM	m2 m2	19,38
218 d.1.35	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70 * 3,40 19,38 RAZEM	m2 m2	19,38
1.36		SST 1	POKÓJ KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 1,47		
219 d.1.36	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,45 * 2,20 7,59 RAZEM	m2 m2	7,59
220 d.1.36	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,45 * 2,20 7,59 (2,20 * 3,00) * 2 13,20	m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(3,45 * 3,00) * 2 20,70 RAZEM	m2	41,49
221 d.1.36	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,20 * 3,00) * 2 13,20 (3,45 * 3,00) * 2 20,70 RAZEM	m2 m2 m2	33,90
222 d.1.36	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,20 * 3,00) * 2 13,20 (3,45 * 3,00) * 2 20,70 RAZEM	m2 m2 m2	33,90
223 d.1.36	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,45 * 2,20 7,59 RAZEM	m2 m2	7,59
224 d.1.36	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,45 * 2,20 7,59 RAZEM	m2 m2	7,59
1.37		SST 1	POKÓJ EKSPOZYTURY CENTRALNEJ INFORMACJI NR 1,48		
225 d.1.37	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,10 * 5,30 11,13 RAZEM	m2 m2	11,13
226 d.1.37	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,10 * 5,30 11,13 (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (5,30 * 3,00) * 2 31,80 RAZEM	m2 m2 m2 m2	55,53
227 d.1.37	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (5,30 * 3,00) * 2 31,80 RAZEM	m2 m2 m2	44,40
228 d.1.37	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (5,30 * 3,00) * 2 31,80 RAZEM	m2 m2 m2	44,40
229 d.1.37	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 2,10 * 5,30 11,13 RAZEM	m2 m2	11,13
230 d.1.37	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,10 * 5,30 11,13 RAZEM	m2 m2	11,13
1.38		SST 1	POCZEKALNIA NR 1,49		
231 d.1.38	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,45 * 3,50 12,08 RAZEM	m2 m2	12,08
232 d.1.38	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,45 * 3,50 12,08 (3,45 * 3,00) * 2 20,70 (3,50 * 3,00) * 2 21,00 RAZEM	m2 m2 m2 m2	53,78
233 d.1.38	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,45 * 3,00) * 2 20,70 (3,50 * 3,00) * 2 21,00	m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		41,70
234 d.1.38	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,45 * 3,00) * 2 20,70 (3,50 * 3,00) * 2 21,00 RAZEM	m2 m2 m2	41,70
235 d.1.38	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,45 * 3,50 12,08 RAZEM	m2 m2	12,08
236 d.1.38	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,45 * 3,50 12,08 RAZEM	m2 m2	12,08
1.39		SST 1	REFERENDARZ NR 1,50		
237 d.1.39	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,80 * 4,20 11,76 RAZEM	m2 m2	11,76
238 d.1.39	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,80 * 4,20 11,76 (2,80 * 3,00) * 2 16,80 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 RAZEM	m2 m2 m2 m2	53,76
239 d.1.39	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,80 * 3,00) * 2 16,80 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 RAZEM	m2 m2 m2	42,00
240 d.1.39	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,80 * 3,00) * 2 16,80 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 RAZEM	m2 m2 m2	42,00
241 d.1.39	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 2,80 * 4,20 11,76 RAZEM	m2 m2	11,76
242 d.1.39	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,80 * 4,20 11,76 RAZEM	m2 m2	11,76
1.40		SST 1	POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 1,51		
243 d.1.40	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,50 * 4,20 14,70 RAZEM	m2 m2	14,70
244 d.1.40	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,20 * 4,20 17,64 (3,50 * 3,00) * 2 21,00 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 RAZEM	m2 m2 m2 m2	63,84
245 d.1.40	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,50 * 3,00) * 2 21,00 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 RAZEM	m2 m2 m2	46,20
246 d.1.40	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,50 * 3,00) * 2 21,00 (4,20 * 3,00) * 2 25,20	m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		46,20
247 d.1.40	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,50 * 4,20 14,70	m2	
			RAZEM		14,70
248 d.1.40	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,50 * 4,20 14,70	m2	
			RAZEM		14,70
1.41		SST 1	KOMUNIKACJA NR 1,52		
249 d.1.41	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,10 * 1,40 5,74	m2	
			RAZEM		5,74
250 d.1.41	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,10 * 1,40 5,74 (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40	m2 m2 m2	
			RAZEM		38,74
251 d.1.41	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40	m2 m2 m2	
			RAZEM		33,00
252 d.1.41	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40	m2 m2 m2	
			RAZEM		33,00
253 d.1.41	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,10 * 1,40 5,74	m2	
			RAZEM		5,74
254 d.1.41	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,10 * 1,40 5,74	m2	
			RAZEM		5,74
1.42		SST 1	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,53		
255 d.1.42	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,20 * 2,65 11,13	m2	
			RAZEM		11,13
256 d.1.42	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,20 * 2,65 11,13 (4,20 * 3,00) * 2 25,20 (2,65 * 3,00) * 2 15,90	m2 m2 m2	
			RAZEM		52,23
257 d.1.42	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,65 * 3,00) * 2 15,90 (4,20 * 3,00) * 2 25,20	m2 m2 m2	
			RAZEM		41,10
258 d.1.42	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,65 * 3,00) * 2 15,90 (4,20 * 3,00) * 2 25,20	m2 m2 m2	
			RAZEM		41,10
259 d.1.42	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,20 * 2,65 11,13	m2	
			RAZEM		11,13

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
260 d.1.42	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,20 * 2,65 11,13 RAZEM	m2 m2	11,13
1.43		SST 1	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,54		
261 d.1.43	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,40 * 5,68 13,63 RAZEM	m2 m2	13,63
262 d.1.43	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,40 * 5,68 (2,40 * 3,00) * 2 (5,68 * 3,00) * 2 13,63 14,40 34,08 RAZEM	m2 m2 m2	62,11
263 d.1.43	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,40 * 3,00) * 2 (5,68 * 3,00) * 2 14,40 34,08 RAZEM	m2 m2 m2	48,48
264 d.1.43	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,40 * 3,00) * 2 (5,68 * 3,00) * 2 14,40 34,08 RAZEM	m2 m2 m2	48,48
265 d.1.43	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 2,40 * 5,68 13,63 RAZEM	m2 m2	13,63
266 d.1.43	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,40 * 5,68 13,63 RAZEM	m2 m2	13,63
267 d.1.43	KNR 4-04 0404-05 analogia		Demontaż ścianki w miejscu montażu lustra weneckiego 1,17 * 1,48 * 2 * 0,12 0,42 RAZEM	m2 m2	0,42
268 d.1.43	KNR-W 2-02 1009-03 analogia		Montaż okna weneckiego z transportem - przeniesieniem z pomieszczenia 1.8 1,17 * 1,48 * 2 * 0,12 0,42 RAZEM	m2 m2	0,42
1.44		SST 1	POKÓJ NIEBIESKI NR 1,55		
269 d.1.44	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,30 * 2,70 11,61 RAZEM	m2 m2	11,61
270 d.1.44	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,30 * 2,70 (4,30 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 11,61 25,80 16,20 RAZEM	m2 m2 m2	53,61
271 d.1.44	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,30 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 25,80 16,20 RAZEM	m2 m2 m2	42,00
272 d.1.44	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,30 * 3,00) * 2 (2,70 * 3,00) * 2 25,80 16,20 RAZEM	m2 m2 m2	42,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
273 d.1.44	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,30 * 2,70 11,61 RAZEM	m2 m2	11,61
274 d.1.44	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,30 * 2,70 11,61 RAZEM	m2 m2	11,61
1.45		SST 1	POCZEKALNIA NIELETNICH NR 1,56		
275 d.1.45	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,70 * 3,20 18,24 RAZEM	m2 m2	18,24
276 d.1.45	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,70 * 3,20 (5,70 * 3,00) * 2 (3,20 * 3,00) * 2 18,24 34,20 19,20 RAZEM	m2 m2 m2 m2	71,64
277 d.1.45	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,70 * 3,00) * 2 (3,20 * 3,00) * 2 34,20 19,20 RAZEM	m2 m2 m2	53,40
278 d.1.45	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,70 * 3,00) * 2 (3,20 * 3,00) * 2 34,20 19,20 RAZEM	m2 m2 m2	53,40
279 d.1.45	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,70 * 3,20 18,24 RAZEM	m2 m2	18,24
280 d.1.45	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70 * 3,20 18,24 RAZEM	m2 m2	18,24
1.46		SST 1	POKÓJ ZATRZYMAŃ NIELETNICH NR 1,57		
281 d.1.46	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,50 * 3,55 + 2,10 * 1,10 11,19 RAZEM	m2 m2	11,19
282 d.1.46	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,50 * 3,55 + 2,10 * 1,10 (2,50 * 3,00) * 2 (3,55 * 3,00) * 2 (2,00 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 11,19 15,00 21,30 12,00 6,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	66,09
283 d.1.46	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,50 * 3,00) * 2 (3,55 * 3,00) * 2 (2,00 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 15,00 21,30 12,00 6,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	54,90
284 d.1.46	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,50 * 3,00) * 2 (3,55 * 3,00) * 2 (2,00 * 3,00) * 2 (1,10 * 3,00) * 2 15,00 21,30 12,00 6,60	m2 m2 m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		54,90
285 d.1.46	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 2,50 * 3,55 + 2,10 * 1,10 11,19	m2	
			RAZEM		11,19
286 d.1.46	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,50 * 3,55 + 2,10 * 1,10 11,19	m2	
			RAZEM		11,19
1.47		SST 1	KORYTARZ NR 1,58		
287 d.1.47	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,05 * 1,04 5,25 1,70 * 4,10 6,97 2,10 * 1,40 2,94 2,60 * 2,50 6,50 2,20 * 1,20 2,64 RAZEM	m2	
					24,30
288 d.1.47	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,05 * 1,04 5,25 1,70 * 4,10 6,97 2,10 * 1,40 2,94 2,60 * 2,50 6,50 2,20 * 1,20 2,64 (5,05 * 3,00) * 2 30,30 (1,04 * 3,00) * 2 6,24 (1,70 * 3,00) * 2 10,20 (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40 (2,60 * 3,00) * 2 15,60 (2,50 * 3,00) * 2 15,00 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 (1,20 * 3,00) * 2 7,20 RAZEM	m2	
					167,64
289 d.1.47	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,05 * 3,00) * 2 30,30 (1,04 * 3,00) * 2 6,24 (1,70 * 3,00) * 2 10,20 (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40 (2,60 * 3,00) * 2 15,60 (2,50 * 3,00) * 2 15,00 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 (1,20 * 3,00) * 2 7,20 RAZEM	m2	
					143,34
290 d.1.47	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,05 * 3,00) * 2 30,30 (1,04 * 3,00) * 2 6,24 (1,70 * 3,00) * 2 10,20 (4,10 * 3,00) * 2 24,60 (2,10 * 3,00) * 2 12,60 (1,40 * 3,00) * 2 8,40 (2,60 * 3,00) * 2 15,60 (2,50 * 3,00) * 2 15,00 (2,20 * 3,00) * 2 13,20 (1,20 * 3,00) * 2 7,20 RAZEM	m2	
					143,34
291 d.1.47	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,05 * 1,04 5,25	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			1,70 * 4,10 2,10 * 1,40 2,60 * 2,50 2,20 * 1,20 RAZEM	6,97 m2 2,94 m2 6,50 m2 2,64 m2	24,30
292 d.1.47	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,05 * 1,04 1,70 * 4,10 2,10 * 1,40 2,60 * 2,50 2,20 * 1,20 RAZEM	m2 5,25 m2 6,97 m2 2,94 m2 6,50 m2 2,64 m2	24,30
1.48		SST 1	ŁĄCZNIK KOMUNKACYJNY NR 1,59		
293 d.1.48	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 13,30 * 2,70 RAZEM	m2 35,91 m2	35,91
294 d.1.48	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13,30 * 2,70 (13,30 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 35,91 m2 79,80 m2	115,71
295 d.1.48	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (13,30 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 79,80 m2	79,80
296 d.1.48	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (13,30 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 79,80 m2	79,80
297 d.1.48	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 13,30 * 2,70 RAZEM	m2 35,91 m2	35,91
298 d.1.48	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,30 * 2,70 RAZEM	m2 35,91 m2	35,91
1.49		SST 1	MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 1		
299 d.1.49	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,72 * 5,69) * 3 (2,72 * 3,30) * 2 (5,69 * 3,30) * 2 (5,69 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (5,69 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 46,43 m2 17,95 m2 37,55 m2 29,59 m2 14,14 m2 16,32 m2 34,14 m2	196,12
300 d.1.49	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome (2,72 * 5,69) * 3 RAZEM	m2 46,43 m2	46,43
301 d.1.49	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (2,72 * 5,69) * 3 RAZEM	m2 46,43 m2	46,43
302 d.1.49	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,72 * 3,30) * 2 (5,69 * 3,30) * 2 (5,69 * 2,60) * 2	m2 17,95 m2 37,55 m2 29,59	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (5,69 * 3,00) * 2 RAZEM	14,14 m2 16,32 m2 34,14 m2	149,69
303 d.1.49	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (2,72 * 3,30) * 2 (5,69 * 3,30) * 2 (5,69 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (5,69 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 17,95 m2 37,55 m2 29,59 m2 14,14 m2 16,32 m2 34,14 m2	149,69
1.50		SST 1	MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 2		
304 d.1.50	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,72 * 6,87) * 3 (6,87 * 3,30) * 2 (6,87 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (6,87 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 56,06 m2 45,34 m2 35,72 m2 14,14 m2 16,32 m2 41,22 m2	208,80
305 d.1.50	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome (2,72 * 6,87) * 3 RAZEM	m2 56,06 m2	56,06
306 d.1.50	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (2,72 * 6,87) * 3 RAZEM	m2 56,06 m2	56,06
307 d.1.50	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,72 * 3,30) * 2 (6,87 * 3,30) * 2 (6,87 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (6,87 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 17,95 m2 45,34 m2 35,72 m2 14,14 m2 16,32 m2 41,22 m2	170,69
308 d.1.50	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (2,72 * 3,30) * 2 (6,87 * 3,30) * 2 (6,87 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (6,87 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 17,95 m2 45,34 m2 35,72 m2 14,14 m2 16,32 m2 41,22 m2	170,69
1.51		SST 1	MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 3		
309 d.1.51	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,72 * 5,60) * 3 (2,72 * 3,30) * 2 (5,60 * 3,30) * 2 (5,60 * 2,60) * 2 (2,72 * 2,60) * 2 (2,72 * 3,00) * 2 (5,60 * 3,00) * 2 RAZEM	m2 45,70 m2 17,95 m2 36,96 m2 29,12 m2 14,14 m2 16,32 m2 33,60 m2	193,79
310 d.1.51	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,72 * 5,60) * 3 45,70 RAZEM	m2	45,70
311 d.1.51	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (2,72 * 5,60) * 3 45,70 RAZEM	m2 m2	45,70
312 d.1.51	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,72 * 3,30) * 2 17,95 (5,60 * 3,30) * 2 36,96 (5,60 * 2,60) * 2 29,12 (2,72 * 2,60) * 2 14,14 (2,72 * 3,00) * 2 16,32 (5,60 * 3,00) * 2 33,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	148,09
313 d.1.51	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (2,72 * 3,30) * 2 17,95 (5,60 * 3,30) * 2 36,96 (5,60 * 2,60) * 2 29,12 (2,72 * 2,60) * 2 14,14 (2,72 * 3,00) * 2 16,32 (5,60 * 3,00) * 2 33,60 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	148,09
2		SST 1	ROBOTY MALARSKIE- P I Ł Ń T R O		
2.1		SST 1	POCZEKALNIA NR 2.1		
314 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,10 * 3,20 + 1,70 * 1,60 15,84 RAZEM	m2 m2	15,84
315 d.2.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,10 * 3,20 + 1,70 * 1,60 15,84 (4,10 * 2,97) * 2 24,35 (3,20 * 2,97) * 2 19,01 RAZEM	m2 m2 m2 m2	59,20
316 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,10 * 2,97) * 2 24,35 (3,20 * 2,97) * 2 19,01 RAZEM	m2 m2 m2	43,36
317 d.2.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,10 * 2,97) * 2 24,35 (3,20 * 2,97) * 2 19,01 RAZEM	m2 m2 m2	43,36
318 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,10 * 3,20 + 1,70 * 1,60 15,84 RAZEM	m2 m2	15,84
319 d.2.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,10 * 3,20 + 1,70 * 1,60 15,84 RAZEM	m2 m2	15,84
2.2		SST 1	GABINET LEKARSKI NR 2.2		
320 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,95 * 5,15 15,19 RAZEM	m2 m2	15,19
321 d.2.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95 * 5,15 15,19	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,95 * 2,97) * 2 (5,15 * 2,97) * 2 RAZEM	17,52 30,59 m2	63,30
322 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,95 * 2,97) * 2 (5,15 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	48,11
323 d.2.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,95 * 2,97) * 2 (5,15 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	48,11
324 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 2,95 * 5,15 RAZEM	m2 m2	15,19
325 d.2.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,95 * 5,15 RAZEM	m2 m2	15,19
2.3		SST 1	POKÓJ SĘDZIEGO NR 2.3		
326 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,15 * 2,75 RAZEM	m2 m2	14,16
327 d.2.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,15 * 2,75 (5,15 * 2,97) * 2 (2,75 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	61,09
328 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie piono- we (5,15 * 2,97) * 2 (2,75 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	46,93
329 d.2.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,15 * 2,97) * 2 (2,75 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	46,93
330 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 5,15 * 2,75 RAZEM	m2 m2	14,16
331 d.2.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,15 * 2,75 RAZEM	m2 m2	14,16
2.4		SST 1	KORYTARZ NR 2.4		
332 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią (1,75 * 9,75) RAZEM	m2 m2	17,06
333 d.2.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,75 * 9,75) (1,75 * 2,97) * 2 (9,75 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	85,38
334 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,75 * 2,97) * 2	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(9,75 * 2,97) * 2 57,92 RAZEM	m2	68,32
335 d.2.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,75 * 2,97) * 2 10,40 (9,75 * 2,97) * 2 57,92 RAZEM	m2 m2 m2	68,32
336 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome (1,75 * 9,75) 17,06 RAZEM	m2 m2	17,06
337 d.2.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1,75 * 9,75) 17,06 RAZEM	m2 m2	17,06
2.5		SST 1	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.5		
338 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 3,50 13,65 RAZEM	m2 m2	13,65
339 d.2.5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 3,50 13,65 (3,90 * 2,97) * 2 23,17 (3,50 * 2,97) * 2 20,79 RAZEM	m2 m2 m2 m2	57,61
340 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 23,17 (3,50 * 2,97) * 2 20,79 RAZEM	m2 m2 m2	43,96
341 d.2.5	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 23,17 (3,50 * 2,97) * 2 20,79 RAZEM	m2 m2 m2	43,96
342 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,90 * 3,50 13,65 RAZEM	m2 m2	13,65
343 d.2.5	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 3,50 13,65 RAZEM	m2 m2	13,65
2.6		SST 1	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.6		
344 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,70 10,53 RAZEM	m2 m2	10,53
345 d.2.6	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,70 10,53 (3,90 * 2,97) * 2 23,17 (2,70 * 2,97) * 2 16,04 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,74
346 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 23,17 (2,70 * 2,97) * 2 16,04 RAZEM	m2 m2 m2	39,21
347 d.2.6	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 23,17	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,70 * 2,97) * 2 16,04 RAZEM	m2	39,21
348 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,90 * 2,70 10,53 RAZEM	m2 m2	10,53
349 d.2.6	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,70 10,53 RAZEM	m2 m2	10,53
2.7		SST 1	GABINET PSYCHOLOGA NR 2.7		
350 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 3,60 14,04 RAZEM	m2 m2	14,04
351 d.2.7	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 3,60 (3,90 * 2,97) * 2 (3,60 * 2,97) * 2 14,04 23,17 21,38 RAZEM	m2 m2 m2	58,59
352 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (3,60 * 2,97) * 2 23,17 21,38 RAZEM	m2 m2 m2	44,55
353 d.2.7	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (3,60 * 2,97) * 2 23,17 21,38 RAZEM	m2 m2 m2	44,55
354 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,90 * 3,60 14,04 RAZEM	m2 m2	14,04
355 d.2.7	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 3,60 14,04 RAZEM	m2 m2	14,04
2.8		SST 1	POM. GOSPODARCZE NR 2.8		
356 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,70 * 1,18 2,01 RAZEM	m2 m2	2,01
357 d.2.8	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,70 * 1,18 (1,70 * 2,97) * 2 (1,18 * 2,97) * 2 2,01 10,10 7,01 RAZEM	m2 m2 m2	19,12
358 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,70 * 2,97) * 2 (1,18 * 2,97) * 2 10,10 7,01 RAZEM	m2 m2 m2	17,11
359 d.2.8	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,70 * 2,97) * 2 (1,18 * 2,97) * 2 10,10 7,01 RAZEM	m2 m2 m2	17,11
360 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 1,70 * 1,18 2,01 RAZEM	m2 m2	2,01

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
361 d.2.8	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,70 * 1,18 2,01 RAZEM	m2 m2	 2,01
2.9		SST 1	POK.SEKCJI FINANSOWEJ NR 2.9		
362 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
363 d.2.9	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,80 (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 10,92 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,72
364 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
365 d.2.9	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
366 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
367 d.2.9	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
2.10		SST 1	POK.SEKCJI FINANSOWEJ NR 2.10		
368 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
369 d.2.10	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,80 (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 10,92 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,72
370 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
371 d.2.10	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
372 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
373 d.2.10	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
2.11		SST 1	POM. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NR 2.11		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
374 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
375 d.2.11	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,80 (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 10,92 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,72
376 d.2.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
377 d.2.11	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
378 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
379 d.2.11	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
2.12		SST 1	POK.KIEROWNIKA FINANSOWEGO NR 2.12		
380 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
381 d.2.12	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,80 (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 10,92 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,72
382 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
383 d.2.12	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 23,17 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
384 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
385 d.2.12	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92
2.13		SST 1	POK. PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 2.13		
386 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,90 * 2,80 10,92 RAZEM	m2 m2	 10,92

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
387 d.2.13	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,90 * 2,80 (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 50,72
388 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
389 d.2.13	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,90 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 39,80
390 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,90 * 2,80 RAZEM	m2 m2	 10,92
391 d.2.13	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,90 * 2,80 RAZEM	m2 m2	 10,92
2.14		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.14		
392 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,70 * 3,40 RAZEM	m2 m2	 15,98
393 d.2.14	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,70 * 3,40 (4,70 * 2,97) * 2 (3,40 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 64,10
394 d.2.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,70 * 2,97) * 2 (3,40 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 48,12
395 d.2.14	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,70 * 2,97) * 2 (3,40 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 48,12
396 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 4,70 * 3,40 RAZEM	m2 m2	 15,98
397 d.2.14	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,70 * 3,40 RAZEM	m2 m2	 15,98
2.15		SST 1	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.15		
398 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,70 * 2,95 RAZEM	m2 m2	 13,87
399 d.2.15	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,70 * 2,95 (4,70 * 2,97) * 2 (2,95 * 2,97) * 2	m2 m2 m2 m2	 17,52

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		59,31
400 d.2.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,70 * 2,97) * 2 27,92 (2,95 * 2,97) * 2 17,52 RAZEM	m2 m2 m2	45,44
401 d.2.15	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,70 * 2,97) * 2 27,92 (2,95 * 2,97) * 2 17,52 RAZEM	m2 m2 m2	45,44
402 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,70 * 2,95 13,87 RAZEM	m2 m2	13,87
403 d.2.15	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,70 * 2,95 13,87 RAZEM	m2 m2	13,87
2.16		SST 1	GABINET PREZESA NR 2.16		
404 d.2.16	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,70 * 6,02 28,29 RAZEM	m2 m2	28,29
405 d.2.16	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,70 * 6,02 28,29 (4,70 * 2,97) * 2 27,92 (6,02 * 2,97) * 2 35,76 RAZEM	m2 m2 m2 m2	91,97
406 d.2.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,70 * 2,97) * 2 27,92 (6,02 * 2,97) * 2 35,76 RAZEM	m2 m2 m2	63,68
407 d.2.16	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,70 * 2,97) * 2 27,92 (6,02 * 2,97) * 2 35,76 RAZEM	m2 m2 m2	63,68
408 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,70 * 6,02 28,29 RAZEM	m2 m2	28,29
409 d.2.16	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,70 * 6,02 28,29 RAZEM	m2 m2	28,29
410 d.2.16	KNPnRPDE 26-60c		Demontaż wykładziny podłogowej poz.408 28,29 RAZEM	m2 m2	28,29
411 d.2.16	KNR 2-02 1113-01		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.408 28,29 RAZEM	m2 m2	28,29
2.17		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.17		
412 d.2.17	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią (2,80 * 5,60) 15,68 RAZEM	m2 m2	15,68
413 d.2.17	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,80 * 5,60) 15,68	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,80 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 RAZEM	16,63 33,26 m2	65,57
414 d.2.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,80 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,89
415 d.2.17	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,80 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,89
416 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome (2,80 * 5,60) RAZEM	m2 m2 m2	15,68
417 d.2.17	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,80 * 5,60) RAZEM	m2 m2 m2	15,68
418 d.2.17	KNPnRPDE 26-60c		Demontaż wykładziny podłogowej poz.416 RAZEM	m2 m2 m2	15,68
419 d.2.17	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tekstylne poz.416 - ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2,72) RAZEM	m2 m2 m2 m2	9,07
420 d.2.17	KNR 4-01 0811-03 analogia		Zeskrobanie zanieczyszczeń z powierzchni podłóg ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2,72) RAZEM	m2 m2 m2	6,61
421 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome - podłoga ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2,72) RAZEM	m2 m2 m2	6,61
422 d.2.17	KNR W-01 0217-02 analogia		Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2,72) RAZEM	m2 m2 m2	6,61
423 d.2.17	KNR-W 2-02 1111-04 analogia		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2,72) RAZEM	m2 m2 m2 m2	6,61
424 d.2.17	KNR 2-02 1120-08 analogia		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 7 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą ((0,88 + 0,9 + 0,65) * 2 + 2,72) - (0,90 + 1,35) RAZEM	m m m m	5,33
2.18		SST 1	GABINET WICEPREZESA NR 2.18		
425 d.2.18	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,00 * 3,75 RAZEM	m2 m2 m2	15,00
426 d.2.18	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,00 * 3,75 (4,00 * 2,97) * 2 (3,75 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	61,04
427 d.2.18	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(4,00 * 2,97) * 2 23,76 (3,75 * 2,97) * 2 22,28 RAZEM	m2 m2	46,04
428 d.2.18	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,00 * 2,97) * 2 23,76 (3,75 * 2,97) * 2 22,28 RAZEM	m2 m2 m2	46,04
429 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 4,00 * 3,75 15,00 RAZEM	m2 m2	15,00
430 d.2.18	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,00 * 3,75 15,00 RAZEM	m2 m2	15,00
431 d.2.18	KNPnRPDE 26-60c		Demontaż wykładziny podłogowej poz.429 15,00 RAZEM	m2 m2	15,00
432 d.2.18	KNR 2-02 1113-01		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.429 15,00 RAZEM	m2 m2	15,00
2.19		SST 1	WC PERSONELU NR 2.19		
433 d.2.19	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
434 d.2.19	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,60 * 2,79 4,46 (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2 m2	18,51
435 d.2.19	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2	14,05
436 d.2.19	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,60 * 1,60) * 2 5,12 (2,79 * 1,60) * 2 8,93 RAZEM	m2 m2 m2	14,05
437 d.2.19	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
438 d.2.19	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,60 * 2,79 4,46 RAZEM	m2 m2	4,46
2.20		SST 1	KUCHENKA NR 2.20		
439 d.2.20	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,70 * 1,52 2,58 RAZEM	m2 m2	2,58
440 d.2.20	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,70 * 1,52 2,58 (1,70 * 2,97) * 2 10,10 (1,52 * 1,97) * 2 5,99 RAZEM	m2 m2 m2 m2	18,67

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
441 d.2.20	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe 10,10 (1,70 * 2,97) * 2 5,99 RAZEM	m2 m2 m2	16,09
442 d.2.20	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne 10,10 (1,70 * 2,97) * 2 5,99 RAZEM	m2 m2 m2	16,09
443 d.2.20	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 1,70 * 1,52 2,58 RAZEM	m2 m2	2,58
444 d.2.20	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,70 * 1,52 2,58 RAZEM	m2 m2	2,58
2.21		SST 1	KORYTARZ NR 2.21		
445 d.2.21	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 10,50 RAZEM	m2 m2	10,50
446 d.2.21	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10,50 (1,75 * 2,97) * 2 10,40 (6,00 * 2,97) * 2 35,64 RAZEM	m2 m2 m2 m2	56,54
447 d.2.21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe 10,40 (1,75 * 2,97) * 2 35,64 RAZEM	m2 m2 m2	46,04
448 d.2.21	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne 10,40 (1,75 * 2,97) * 2 35,64 RAZEM	m2 m2 m2	46,04
449 d.2.21	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 10,50 RAZEM	m2 m2	10,50
450 d.2.21	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,50 RAZEM	m2 m2	10,50
2.22		SST 1	POK.ASESORA, ASYSTENTA SĘDZIEGO, APLIKANTÓW NR 2.22		
451 d.2.22	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 18,10 RAZEM	m2 m2	18,10
452 d.2.22	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18,10 (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (4,10 * 2,97) * 2 24,35 (1,60 * 2,97) * 2 9,50 (1,70 * 2,97) * 2 10,10 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	84,33
453 d.2.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe 22,28 (3,75 * 2,97) * 2 24,35 (4,10 * 2,97) * 2	m2 m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(1,60 * 2,97) * 2 (1,70 * 2,97) * 2 RAZEM	9,50 10,10 m2 m2	66,23
454 d.2.22	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,75 * 2,97) * 2 (4,10 * 2,97) * 2 (1,60 * 2,97) * 2 (1,70 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	66,23
455 d.2.22	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,75 * 4,10 + 1,60 * 1,70 RAZEM	m2 m2 m2	18,10
456 d.2.22	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75 * 4,10 + 1,60 * 1,70 RAZEM	m2 m2 m2	18,10
2.23		SST 1	POK. KIEROWNIKA ODDZ. ADM. NR 2.23		
457 d.2.23	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,75 * 2,82 RAZEM	m2 m2 m2	10,58
458 d.2.23	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,75 * 2,82 (3,75 * 2,97) * 2 (2,82 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,61
459 d.2.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,75 * 2,97) * 2 (2,82 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	39,03
460 d.2.23	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,75 * 2,97) * 2 (2,82 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	39,03
461 d.2.23	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,75 * 2,82 RAZEM	m2 m2 m2	10,58
462 d.2.23	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75 * 2,82 RAZEM	m2 m2 m2	10,58
2.24		SST 1	POK. ARCHIWISTY I MAGAZYNIERA. NR 2.24		
463 d.2.24	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,75 * 2,82 RAZEM	m2 m2 m2	10,58
464 d.2.24	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,75 * 2,82 (3,75 * 2,97) * 2 (2,82 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,61
465 d.2.24	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,75 * 2,97) * 2 (2,82 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	39,03

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
466 d.2.24	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2	39,03
467 d.2.24	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
468 d.2.24	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
2.25		SST 1	KANCELARNIA TAJNA NR 2.25		
469 d.2.25	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
470 d.2.25	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,75 * 2,82 10,58 (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,61
471 d.2.25	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2	39,03
472 d.2.25	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2	39,03
473 d.2.25	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
474 d.2.25	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
2.26		SST 1	KANCELARNIA TAJNA NR 2.26		
475 d.2.26	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	10,58
476 d.2.26	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,75 * 2,82 10,58 (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2 m2	49,61
477 d.2.26	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2	39,03
478 d.2.26	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,75 * 2,97) * 2 22,28 (2,82 * 2,97) * 2 16,75 RAZEM	m2 m2 m2	39,03

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
479 d.2.26	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	 10,58
480 d.2.26	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75 * 2,82 10,58 RAZEM	m2 m2	 10,58
2.27		SST 1	KORYTARZ NR 2.27		
481 d.2.27	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,75 * 10,00 17,50 RAZEM	m2 m2	 17,50
482 d.2.27	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,75 * 10,00 (1,75 * 2,97) * 2 (10,00 * 2,97) * 2 17,50 10,40 59,40 RAZEM	m2 m2 m2	 87,30
483 d.2.27	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,75 * 2,97) * 2 (10,00 * 2,97) * 2 10,40 59,40 RAZEM	m2 m2 m2	 69,80
484 d.2.27	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,75 * 2,97) * 2 (10,00 * 2,97) * 2 10,40 59,40 RAZEM	m2 m2 m2	 69,80
485 d.2.27	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 1,75 * 10,00 17,50 RAZEM	m2 m2	 17,50
486 d.2.27	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,75 * 10,00 17,50 RAZEM	m2 m2	 17,50
2.28		SST 1	POM. GOSPODARCZE NR 2.28		
487 d.2.28	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,75 * 1,43 2,50 RAZEM	m2 m2	 2,50
488 d.2.28	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,75 * 1,43 (1,75 * 2,97) * 2 (1,43 * 2,97) * 2 2,50 10,40 8,49 RAZEM	m2 m2 m2	 21,39
489 d.2.28	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,75 * 2,97) * 2 (1,43 * 2,97) * 2 10,40 8,49 RAZEM	m2 m2 m2	 18,89
490 d.2.28	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,75 * 2,97) * 2 (1,43 * 2,97) * 2 10,40 8,49 RAZEM	m2 m2 m2	 18,89
491 d.2.28	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 1,75 * 1,43 2,50 RAZEM	m2 m2	 2,50
492 d.2.28	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			1,75 * 1,43 2,50 RAZEM	m2	2,50
2.29		SST 1	POK.ASESORA I SĘDZIEGO NR 2.29		
493 d.2.29	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,70 * 4,70 12,69 RAZEM	m2 m2	 12,69
494 d.2.29	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,70 * 4,70 (2,70 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 12,69 16,04 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 56,65
495 d.2.29	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,70 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 16,04 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 43,96
496 d.2.29	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,70 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 16,04 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 43,96
497 d.2.29	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 2,70 * 4,70 12,69 RAZEM	m2 m2	 12,69
498 d.2.29	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,70 * 4,70 12,69 RAZEM	m2 m2	 12,69
2.30		SST 1	POKÓJ PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU NR 2.30		
499 d.2.30	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,15 * 4,70 14,81 RAZEM	m2 m2	 14,81
500 d.2.30	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,15 * 4,70 (3,15 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 14,81 18,71 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 61,44
501 d.2.30	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,15 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 18,71 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 46,63
502 d.2.30	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,15 * 2,97) * 2 (4,70 * 2,97) * 2 18,71 27,92 RAZEM	m2 m2 m2	 46,63
503 d.2.30	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,15 * 4,70 14,81 RAZEM	m2 m2	 14,81
504 d.2.30	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,15 * 4,70 14,81 RAZEM	m2 m2	 14,81
2.31		SST 1	WĘZŁ SANITARNY DLA PERSONELU NR 2.31		
505 d.2.31	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			4,30 * 2,70 + 1,90 * 2,90 17,12 RAZEM	m2	17,12
506 d.2.31	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,30 * 2,70 + 1,90 * 2,90 (4,30 * 1,60) * 3 (2,70 * 1,60) * 3 (1,90 * 1,60) * 2 (2,60 * 1,60) * 2 17,12 20,64 12,96 6,08 8,32 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2	65,12
507 d.2.31	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,30 * 1,60) * 3 (2,70 * 1,60) * 3 (1,90 * 1,60) * 2 (2,60 * 1,60) * 2 20,64 12,96 6,08 8,32 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	48,00
508 d.2.31	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,30 * 1,60) * 3 (2,70 * 1,60) * 3 (1,90 * 1,60) * 2 (2,60 * 1,60) * 2 20,64 12,96 6,08 8,32 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	48,00
509 d.2.31	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 4,30 * 2,70 + 1,90 * 2,90 17,12 RAZEM	m2 m2	17,12
510 d.2.31	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,30 * 2,70 + 1,90 * 2,90 17,12 RAZEM	m2 m2	17,12
2.32		SST 1	POM. PORZĄDKOWE NR 2.32		
511 d.2.32	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 1,70 * 1,41 2,40 RAZEM	m2 m2	2,40
512 d.2.32	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,70 * 1,41 (1,70 * 2,97) * 2 (1,41 * 2,97) * 2 2,40 10,10 8,38 RAZEM	m2 m2 m2 m2	20,88
513 d.2.32	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,70 * 2,97) * 2 (1,41 * 2,97) * 2 10,10 8,38 RAZEM	m2 m2 m2	18,48
514 d.2.32	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (1,70 * 2,97) * 2 (1,41 * 2,97) * 2 10,10 8,38 RAZEM	m2 m2 m2	18,48
515 d.2.32	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 1,70 * 1,41 2,40 RAZEM	m2 m2	2,40
516 d.2.32	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,70 * 1,41 2,40 RAZEM	m2 m2	2,40
2.33		SST 1	WĘZEŁ SANITARNY DLA INTERESANTÓW NR 2.33		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
517 d.2.33	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2,90 * 2,70 + 2,20 * 1,30 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
518 d.2.33	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,90 * 2,70 + 2,20 * 1,30 (2,90 * 1,60) * 2 (2,70 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,30 * 1,60) * 2 10,69 9,28 8,64 7,04 4,16 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 39,81
519 d.2.33	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,90 * 1,60) * 2 (2,70 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,30 * 1,60) * 2 9,28 8,64 7,04 4,16 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 29,12
520 d.2.33	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,90 * 1,60) * 2 (2,70 * 1,60) * 2 (2,20 * 1,60) * 2 (1,30 * 1,60) * 2 9,28 8,64 7,04 4,16 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 29,12
521 d.2.33	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 2,90 * 2,70 + 2,20 * 1,30 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
522 d.2.33	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,90 * 2,70 + 2,20 * 1,30 10,69 RAZEM	m2 m2	 10,69
2.34		SST 1	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 2.34		
523 d.2.34	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,00 * 2,50 7,50 RAZEM	m2 m2	 7,50
524 d.2.34	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,00 * 2,50 (3,00 * 1,60) * 2 (2,50 * 1,60) * 2 7,50 9,60 8,00 RAZEM	m2 m2 m2	 25,10
525 d.2.34	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,00 * 1,60) * 2 (2,50 * 1,60) * 2 9,60 8,00 RAZEM	m2 m2 m2	 17,60
526 d.2.34	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,00 * 1,60) * 2 (2,50 * 1,60) * 2 9,60 8,00 RAZEM	m2 m2 m2	 17,60
527 d.2.34	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,00 * 2,50 7,50 RAZEM	m2 m2	 7,50
528 d.2.34	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,00 * 2,50 7,50 RAZEM	m2 m2	 7,50

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
2.35		SST 1	KORYTARZ NR 2.35		
529 d.2.35	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 12,00 * 2,40 + 1,30 * 4,00 + 2,60 * 3,20 + 3,20 * 1,20 RAZEM	m2 m2 m2	 46,16
530 d.2.35	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12,00 * 2,40 + 1,30 * 4,00 + 2,60 * 3,20 + 3,20 * 1,20 (12,00 * 2,97) * 2 (2,40 * 2,97) * 2 (1,30 * 2,97) * 2 (4,00 * 2,97) * 2 (2,60 * 2,97) * 2 (3,20 * 2,97) * 2 (3,20 * 2,97) * 2 (1,20 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 223,77
531 d.2.35	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe 0 RAZEM	m2 m2 m2	 0
532 d.2.35	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne 0 RAZEM	m2 m2	 0
533 d.2.35	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 12,00 * 2,40 + 1,30 * 4,00 + 2,60 * 3,20 + 3,20 * 1,20 RAZEM	m2 m2	 46,16
534 d.2.35	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,00 * 2,40 + 1,30 * 4,00 + 2,60 * 3,20 + 3,20 * 1,20 RAZEM	m2 m2	 46,16
2.36		SST 1	SALA KONFERENCYJNA NR 2.36		
535 d.2.36	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 7,20 * 5,95 RAZEM	m2 m2	 42,84
536 d.2.36	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7,20 * 5,95 (7,20 * 2,97) * 2 (5,95 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 120,95
537 d.2.36	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (7,20 * 2,97) * 2 (5,95 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 78,11
538 d.2.36	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (7,20 * 2,97) * 2 (5,95 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	 78,11
539 d.2.36	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 7,20 * 5,95 RAZEM	m2 m2	 42,84
540 d.2.36	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			7,20 * 5,95 42,84 RAZEM	m2	42,84
2.37		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.37		
541 d.2.37	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,15 * 2,10 8,72 RAZEM	m2 m2	 8,72
542 d.2.37	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,15 * 2,10 (4,15 * 2,97) * 2 (2,10 * 2,97) * 2 8,72 24,65 12,47 RAZEM	m2 m2 m2	 45,84
543 d.2.37	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,15 * 2,97) * 2 (2,10 * 2,97) * 2 24,65 12,47 RAZEM	m2 m2 m2	 37,12
544 d.2.37	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,15 * 2,97) * 2 (2,10 * 2,97) * 2 24,65 12,47 RAZEM	m2 m2 m2	 37,12
545 d.2.37	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 4,15 * 2,10 8,72 RAZEM	m2 m2	 8,72
546 d.2.37	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,15 * 2,10 8,72 RAZEM	m2 m2	 8,72
2.38		SST 1	KORYTARZ NR 2.38		
547 d.2.38	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,30 * 2,33 7,69 RAZEM	m2 m2	 7,69
548 d.2.38	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,30 * 2,33 (3,30 * 2,97) * 2 (2,33 * 2,97) * 2 7,69 19,60 13,84 RAZEM	m2 m2 m2	 41,13
549 d.2.38	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,30 * 2,97) * 2 (2,33 * 2,97) * 2 19,60 13,84 RAZEM	m2 m2 m2	 33,44
550 d.2.38	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,30 * 2,97) * 2 (2,33 * 2,97) * 2 19,60 13,84 RAZEM	m2 m2 m2	 33,44
551 d.2.38	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome 3,30 * 2,33 7,69 RAZEM	m2 m2	 7,69
552 d.2.38	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30 * 2,33 7,69 RAZEM	m2 m2	 7,69
2.39		SST 1	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.39		
553 d.2.39	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			2,40 * 5,60 13,44 RAZEM	m2	13,44
554 d.2.39	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,40 * 5,60 (2,40 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 13,44 14,26 33,26 RAZEM	m2 m2 m2 m2	60,96
555 d.2.39	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,40 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 14,26 33,26 RAZEM	m2 m2 m2	47,52
556 d.2.39	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (2,40 * 2,97) * 2 (5,60 * 2,97) * 2 14,26 33,26 RAZEM	m2 m2 m2	47,52
557 d.2.39	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 2,40 * 5,60 13,44 RAZEM	m2 m2	13,44
558 d.2.39	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,40 * 5,60 13,44 RAZEM	m2 m2	13,44
2.40		SST 1	POK.PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁUNR 2.40		
559 d.2.40	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 3,30 * 4,20 13,86 RAZEM	m2 m2	13,86
560 d.2.40	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,30 * 4,20 (3,30 * 2,97) * 2 (4,20 * 2,97) * 2 13,86 19,60 24,95 RAZEM	m2 m2 m2 m2	58,41
561 d.2.40	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,30 * 2,97) * 2 (4,20 * 2,97) * 2 19,60 24,95 RAZEM	m2 m2 m2	44,55
562 d.2.40	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (3,30 * 2,97) * 2 (4,20 * 2,97) * 2 19,60 24,95 RAZEM	m2 m2 m2	44,55
563 d.2.40	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami-powierzchnie poziome 3,30 * 4,20 13,86 RAZEM	m2 m2	13,86
564 d.2.40	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,30 * 4,20 13,86 RAZEM	m2 m2	13,86
2.41		SST 1	POK. ASYSTENTA I APLIKANTÓW 2.41		
565 d.2.41	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,50 * 2,95 13,28 RAZEM	m2 m2	13,28
566 d.2.41	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,50 * 2,95 13,28	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(4,50 * 2,97) * 2 (2,95 * 2,97) * 2 RAZEM	26,73 17,52 m2 m2	57,53
567 d.2.41	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,50 * 2,97) * 2 (2,95 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	44,25
568 d.2.41	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,50 * 2,97) * 2 (2,95 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	44,25
569 d.2.41	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,50 * 2,95 RAZEM	m2 m2 m2	13,28
570 d.2.41	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50 * 2,95 RAZEM	m2 m2 m2	13,28
2.42		SST 1	POK.SĘDZIEGO NR 2.42		
571 d.2.42	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,50 * 2,80 RAZEM	m2 m2 m2	12,60
572 d.2.42	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,50 * 2,80 (4,50 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	55,96
573 d.2.42	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,50 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	43,36
574 d.2.42	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,50 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	43,36
575 d.2.42	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,50 * 2,80 RAZEM	m2 m2 m2	12,60
576 d.2.42	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50 * 2,80 RAZEM	m2 m2 m2	12,60
2.43		SST 1	POK. KIEROWNIKA SEKRETARIATU NR 2.43		
577 d.2.43	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,50 * 2,80 RAZEM	m2 m2 m2	12,60
578 d.2.43	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,50 * 2,80 (4,50 * 2,97) * 2 (2,80 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2	55,96
579 d.2.43	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,50 * 2,97) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,80 * 2,97) * 2 16,63 RAZEM	m2	43,36
580 d.2.43	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,50 * 2,97) * 2 26,73 (2,80 * 2,97) * 2 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	43,36
581 d.2.43	NNRNKB 202 1134-01		(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,50 * 2,80 12,60 RAZEM	m2 m2	12,60
582 d.2.43	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50 * 2,80 12,60 RAZEM	m2 m2	12,60
2.44		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.44		
583 d.2.44	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 4,50 * 2,80 12,60 RAZEM	m2 m2	12,60
584 d.2.44	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,50 * 2,80 12,60 (4,50 * 2,97) * 2 26,73 (2,80 * 2,97) * 2 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	55,96
585 d.2.44	NNRNKB 202 1134-02		(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,50 * 2,97) * 2 26,73 (2,80 * 2,97) * 2 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	43,36
586 d.2.44	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (4,50 * 2,97) * 2 26,73 (2,80 * 2,97) * 2 16,63 RAZEM	m2 m2 m2	43,36
587 d.2.44	NNRNKB 202 1134-01		(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 4,50 * 2,80 12,60 RAZEM	m2 m2	12,60
588 d.2.44	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50 * 2,80 12,60 RAZEM	m2 m2	12,60
2.45		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.46		
589 d.2.45	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,70 * 2,42 13,79 RAZEM	m2 m2	13,79
590 d.2.45	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,70 * 2,42 13,79 (5,70 * 2,97) * 2 33,86 (2,42 * 2,97) * 2 14,37 RAZEM	m2 m2 m2	62,02
591 d.2.45	NNRNKB 202 1134-02		(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,70 * 2,97) * 2 33,86 (2,42 * 2,97) * 2 14,37 RAZEM	m2 m2 m2	48,23
592 d.2.45	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,70 * 2,97) * 2 33,86	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(2,42 * 2,97) * 2 14,37 RAZEM	m2	48,23
593 d.2.45	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,70 * 2,42 13,79 RAZEM	m2 m2	13,79
594 d.2.45	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70 * 2,42 13,79 RAZEM	m2 m2	13,79
2.46		SST 1	SEKRETARIAT NR 2.45		
595 d.2.46	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,70 * 3,25 18,53 RAZEM	m2 m2	18,53
596 d.2.46	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,70 * 3,25 (5,70 * 2,97) * 2 (3,25 * 2,97) * 2 18,53 33,86 19,31 RAZEM	m2 m2 m2	71,70
597 d.2.46	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,70 * 2,97) * 2 (3,25 * 2,97) * 2 33,86 19,31 RAZEM	m2 m2 m2	53,17
598 d.2.46	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby zmywalne (5,70 * 2,97) * 2 (3,25 * 2,97) * 2 33,86 19,31 RAZEM	m2 m2 m2	53,17
599 d.2.46	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 5,70 * 3,25 18,53 RAZEM	m2 m2	18,53
600 d.2.46	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70 * 3,25 18,53 RAZEM	m2 m2	18,53
3		SST 1	WYMIANA COKOLIKÓW Z PŁYTEK		
601 d.3	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokolików 20 20 RAZEM	m m	20
602 d.3	KNR 4-01 0819-16		Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki 20 * (1,00 * 0,15) 3,00 RAZEM	m2 m2	3,00
603 d.3	KNR 0-12 1119-02		Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm-Z ODZYSKU 20,00 20,00 RAZEM	m m	20,00
4		SST 1	PRZEMIESZCZENIE MEBLI BIUROWYCH		
604 d.4	kalk. własna		Wyniesienie i wniesienie mebli z po- mieszczeń biurowych na okres wykonywania prac-przyjęto ŚREDNIĄ 1 r/g na jedno pomieszczenie 59 + 46 105,00 RAZEM	szt szt	105,00
5		SST 1	TRANSPORT I UTYLIZACJA WYKŁADZINY		
605 d.5	analiza indywidualna		Transport i utylizacja wykładziny 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	1,00