




UWAGI:

1. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU MIN. 10 CM.
2. WYKOPY NALEŻY ZASYPYWAĆ WARSTWAMI, KAŻDA WARSTWA POWINNA BYĆ ZAGĘSZCZONA PRZED POŁOŻENIEM NASTĘPNEJ.
3. ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, WTWIO, NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR.
4. NAD RUROCIĄGIEM OK. 20 CM UKŁADAĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ.
5. RURĘ KANALIZACYJNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZEMARZANIEM WARSTWĄ OBSYBKĄ Z ŻUŹŁU LUB KERMYZTU.
6. RURĘ KANALIZACYJNĄ ZABEZPIECZYĆ PRZED KONTAKTEM Z ŻUŹŁEM LUB KERAMYZTEM POPRZEC NP. OWINIĘCIE RURY FOLIĄ Z PE.

WYKONAWCA :	PGM PROJEKT Sp. z o.o. : www.pgmprojekt.pl , e-mail : biuro@pgmprojekt.pl ul. Piłsudskiego 34 lok. 11, 95-050 Konstantynów Łódzki				
OBIEKT :	Budynek Przedszkola Pełczyska 4, 99-220 Wartkowice, dz. 211/3, obr. Pełczyska				
INWESTOR :	Gmina Wartkowice, ul. Targowa 25, 99-220 Wartkowice				
TYTUŁ PROJEKTU :	Adaptacja części Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach na funkcję gastronomii				
TYTUŁ RYSUNKU :	PRofil zewnętrznej instalacji kan. sanit.				
NR RYSUNKU :	2				
DATA :	11.2025	SKALA :	1:100	STADIUM :	Projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTANT :		UPRAWNIENIA :		BRANŻA :	PODPIS :
mgr inż. Adam Stępiak		LOD/2914/PBS/16		sanitarna	
PROJEKTANT :		UPRAWNIENIA :		BRANŻA :	PODPIS :
mgr inż. Wojciech Wolnicki		LOD/2036/PWOS/12		sanitarna	