



ViaAmbra Sebastian Grabiński  
ul. Mickiewicza 37/58  
01-625 Warszawa  
tel. 660 678 810  
s.grabinski@interia.pl

# PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu  
projektu budowlanego:

## ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

### ZAŁĄCZNIK I

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestora wraz  
z adresem:

Powiat Brzeski  
ul. Głowackiego 51  
32-800 Brzesko

TOM I

Nazwa zamierzenia  
budowlanego:

Budowa ośmiu dróg wewnętrznych, przebudowa jednej drogi wewnętrznej,  
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa przepustów dla zadania  
„Scalenie gruntów obręb Mokrzyńska, gmina Brzesko, powiat brzeski”

Adres i kategoria  
obiektu budowlanego:

województwo małopolskie, gmina Brzesko, powiat brzeski, obręb  
Mokrzyńska-Bucze  
Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi, XXVI – sieci  
XXVIII – przepusty

Imię i nazwisko oraz  
adres projektanta  
sporządzającego  
informację

mgr inż. Sebastian Grabiński  
ul. Kościuszki 10/4  
80-451 Gdańsk

Identyfikatory działek  
ewidencyjnych, na  
których obiekt  
budowlany jest  
usytuowany

120202\_5.0004.4856, 120202\_5.0004.4862, 120202\_5.0004.4827,  
120202\_5.0004.4239, 120202\_5.0004.4349, 120202\_5.0004.4363,  
120202\_5.0004.4281, 120202\_5.0004.4107, 120202\_5.0004.4272,  
120202\_5.0004.4338, 120202\_5.0004.4245

| Funkcja<br>(branża)                     | Imię i nazwisko                    | Uprawnienia      | Specjalność                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant<br>(branża<br>drogowa)       | mgr inż.<br>Sebastian<br>Grabiński | MAZ/0014/PWBD/18 | Uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności inżynierskiej drogowej bez<br>ograniczeń                                                                                                          |        |
| Sprawdzający<br>(branża<br>drogowa)     | mgr inż.<br>Andrzej<br>Duliński    | MAZ/0012/PWBD/18 | Uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności inżynierskiej drogowej bez<br>ograniczeń                                                                                                          |        |
| Projektant<br>(b.<br>telekomunikacyjna) | inż.<br>Wojciech<br>Gręda          | 1786/99/U        | Uprawnienia budowlane do projektowania i<br>kierowania robotami budowlanymi w<br>specjalnościach instalacyjnych w<br>telekomunikacji przewodowej<br>wraz z infrastrukturą towarzyszącą w<br>zakresie: linii, instalacji i urządzeń<br>liniowych |        |

Gdańsk, 08.04.2026r.



**STAROSTA BRZESKI**

**32-800 BRZESKO**

**ul. Głowackiego 51**

**- 23 -**

Nazwa elementu  
projektu budowlanego:

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestora wraz  
z adresem:

Powiat Brzeski  
ul. Głowackiego 51  
32-800 Brzesko

Nazwa zamierzenia  
budowlanego:

**Budowa ośmiu dróg wewnętrznych, przebudowa jednej drogi wewnętrznej,  
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa przepustów dla zadania  
„Scalenie gruntów obręb Mokrzyska, gmina Brzesko, powiat brzeski”**

Adres i kategoria  
obiektu budowlanego:

województwo małopolskie, gmina Brzesko, powiat brzeski, obręb  
Mokrzyska-Bucze  
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI, XXVIII

Imię i nazwisko oraz  
adres projektanta  
sporządzającego  
informację

mgr inż. Sebastian Grabiński  
ul. Kościuszki 10/4  
80-451 Gdańsk

Identyfikatory działek  
ewidencyjnych, na  
których obiekt  
budowlany jest  
usytuowany

120202\_5.0004.4856, 120202\_5.0004.4862, 120202\_5.0004.4827,  
120202\_5.0004.4239, 120202\_5.0004.4349, 120202\_5.0004.4363,  
120202\_5.0004.4281, 120202\_5.0004.4107, 120202\_5.0004.4272,  
120202\_5.0004.4338, 120202\_5.0004.4245

| Funkcja<br>(branża)                     | Imię i nazwisko                    | Uprawnienia      | Specjalność                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant<br>(branża<br>drogowa)       | mgr inż.<br>Sebastian<br>Grabiński | MAZ/0014/PWBD/18 | Uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności inżynierskiej drogowej bez<br>ograniczeń                                                                                                          |  |
| Sprawdzający<br>(branża<br>drogowa)     | mgr inż.<br>Andrzej<br>Duliński    | MAZ/0012/PWBD/18 | Uprawnienia budowlane do projektowania<br>i kierowania robotami budowlanymi<br>w specjalności inżynierskiej drogowej bez<br>ograniczeń                                                                                                          |  |
| Projektant<br>(b.<br>telekomunikacyjna) | inż.<br>Wojciech<br>Gręda          | 1786/99/U        | Uprawnienia budowlane do projektowania i<br>kierowania robotami budowlanymi w<br>specjalnościach instalacyjnych w<br>telekomunikacji przewodowej<br>wraz z infrastrukturą towarzyszącą w<br>zakresie: linii, instalacji i urządzeń<br>liniowych |  |

Gdańsk, 08.04.2026r.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji.

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:

**Budowa ośmiu dróg wewnętrznych, przebudowa jednej drogi wewnętrznej,  
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa przepustów dla zadania  
„Scalenie gruntów obręb Mokrzyska, gmina Brzesko, powiat brzeski”**

Roboty przygotowawcze:

- oznakowanie miejsca robót,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usunięcie warstwy humusu,
- Z zakresu robót branży drogowej:
  - wykonanie wykopów,
  - wykonanie nasypów,
  - wykonanie robót rozbiórkowych
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zagęszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,
- plantowanie terenu
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porządkowanie terenu,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odbiór końcowy robót,
- inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza.

Kolejność wykonywania robót należy tak zaplanować, aby niedogodności związane z robotami ziemnymi ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace

należy skoordynować z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury technicznej.

Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami .

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W pasie przewidzianym pod realizację omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektów budowlanych. Zakres tych obiektów jest następujący:

- droga

## **3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- czynny układ komunikacyjny,

- prace pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót**

- Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym

- wypadki i zdarzenia drogowe przez cały okres trwania budowy,

- Prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem.

- Możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

- Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów,

- Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne nachylenie skarp o wysokości powyżej 3,0m oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m,

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy,

- Montaż przepustu itp. z użyciem dźwigu – występuje podczas pracy dźwigu,

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia urządzeń znajdujących się na budowie przez cały okres trwania budowy,

- Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną.

- Zachłapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy,

- Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie,

- Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy,
- Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy,
- Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały okres trwania budowy,
- Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania budowy.

## **5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

### **5.1. Instruktaż prowadzą:**

- pracodawca,
- kierownik budowy lub kierownik robót,
- brygadzysta.

5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”.

### **5.3 Instruktaż powinien obejmować w szczególności:**

- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania zadań,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

### **5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”.**

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem.

### **5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego stanowiące załącznik do planu bioz:**

- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- instrukcja bhp przy transporcie ręcznym,

- instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem,
- instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi,
- instrukcja przeciwpożarowa,
- instrukcja bhp betoniarki.

#### **6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania**

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

6.1. Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania tych przepisów.

6.2 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robót,
- mistrz budowlany,
- brygadzysta

stosownie do zakresu obowiązków.

6.3 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy,
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych),
- przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,
- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,
- przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń,
- zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.