



## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.46.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Januszowska 250695K (dz. Nr ewid. 4586) w miejscowości Mokrzyńska

### ZEZWALA SIĘ

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Januszowska 250695K (dz. Nr ewid: 4586) do działki nr ew. 4482 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

przewodzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca przed przystąpieniem do prowadzenia

ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl  
tel. 017 466 63 100

tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.





## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.51.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Jana Kantego 250696K (dz. Nr ewid. 4458) w miejscowości Mokrzyńska

### ZEZWALA SIĘ

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Jana Kantego 250696K (dz. Nr ewid: 4458) do działki nr ew. 4482 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

przewodzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca przed przystąpieniem do prowadzenia


ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl  
tel. 14 68 63 100

tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.





## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.52.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Jana Kantego 250696K (dz. Nr ewid. 4458) w miejscowości Mokrzyńska

### **ZEZWALA SIĘ**

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Jana Kantego 250696K (dz. Nr ewid. 4458) do działki nr ew. 4652 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca przed przystąpieniem do prowadzenia

ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl  
tel. 14 68 63 100

tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.





## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.56.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Trakt Królewski 250692K (dz. Nr ewid. 2602) w miejscowości Mokrzyńska

#### **ZEZWALA SIĘ**

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Trakt Królewski 250692K (dz. Nr ewid. 2602) do działki nr ew. 4281 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca, przed przystąpieniem do prowadzenia

ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl  
tel. 14 68 63 100

tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.





## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.55.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Stanisławska 250693K (dz. Nr ewid 4176) w miejscowości Mokrzyska

### **ZEZWALA SIĘ**

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Stanisławska 250693K (dz. Nr ewid: 4176) do działki nr ew. 4239 w miejscowości Mokrzyska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca przed przystąpieniem do prowadzenia



ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko  
tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

e-mail: [umbrzesko@brzesko.pl](mailto:umbrzesko@brzesko.pl)  
ePUAP: <https://pocztapoczta.gov.pl>

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.



## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.54.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Januszowska 250695K (dz. Nr ewid. 4586) w miejscowości Mokrzyńska

### ZEZWALA SIĘ

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Januszowska 250695K (dz. Nr ewid. 4586) do działki nr ew. 4614 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca, przed przystąpieniem do prowadzenia


ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl  
tel. 14 68 63 100

tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.





## BURMISTRZ BRZESKA

### DECYZJA

IK.7230.5.53.2023.PS

Brzesko, dnia: 30.06.2023r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.), art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) oraz Wytycznymi projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2023 r. Powiatu Brzeskiego ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko reprezentowanego przez Pełnomocnika ViaAmbra Sebastian Grabiński, ul. Krusza 19/61, 00-525 Warszawa o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z publicznej drogi gminnej ul. Trakt Królewski 250692K (dz. Nr ewid. 2492) w miejscowości Mokrzyńska

### ZEZWALA SIĘ

ViaAmbra  
Sebastian Grabiński  
ul. Krusza 19/61,  
00-525 Warszawa

**na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej ul. Trakt Królewski 250692K (dz. Nr ewid: 2492) do działki nr ew. 4227 w miejscowości Mokrzyńska w miejscu wskazanym w załączniku graficznym na poniżej podanych warunkach:**

1. Szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 4,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większa niż 10m.
2. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane do ukształtowania terenu, nie większe niż 5%
3. Nawierzchnię zjazdów należy utwardzić w granicach pasa drogowego kostką betonową, betonem lub asfaltem.
4. Wody opadowe z nawierzchni zjazdu na terenie działki inwestora, należy ująć przed pasem drogowym.
5. Utrzymanie zjazdów należy do jego użytkownika.
6. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania winien ponosić inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na

przewodzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi. Zobowiązuje się wnioskodawca przed przystąpieniem do prowadzenia

ul. Bartosza Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko  
tel. 14 68 63 100  
fax 14 66 30 545

Zachęcamy do prowadzenia korespondencji  
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

