

element projektu budowlanego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

zamierzenie budowlane
**ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH**

adres obiektu budowlanego
**97-221 NOWE CHRUSTY, GMINA ROKICINY,
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**

kategoria obiektu budowlanego
V

identyfikator działki ewidencyjnej
101607_2.0004.174/2
dz. nr ew. 174/2, obr. CHRUSTY NOWE, gm. ROKICINY

nazwa inwestora oraz jego adres
GMINA ROKICINY
ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

data opracowania: 20.05.2025 r.
imię i nazwisko projektanta: PIOTR ŚWIRZYŃSKI
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnień budowlanych: KUP/0130/PWOK/09

PODPIS:

data opracowania: 20.05.2025 r.
imię i nazwisko projektanta: BARTOSZ GROSZ
specjalność: architektoniczna
numer uprawnień budowlanych: 1/KPOKK/2017

PODPIS:

SPIS TREŚCI

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.....	3
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....	3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy.....	3
3. Układ przestrzenny, parametry i wygląd obiektów budowlanych.....	3
4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.....	7
5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.....	7
6. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego.....	7
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	7
8. Podstawa opracowania.....	7

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1. Przekrój nawierzchni piaskowej placu zabaw (skala 1:10)

Rys. 2. Przekrój nawierzchni boiska i utwardzenia z kostki betonowej (skala 1:10)

Rys. 3. Przekrój utwardzenia z płyt ażurowych betonowych (skala 1:10)

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, położonego na dz. nr ew. 174/2, gmina Rokiciny, powiat tomaszowski, obejmujący budowę:

- boiska wielofunkcyjnego dla dyscyplin: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, mini piłka nożna (będącego budowlą),
- placu zabaw (będącego małą architekturą),
- siłowni zewnętrznej (będącej małą architekturą),
- utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- utwardzenia terenu z płyt betonowych ażurowych,
- ławek, koszy na odpady, stołu do gry w szachy (będących małą architekturą),
- oświetlenia ekologicznego – latarni solarnych,

Zamierzenie budowlane należy do kategorii V obiektu budowlanego – obiekty sportu i rekreacji.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Projektowany plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w różnym wieku. Na placu zabaw znajdują się również miejsca dla opiekunów – ławki, umożliwiające obserwację dzieci.

Dla wygodnej komunikacji zostały zaprojektowane ciągi piesze prowadzące do placu zabaw i boiska.

Oświetlenie solarne zapewni komfort użytkowania terenu po zmroku, jest również energooszczędnym i ekologicznym. Urozmaicona roślinność podnosi wartość estetyczną inwestycji, stwarza możliwość kontemplacji wśród zieleni i wzbogaca bioróżnorodność.

3. Układ przestrzenny, parametry i wygląd obiektów budowlanych

Plac zabaw jest zlokalizowany w zachodnio-centralnej części działki, połączony komunikacyjnie z wejściem na teren ścieżkami utwardzonymi, i jego wymiary całkowite wynoszą 14,5 x 14,5 m, a całkowita powierzchnia 166 m². Nawierzchnia placu zabaw ma zostać wykonana z piasku na geowłókninie i ograniczona obrzeżem 6 x 20 x 100 cm w kolorze szarym.

Na placu zabaw zostaną zamontowane:

- **urządzenie zabawowe** typu tor przeszkód **w kształcie modliszki** o konstrukcji z rur o średnicy 133 mm, z systemem łączenia rur wykorzystującym technologię formowania wtryskowego, z polietylenową *ślizgawką* wykonaną metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE, *stopniami* w kształcie grzybka posiadającymi antypoślizgową powierzchnie, wykonanymi metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE, z ruchomymi pierścieniami wykonanymi metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE, z *kamieniami wspinaczkowymi* wykonanymi z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych, z *siatkami* wykonanymi z lin polipropylenowych typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, ze śrubami narażonymi na działanie warunków atmosferycznych wykonanymi ze stali nierdzewnej (WSU – 219 cm);

- **huśtawka integracyjna** o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z zakończeniami słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM, z *siedziskiem typu „ptasie gniazdo”* o średnicy 100 cm (WSU – 133 cm);
- **tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw** z elementami metalowymi wykonanymi ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z systemem łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminium;
- **2 ławki**, każda o konstrukcji stalowej ze stalowymi podłokietnikami w kolorze czarnym, drewnianym siedziskiem i drewnianym oparciem z drewna świerkowego w kolorze palisander; o wymiarach 180 x 40 x 87 cm, z wysokością siedziska 44 cm;
- **kosz** na odpady w kolorze czarnym o wysokości 93 cm, średnicy 43 cm, pojemności 35 l i konstrukcji stalowej malowanej proszkowo;
- **latarnia ekologiczna solarna LED** o wysokości masztu 5 m, wysokości źródła światła LED 4,5 m, mocy źródła światła LED 20 W, barwie światła 4000 K, strumieniu świetlnym 2 900 lm, trwałości źródła światła 30 000 h, napięciu zasilania 24 V, pojemności akumulatorów > 120 Ah, warunkach pracy w temperaturze –20°C ÷ 45°C i wilgotności 10% ÷ 95%, mocy modułu fotowoltaicznego 230 W, z mikroprocesorowym regulatorem pracy lampy, o stopniu ochrony IP 65 i czasie ładowania akumulatorów latem 4 h oraz zimą 10 h, okresem autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2-3 dni, w kolorze czarnym, z programatorem czasu pracy.

Siłownia zewnętrzna będzie znajdowała się na nawierzchni trawiastej, naprzeciwko boiska, obok chodnika, i zostanie wyposażona w:

- **orbitrek** o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z antypoślizgową płytą z tworzywa HPL o grubości 13 mm, z kolorowymi płytami wykonanymi z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, z obrotowymi złączami łożyskowymi, łożyskami stożkowymi, kulkowymi oraz wahliwymi, z tabliczką z anodowanego aluminium umieszczoną na uchwycie wykonanym z poliamidu (WSU – 47 cm);
- **urządzenie do wyciskania siedząc** o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z płytami oparcia i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, z kolorowymi płytami wykonanymi z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, z odbojnikami wykonanymi z trwałego poliuretanu, z obrotowymi złączami łożyskowymi, łożyskami stożkowymi, kulkowymi oraz wahliwymi, z tabliczką z anodowanego aluminium umieszczoną na uchwycie wykonanym z poliamidu (WSU – 70 cm);
- **biegacz** o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z antypoślizgową płytą z tworzywa HPL o grubości 13 mm, z kolorowymi płytami wykonanymi z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, z obrotowymi złączami łożyskowymi, łożyskami stożkowymi, kulkowymi oraz wahliwymi, z tabliczką z anodowanego aluminium umieszczoną na uchwycie wykonanym z poliamidu, z zakończeniami słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM (WSU – 34 cm);
- **tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej** z elementami metalowymi wykonanymi ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, z systemem łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminium.

Na terenie inwestycji zostaną również zamontowane:

- **stół z ławkami drewnianymi i blatem do gry w szachy/warcaby** z podstawą z betonu płukanego, z siedziskami z drewna świerkowego w kolorze palisander, o wymiarach 200 x 85 x 78 cm – wysokość stołu 78 cm, z wysokością siedziska 44 cm;
- **2 ławki**, każda o konstrukcji stalowej ze stalowymi podłokietnikami w kolorze czarnym, drewnianym siedziskiem i drewnianym oparciem z drewna świerkowego w kolorze palisander; o wymiarach 180 x 40 x 87 cm, z wysokością siedziska 44 cm,
- **2 kosze** na odpady, każdy w kolorze czarnym o wysokości 93 cm, średnicy 43 cm, pojemności 35 l i konstrukcji stalowej malowanej proszkowo;
- **2 latarnie ekologiczne solarne LED**, każda o wysokości masztu 5 m, wysokości źródła światła LED 4,5 m, mocy źródła światła LED 20 W, barwie światła 4000 K, strumieniu świetlnym 2 900 lm, trwałości źródła światła 30 000 h, napięciu zasilania 24 V, pojemności akumulatorów > 120 Ah, warunkach pracy w temperaturze $-20^{\circ}\text{C} \div 45^{\circ}\text{C}$ i wilgotności 10% $\div$ 95%, mocy modułu fotowoltaicznego 230 W, z mikroprocesorowym regulatorem pracy lampy, o stopniu ochrony IP 65 i czasie ładowania akumulatorów latem 4 h oraz zimą 10 h, okresem autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2-3 dni, w kolorze czarnym, z programatorem czasu pracy.

* WSU – Wysokość swobodnego upadku

* wymiary są podane w kolejności dł. x szer. x wys.

* urządzenia zabawowe powinny być zgodne z normą EN 1176-1:2017

* urządzenia siłowni zewnętrznej powinny być zgodne z normą PN-EN 16630:2015

Projektowane boisko będzie zlokalizowane w części południowej, połączone komunikacyjnie z wejściem na teren ścieżkami utwardzonymi, i jego wymiary całkowite wynoszą 28,0858 x 15,0196 m, a całkowita powierzchnia 422 m². Nawierzchnia boiska będzie wykonana z modułów z polipropylenu na podbudowie z betonu, folii, kruszywa łamanego i piasku, i ograniczona obrzeżem betonowym szarym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.

Linie boiska powinny mieć szerokość 5 cm: w kolorze białym – koszykówka, w kolorze czarnym – siatkówka, w kolorze żółtym – tenis, w kolorze czerwonym – mini piłka nożna. Kolorystyka nawierzchni: kolor niebieski – dla siatkówki, zielony – dla reszty. Należy zachować kontrast barwny pomiędzy liniami a polem gry boiska, żeby linie były dobrze widoczne.

Moduły polipropylenowe nawierzchni powinny mieć parametry:

- grubość 18-20 mm,
- materiał odporny na uderzenia,
- z dodatkiem absorbera UV oraz antyutleniaczy (ochrona przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego),
- z mechanizmem blokującym, umożliwiającym rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła chroniąc przed odkształceniami powierzchni,
- kolor – zgodnie z kolorystyką poszczególnych pól gry na boisku,
- konstrukcja nośna – każda płyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych, zapewniających stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie,
- ciężar modułu – 200 g,
- gwarancja 5 lat,

a także posiadać:

- atest PZH, Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień BFL1, badania na zawartość metali ciężkich, deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzona raportem z badań akredytowanej jednostki certyfikującej, Certyfikat Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, Certyfikat FIBA.

- Sportów Wrotkarskich, Certyfikat FIBA.

Na boisku będą znajdowały się:

- **2 bramki do mini piłki nożnej z nadstawką do koszykówki** z obręczą z siatką o konstrukcji frontu z profilu stalowego 80 x 80 mm, ocynkowanego oraz konstrukcją boków i dołu z rurek i profiliów stalowych, ocynkowanych; tablica o wymiarach 120 x 90 cm, wykonana z polipropylenu; obręcz z europejskim rozstawem otworów (110 x 90 mm), wykonana z pełnego pręta stalowego $\varnothing 17$ mm, podpory obręczy wykonane z pręta stalowego $\varnothing 13$ mm, tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo, w komplecie z siatką (12 zaczepów), wytrzymująca obciążenie 240 kg;
- **2 słupki do tenisa** o profilu stalowym okrągłym $\varnothing 76$ mm, malowane proszkowo, mocowane w tulejach;
- **2 słupki do siatkówki** o profilu stalowym okrągłym $\varnothing 76$ mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia siatki, mocowane w tulejach.

Utwardzenie terenu w północnej części działki zostanie wykonane z płyt betonowych ażurowych szarych o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, podsypki piaskowej i geowłókniny, ograniczone obrzeżami szarymi o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, i będzie miało szerokość całkowitą 8,5 m.

Pozostałe utwardzenie terenu – ścieżki prowadzące od wejścia na teren inwestycji z działki 178/1 do boiska i placu zabaw, zostanie wykonane z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej, kruszywa łamanego, podsypki piaskowej, ograniczone obrzeżami szarymi o wymiarach 6 x 20 x 100 cm i będzie miało szerokość całkowitą 1,5 m. Ścieżki z kostki powinny mieć spadek umożliwiający płynny odpływ wody.

Projektowane elementy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia, składające się na przedmiot inwestycji, spełniają określone wymagania, wymaga się złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych, tj.:

a) **certyfikatów wydanych przez jednostkę certyfikującą** – akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny równorzędny podmiot, potwierdzających zgodność z odpowiednimi normami europejskimi bądź polskimi na proponowane materiały lub urządzenia. Certyfikaty muszą pozostawać w zgodności z zaproponowanymi materiałami lub urządzeniami.

oraz

b) **kart technicznych lub katalogów** z nazwą producenta, ze wskazaniem na proponowane urządzenia oraz elementy małej architektury.

W przypadku oferowania urządzeń równoważnych dodatkowo: **koncepcję zagospodarowania terenu** potwierdzającą, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez zwiększania powierzchni realizacji oraz, jak powyżej, karty techniczne i kopie certyfikatów wymienione odpowiednio w lit. a, b.

Wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Tylko weryfikacja oferowanych produktów na etapie składania ofert pozwoli na jednoznaczną ocenę, czy wykonawcy oferują produkty spełniające wymogi i czy na tej podstawie dokonali kalkulacji swojej oferty, czy też oferują produkty o niskiej jakości niezgodne z oczekiwaniami inwestora. Odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie

założonym przez inwestora, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu.

Projektowane obiekty mają służyć rekreacji i sportu.

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna – nie dotyczy.

5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Planowana inwestycja nie ma zapotrzebowania w wodę, energię elektryczną oraz ciepło, nie wytwarza ścieków sanitarnych, a także nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, emisji promieniowania i zakłóceń akustycznych. Wody opadowe oraz wody roztopowe będą odprowadzane na własny nieutwardzony teren inwestycji: ścieżki z kostki betonowej będą miały 1% spadku nawierzchni, zapewniający płynny odpływ wód.

Obiekty budowlane zostaną posadowione w gruncie w odległości minimum 2,6 m od istniejących drzew, dzięki czemu nie będą wpływały na żywotność tego drzewostanu. Ponadto inwestycja przewiduje posadzenie nowych roślin, które podniosą bioróżnorodność obszaru.

Projektowana inwestycja będzie pozytywnie oddziaływała na zdrowie ludzi, tworząc atrakcyjne miejsce i ofertę alternatywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych: boisko daje możliwość uprawy 4 dyscyplin sportowych, plac zabaw – stwarza opcje aktywnego wypoczynku dla dzieci, a strefa siłowni zewnętrznej uzupełnia ofertę aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

6. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego


Projektowane obiekty budowlane nie wymagają wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany zakres robót nie wpływa na zmianę dotychczasowych warunków przeciwpożarowych terenu (brak oddziaływania negatywnego).

8. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z inwestorem,
- wizja w terenie,
- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- dane techniczne dotyczące wymogów dla boisk i placów zabaw,
- obowiązujące normy i przepisy.



SKALA RYS.
1:10

DATA
20.05.2025

NR RYS.
1


PODPIS

OBIEKT/PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH

ADRES INWESTYCJI
97-221 NOWE CHRUSTY, WOJ. ŁÓDZKIE
dz. nr ew. 174/2, obr. 0004 Chrusty Nowe, gm. Rokiciny

NAZWA RYSUNKU
PAB - PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI PIASKOWEJ PLACU ZABAW

PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, NR UPRAWNIEŃ
PIOTR ŚWIRZYŃSKI, KUP/0130/PWOK/09
BARTOSZ GROSZ, 1/KPOKK/2017



SKALA RYS.
1:10

DATA
20.05.2025

NR RYS.
2


PODPIS

OBIEKT/PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH

ADRES INWESTYCJI
97-221 NOWE CHRUSTY, WOJ. ŁÓDZKIE
dz. nr ew. 174/2, obr. 0004 Chrusty Nowe, gm. Rokiciny

NAZWA RYSUNKU
PAB - PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BOISKA I
UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, NR UPRAWNIEN
PIOTR ŚWIRZYŃSKI, KUP/0130/PWOK/09
BARTOSZ GROSZ, 1/KPOKK/2017



SKALA RYS.
1:10

DATA
20.05.2025

NR RYS.
3

PODPIS

OBIEKT/PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH

ADRES INWESTYCJI
97-221 NOWE CHRUSTY, WOJ. ŁÓDZKIE
dz. nr ew. 174/2, obr. 0004 Chrusty Nowe, gm. Rokiciny

NAZWA RYSUNKU
PAB - PRZEKRÓJ UTWARDZENIA Z PŁYT
AŻUROWYCH BETONOWYCH

PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, NR UPRAWNIEN
PIOTR ŚWIRZYŃSKI, KUP/0130/PWOK/09
BARTOSZ GROSZ, 1/KPOKK/2017

PIOTR ŚWIRZYŃSKI
(imię i nazwisko)

KUP/0130/PWOK/09
(nr uprawnień)

KUP/BO/0021/10
(nr członkowski Izby Zawodowej)

OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA / ~~OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY~~ *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH

(nazwa zamierzenia budowlanego)

97-221 NOWE CHRUSTY, GMINA ROKICINY, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
dz. nr ew. 174/2, obr. CHRUSTY NOWE, gm. ROKICINY

(adres inwestycji)

dla:

GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

(nazwa inwestora oraz jego adres)


sporządzony w dniu:

20.05.2025 r.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczęć i podpis projektanta)

* *niepotrzebne skreślić*



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364*) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. Nr 96, poz. 817*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d a j e

Panu Piotrowi Wojciechowi Świrzyńskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Świeciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński



Otrzymują:

1. Pan Piotr Wojciech Świrzyński
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudziądz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan Piotr Wojciech Świrzyński** jest uprawniony w specjalności **konstrukcyjno - budowlanej** do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOHB w BYDGOSZCZY

mgr inż. Witold Przybylski



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZHB-MJP-K2X *

Pan Piotr Świrzyński o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10
adres zamieszkania ul. Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

BARTOSZ GROSZ

(imię i nazwisko)

1/KPOKK/2017

(nr uprawnień)

KP-0320

(nr członkowski Izby Zawodowej)

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA / ~~OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY~~ *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH CHRUSTACH

(nazwa zamierzenia budowlanego)

97-221 NOWE CHRUSTY, GMINA ROKICINY, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
dz. nr ew. 174/2, obr. CHRUSTY NOWE, gm. ROKICINY

(adres inwestycji)

dla:

GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

(nazwa inwestora oraz jego adres)

sporządzony w dniu:

20.05.2025 r.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczęć i podpis projektanta)

* *niepotrzebne skreślić*



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/16
L.dz. 67/KPOKK/17

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 1/KPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Bartosz Grosz

urodzony w dniu 24 sierpnia 1982 r. w Grudziądzu

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń.**

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
- 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
- 3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
- 4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Adam Popielewski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Maciej Kuras
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Marta Bejenka-Reszka
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP




Marzena Dybowska
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Małgorzata Kulejewska
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Krzysztof Łukanowski
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Andrzej Myga
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP



Włodzimierz Witwicki
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Pan mgr inż. arch. Bartosz Grosz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Bartosz GROSZ

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **1/KPOKK/2017**, jest wpisany na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **KP-0320**.

Członek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-06-2024 r. Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

KP-0320-977D-A7B3-9B57-9141