





NUC	Nawierzchnia utwardzona ciąg pieszo-kołowy	
Warstwa ścieralna AC 11 S		4,0 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W		5,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5		15,0 cm
Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem o R _m =2,5 MPa		15,0 cm
Zagęszczone podłoże z gruntu rodzimego		-
NTW	Nawierzchnia trawiasta wymieniana	
Nawierzchnia trawiasta z darni rolowanej naturalnej		3,0 cm
Warstwa humusu (ziemia urodzajna)		10,0 cm
Grunt rodzimy		-

NU-R	Nawierzchnia utwardzona remontowany ciąg pieszo-kołowy	
Warstwa ścieralna AC 11 S		4,0 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W (profilacja)		5,0-15,0 cm
Istniejąca konstrukcja po sfrezowaniu warstwy ścieralnej		-
NUŚ	Nawierzchnia utwardzona ściek przykrawężnikowy	
Kostka betonowa typ Holland		8,0 cm
Podsypka piaskowo-cementowa		3,0 cm
Ława betonowa C12/15 (profilacja spadku ścieku)		31,3-33,0 cm
Zagęszczone podłoże z gruntu rodzimego		-

- Uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
 - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
 - szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
 - wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

PPSTANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa przyszpitalnego lądowiska naziemnego dla śmigłowców LPR ZOZ w Łęczycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu				
adres:	dz. nr 560/27; jednostka ewidencyjna Łęczycza 100401_1; obręb ewidencyjny Łęczycza 0001; ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza; województwo łódzkie, powiat łęczycki, gmina Miasto Łęczycza				
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:	
asystent: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Nina Miłosławska			podpis:	
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:	
temat rysunku:	Przekrój nawierzchni A-A				
branża:	Architektura	data:	06.2026	stadium:	PW
		rewizja:	-	skala:	1:20
				nr rys.:	A-02