





	Symbol:	O1	O2	O3	O4	
						
	Schemat:					
	Światło otw.w murze: S x H [cm]	75 50	65 50	100 70	105 80	
	Opis:	Okno do piwnicy. Okno PCV Współczynnik maks. okna U=0,9W/m²K, profil min. pięciokomorowy, szyba 44.1SLA/16Ar/6TF/16Ar/44.2, max.U=0,6W/m²K, montaż nawiewników ciśnieniowych; Parapet: -wewnętrzny: istniejący -zewewnętrzny: blacha tytan cynk, Kwatery: - zgodnie z rys. tech. schematu: uchylne, kolor biały;	Okno do piwnicy. Okno PCV Współczynnik maks. okna U=0,9W/m²K, profil min. pięciokomorowy, szyba 44.1SLA/16Ar/6TF/16Ar/44.2, max.U=0,6W/m²K, montaż nawiewników ciśnieniowych; Parapet: -wewnętrzny: istniejący -zewewnętrzny: blacha tytan cynk, Kwatery: - zgodnie z rys. tech. schematu: uchylne, kolor biały;	Okno do piwnicy. Okno PCV Współczynnik maks. okna U=0,9W/m²K, profil min. pięciokomorowy, szyba 44.1SLA/16Ar/6TF/16Ar/44.2, max.U=0,6W/m²K, montaż nawiewników ciśnieniowych; Parapet: -wewnętrzny: istniejący -zewewnętrzny: blacha tytan cynk, Kwatery: - zgodnie z rys. tech. schematu: uchylne, kolor biały;	Okno nad drzwiami wejściowymi. Okno PCV Współczynnik maks. okna U=0,9W/m²K, profil min. pięciokomorowy, szyba 44.1SLA/16Ar/6TF/16Ar/44.2, max.U=0,6W/m²K, montaż nawiewników ciśnieniowych; Parapet: -wewnętrzny: istniejący -zewewnętrzny: blacha tytan cynk, Kwatery: - zgodnie z rys. tech. schematu: uchylne, kolor biały;	
	Ilość:	11 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	

UWAGA:

1. Wymiary luzu montażowego przyjąć zgodnie z wymaganiami użytego systemu.

2. Przed zamówieniem wymiary otworów sprawdzić na budowie.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z inwestorem oraz projektantem.

TEL/FAX: (0 - 12) 423 - 15 - 20, 0 - 602 - 748 - 849.

PRACOWNIA

architektoniczna

31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a

dr inż. arch. Joanna Kołodziej

mgr inż. arch. Marcin Kołodziej

INWESTOR: GMINA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. JULIANA
TUWIMA, 31-922 KRAKÓW, OS. STAŁOWE 18

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37.
OSIEDLE STAŁOWE 18, 31-922 KRAKÓW,

PROJEKTANT:
dr inż. arch. Joanna Kołodziej
UPB 306/2000

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

NR RYSUNKU:
A - 7 E

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI I GZYMSÓW BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. JULIANA TUWIMA
(W RAMACH ZADANIA REMONT DACHU Z GZYMSAMI) 31-922 KRAKÓW,
OS. STAŁOWE 18 DZ. NR 43, OBR. 0047, NOWA HUTA.

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marcin Kołodziej
UPB SW -6/2003

SKALA:
1:50

DATA:
04.2025
STR. 28