

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup samochodu ciężarowego wielofunkcyjnego na potrzeby Gminy Bliżyn”

Poniższe wymagania określają minimalne parametry techniczne i użytkowe fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka, wyprodukowanego w 2025 r. lub w 2026 r.

FABRYCZNIE NOWY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA, NAPĘD 4x4, 3 MIEJSCA SIEDZĄCE ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ – ROK PRODUKCJI 2025 LUB 2026

Spełniający następujące wymagania:

- fabrycznie nowy
- napęd 4x4
- skrzynia biegów manualna
- pojazd wyposażony w lampę koloru pomarańczowego z napisem „służba drogowa”
 - zamontowaną na dachu samochodu
- kabina 3 osobowa z klimatyzacją,
- samochód wyposażony w radioodtwarzacz z głośnikami,
- posiadający tapicerkę siedzeń wykonaną z materiału łatwozmywalnego,
- DMC nie mniejsza niż 11900kg o ładowności min. 6000kg – może być większy
- silnik wysokoprężny z układem wtrysku common rail o mocy nie mniejszej niż 250 KM,
- samochód spełniający co najmniej normę EURO VI w zakresie emisji zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami właściwymi dla danej kategorii pojazdu,
- płomieniowe urządzenie rozruchowe lub równoważny system wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach, wraz z dodatkowym filtrem paliwa z separatorem wody,
- osuszacz powietrza podgrzewany,
- zawieszenie resorowe,
- dopuszczalny nacisk na przednią oś min. 4,35t,
- dopuszczalny nacisk na tylną oś min. 8,35t,
- przednia oś pojazdu na pojedynczych kołach,
- oś tylna na kołach bliźniaczych,
- rozstaw osi min. 3550mm
- stabilizator osi przedniej i tylnej,
- obręcze kół o średnicy min. 22,5” oraz ogumienie całoroczne 315/80 R22,5 lub równoważne, dopuszczone przez producenta pojazdu i zapewniające parametry nośności oraz przydatność do eksploatacji drogowo-budowlanej nie gorsze niż wskazane,

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia

- ogumione koło zapasowe
 - wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,
 - wyposażony w elektroniczny system hamulcowy, retarder lub górski hamulec
 - przystosowanie hamulców do pług
 - kabina o szerokości min. 2230mm i długości min. 1610mm.,
 - kabina z szybami przyciemnianymi,
 - szyba przednia ogrzewana,
 - blokada kierownicy z immobilizerem,
 - centralny zamek,
 - minimum 6 biegowa skrzynia biegów,
 - elektrycznie sterowane szyby boczne kabiny,
 - tylna ściana kabiny przeszklona,
 - sterowane elektrycznie podgrzewane lusterka,
 - zbiornik paliwa min. 150litrów,
 - wyposażony w siłownik i skrzynię ładunkową o długości min. 4500mm i /zewnątrz/ z wywrotem trójstronnym z burtami opuszczanymi i uchylnymi o wys. min. 600mm,
 - burty i podłoga stalowa,
 - burty boczne z zawiasami w osi dolnej i górnej,
 - burty boczne uchylne i opuszczane otwierane za pomocą dźwigni posiadające system wspomagania podczas otwierania za pomocą sprężyn,
 - burta tylna uchylna sterowana pneumatycznie z kabiny podczas wyładunku,
 - czołownica,
 - skrzynia ładunkowa wyposażona w rolowaną plandekę na przedniej burcie,
 - kabina z szybami przyciemnianymi,
 - zasilanie piaskarki,
 - światła przystosowane do jazdy pługiem,
 - ochrona przednich reflektorów przed uderzającymi kamieniami,
 - samochód powinien posiadać błotniki na koła, osłony p-rowerowe, oklejenie taśmami odblaskowymi i tablice wyróżniające,
 - samochód musi posiadać homologację i wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce
- Wskazane wartości minimalne i maksymalne są wiążące. Jeżeli OPZ wskazuje konkretny standard lub rozwiązanie techniczne, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, o ile zapewnia ono funkcjonalność, bezpieczeństwo, trwałość i zdolność eksploatacyjną nie gorszą niż wymagana oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami homologacyjnymi. Równoważność nie oznacza odstępstwa od wyrażnie

Numer referencyjny: ZD.271.2.2026

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia

określonej wartości minimalnej lub maksymalnej, chyba że przy danym parametrze wskazano inaczej.

- gwarancja jakości:

- gwarancja jakości na prawidłowe działanie samochodu: nie krótsza niż 60 miesięcy lub do osiągnięcia przebiegu 250 000 km – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze – liczona od dnia podpisania protokołu odbioru,

Termin dostawy: do 18.12.2026 r.

Bliżyn, dn. 31.08.2026 r.