



Nowy Sącz, dnia 11-12-2025

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
KN.ZUZ.4210.769.2025.RW**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, f i art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Pleśna, z siedzibą: 33-171 Pleśna 240, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Ignasika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – rowu, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z projektowanego punktu przesiadkowego P&R, lokalizowanego na działce nr 542/3, w m. Łowczówek, gm. Pleśna,

orzekam:

- I. **Udzielam** Gminie Pleśna, z siedzibą: 33-171 Pleśna 240, reprezentowanej przez Wójta, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu, o średnicy $\varnothing$ 300 mm, posadowionego na rzędnej (dno): 210,30 m n.p.m., na działce nr 542/3, obr. Łowczówek, gm. Pleśna (X: 5532412.570; Y: 7496336.699);
 2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu, zlokalizowanego na działce nr 542/3, obr. Łowczówek, gm. Pleśna, wylotem kanalizacji deszczowej, pochodzących z wiaty przystankowej dla rowerów oraz nawierzchni utwardzonych dróg, parkingów i ciągów dla pieszych projektowanego punktu przesiadkowego P&R, o powierzchni rzeczywistej zlewni $F_{rz} = 0,1629$ ha oraz powierzchni zredukowanej zlewni $F_{zr} = 0,1384$ ha, w ilości:
 $Q_{\max. s} = 0,0107 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{\text{śr. rok}} = 1\,107,2 \text{ m}^3/\text{rok}$.
- II. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt I.2. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do dnia **12.12.2055 roku**.
- III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnienia:
 1. prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 2. wykonywania robót przy użyciu maszyn i urządzeń posiadających szczelne układy napędowe i hydrauliczne, aby nie dopuścić do skażenia wód i gleby substancjami

- ropopochodnymi;
3. zapewnienia przepływu wód w trakcie prowadzenia robót;
 4. przestrzegania, aby w odprowadzanych z punktu przesiadkowego P&R wodach opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczały następujących wartości:
 - zawiesiny ogólne – 100 [mg/l],
 - węglowodory ropopochodne – 15 [mg/l];
 5. dokonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe co najmniej dwa razy do roku i odnotowywania czynności związanych z ich eksploatacją w zeszycie eksploatacji urządzeń;
 6. zapewnienia fachowej obsługi urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz prowadzenia eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i konserwacji tych urządzeń;
 7. prowadzenia zeszytu eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe, zawierającego udokumentowane czynności przewidziane w instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urządzeń;
 8. bieżącego kontrolowania stanu urządzeń kanalizacyjnych, szczególnie po każdych większych opadach atmosferycznych;
 9. podjęcia (w razie wystąpienia zdarzenia mogącego wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowo-roztopowych) natychmiastowych działań zabezpieczających kanalizację deszczową przed przedostaniem się substancji szkodliwej do środowiska wodnego, usunięcie substancji niebezpiecznej z urządzeń kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki zewnętrznej specjalizującej się w usuwaniu tego rodzaju zdarzeń;
 10. uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przywrócenia do stanu pierwotnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30.09.2025 r. (data wpływu: 30.09.2025 r.), Gmina Pleśna, z siedzibą: 33-171 Pleśna 240, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Ignasika, zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – rowu, pochodzących z projektowanego punktu przesiadkowego P&R, lokalizowanego na działce nr 542/3, w m. Łowczówek, gm. Pleśna. Do wyżej wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust. 2. pkt 1 ustawy Prawo wodne został dołączony operat wodnoprawny.

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych. W związku z art. 16 pkt 65 lit. f ww. ustawy przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: rowy oraz wyloty służące do wprowadzania wody do urządzeń wodnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy usługi wodne obejmują m. in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 09.10.2025 r., znak: KN.ZUZ.4210.769.2025.RW, wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia uzupełnień i zweryfikowania wniosku. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu wniosku w dniu: 28.10.2025 r. i 12.11.2025 r., pismem z dnia 17.11.2025 r., znak: KN.ZUZ.4210.769.2025.RW, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania, poprzez wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Informacja o wszczęciu postępowania została również wywieszona w miejscu zwyczajowo przyjętym w m. Łowczówek, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pleśna, w terminie od 18.11.2025 r. do 25.11.2025 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, iż wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z wiaty przystankowej dla rowerów oraz nawierzchni utwardzonych drogi, parkingów i ciągów dla pieszych projektowanego punktu przesiadkowego P&R, lokalizowanego na działce nr 542/3, w m. Łowczówek, gm. Pleśna, o powierzchni rzeczywistej: 0,1629 ha (w tym: powierzchnia wiaty – 0,0021 ha, powierzchnia utwardzona – 0,1608 ha), ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, odprowadzane będą projektowanym wylotem Ø 300 mm do rowu zlokalizowanego w obrębie inwestycji. Z przedstawionych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydraulicznych wynika, iż w przekroju planowanego korzystania z wód, wskazany odbiornik wód opadowych lub roztopowych, zapewni przejęcie całej objętości wód deszczowych, pochodzących z obszaru przedmiotowej zlewni.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni przedmiotowego punktu przesiadkowego P&R, zastosowano urządzenia oczyszczające – separator koalescencyjny, typ ESL-ZH, zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym obejściem by-pass, o przepływie nominalnym 6 l/s i maksymalnym 60 l/s oraz osadnik o pojemności 1200 dm³. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń oczyszczających zapewni, że wody opadowe lub roztopowe ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej, wprowadzane do urządzenia wodnego, nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających wskaźniki określone ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W myśl art. 403 ust. 2 pkt 2 i 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do urządzenia wodnego, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez wylot, a także opis planowanego do wykonania urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację, za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego). Rzędne posadowienia urządzenia wodnego określone zostały w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

Zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwie: Biała od Rostówki do ujścia, o kodzie: RW200007214899. Status JCWP: naturalna część wód (NAT), ocena stanu (ogólna): zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona, Cel środowiskowy – stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Biała w obrębie JCWP (dla troci wędrownej); cel środowiskowy – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGWDW), zlewnia JCWP należy do regionu wodnego Górnej-

Zachodniej Wisły. Ze względu na status JCWP, wskazany jako naturalna część wód powierzchniowych, stosownie do art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla tej części wód, jest ochrona i poprawa ich potencjału i stanu, tak aby utrzymać co najmniej dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny i poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników. W trakcie postępowania ustalono również, że zamierzone korzystanie z wód nie koliduje z przewidzianymi w ramach IIaPGW działaniami podstawowymi, mającymi za zadanie realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poprawę warunków dla obszarów chronionych i warunków hydromorfologicznych rzek i potoków oraz zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Bogumił Donabidowicz
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. **Pan Wojciech Ignasik + 1 egz. operatu wodnoprawnego**
pełnomocnik: Gminy Pleśna
adres do doręczeń: ul. Pułaskiego 18/3, 33-100 Tarnów
2. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

KZGW w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem złotych 20/100) - przelew w dniu: 30.09.2025 r. i 27.10.2025 r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie podlega opłacie skarbowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: **AE:PL-17122-53147-TSVIW-34**