



Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]
1	80	8	0.90		72.00	28.44
2	40	8	1.30		52.00	20.54
3	32	8	0.48		15.36	6.07

Masa całkowita [kg] : 55.05

- UWAGI OGÓLNE:
- Pod fundamentem wykonać warstwę chudego betonu min. 10,0 cm;
 - Podbudowa pod chudy beton o gr. min. 30,0 cm z kruszywa tamanego, $I_s \geq 0,97$
 - Należy zwrócić uwagę na równomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie geologicznej. Kierownik budowy ma obowiązek wpisać w dziennik budowy odbiór wykopów przed betonowaniem podbetonu.
 - Nie dopuścić do przekopania wykopu;
 - W razie wystąpienia słabego gruntu pod ławą, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z chudego betonu;
 - Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami lub wykonać ze spadkiem;
 - Na ścianach fundamentowych zastosować izolację przeciwwilgociową;
 - Podczas realizacji przewidzieć konieczność wykonania przejść instalacyjnych
 - Do prac należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających odpowiednie dopuszczenia, atesty i certyfikaty umożliwiające stosowanie ich w Polsce. Należy ściśle przestrzegać technologii i zasad podanych przez producenta;
 - Wszelkie zmiany w rozwiązywaniu konstrukcyjno-materiałowym wymagają pisemnej akceptacji Projektanta.
 - Dokumentację rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami (PZT, PAB i PT) oraz obowiązującymi normami i przepisami w przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie powiadomić Projektanta.
 - Wszystkie prace ogólnobudowlane oraz montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.

Beton
 C25/30 W8
 Stal zbrojeniowa
 AIIIIN RB500W
 Otulina 5 cm



Projekt Techniczny



USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
 Wojciech Ignasik
 tel. 505 368 212
 e-mail: upb.wignasik@gmail.com

Nazwa Obiektu Budowlanego:	Wiatra rowerowa	numer rys.	K-0
IDE:121604_2.0006.542/3			

Konstrukcja

Rysunek: Zbrojenie stopy fundamentowej

Data opr./spr.:	Listopad 2025 r.	Skala:	1:50
Projektant:	mgr inż. Wojciech Łuszcz upr. bud. w spec. konst.-bud. do proj. bez ogr. nr ew. upr.: MAP/0157/PBKb/16		
Asystent:	mgr inż. Wojciech Ignasik		
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Kotodziej upr. bud. w spec. konst.-bud. do proj. bez ogr. i arch. ogr. nr ew. upr.: WBPP-NB-8346/187/82		