

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis	Jednostka	Liczba
Żłobek Samorządowy Małego Odkrywcę w Kielcach				
1.	Zestaw mebli do Sali pobytu nr 1	Wymagania minimalne: kompletny zestaw min. 6, max. 7 modułowych mebli przeznaczonych do sali dziecięcej, obejmujący szafki zamykane, otwarte przestrzenie do przechowywania oraz co najmniej jeden element wyposażony w skrzynię, pojemnik albo inną zamykaną przestrzeń użytkową. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu. Fronty lub elementy dekoracyjne w odcieniach bieli, zieleni, błękitu lub kolorów naturalnych. Zestaw wyposażony w trwałe aplikacje o tematyce przyrodniczej, roślinnej lub leśnej, przedstawiające w szczególności drzewa, liście, rośliny albo inne elementy natury. Meble ustawione na stabilnych cokołach. Układ poszczególnych modułów może być dostosowany do miejsca montażu. Wymiary całego zestawu: • długość min. 475 cm, max. 492 cm, • głębokość elementów min. 38 cm, max. 45 cm, • wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie - min. 160 cm, max. 205 cm, • Wysokość zestawu najniższego modułu min. 80 cm. Stabilna konstrukcja, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV albo materiałem równoważnym, powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości. Wymagania dodatkowe: dostawa i montaż. Gwarancja: min. 12 miesięcy.	Szt.	1
2.	Zestaw mebli do Sali pobytu nr 2	Wymagania minimalne: kompletny zestaw min. 6, max. 7 modułowych mebli przeznaczonych do sali dziecięcej, obejmujący szafki zamykane, regały lub otwarte przestrzenie do przechowywania oraz co najmniej jeden element wyposażony w skrzynię, pojemnik albo inną zamykaną przestrzeń użytkową. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu. Fronty lub elementy dekoracyjne w odcieniach bieli, zieleni, błękitu lub kolorów naturalnych. Zestaw wyposażony w trwałe aplikacje o tematyce przyrodniczej, leśnej lub tropikalnej, przedstawiające w szczególności drzewa, liście, grzyby, ptaki, zwierzęta leśne albo egzotyczne. Meble ustawione na stabilnych cokołach. Układ poszczególnych modułów może być dostosowany do miejsca montażu. Wymiary całego zestawu: • długość min. 475 cm, max. 492 cm, • głębokość elementów min. 38 cm, max. 45 cm, • wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie min. 200 cm, max. 220 cm, • Wysokość zestawu najniższego modułu min. 80 cm. Stabilna konstrukcja, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV albo materiałem równoważnym, powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
3.	Zestaw mebli do Sali pobytu nr 3	Wymagania minimalne: kompletny zestaw min. 5, max. 7 modułowych mebli przeznaczonych do sali dziecięcej, obejmujący szafki zamykane, otwarte przestrzenie do przechowywania oraz co najmniej jeden niski element, taki jak ławka, szafka, skrzynia albo regał. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu. Fronty lub elementy dekoracyjne w odcieniach bieli, zieleni, błękitu lub kolorów naturalnych. Zestaw wyposażony w trwałe aplikacje tworzące spójną aranżację dziecięcą, przedstawiające elementy bajkowej architektury, przyrody, zwierzęta albo motywy gospodarstwa wiejskiego. Meble ustawione na stabilnych cokołach. Układ poszczególnych modułów może być dostosowany do miejsca montażu. Wymiary całego zestawu: • długość min. 396 cm, max. 492 cm, • głębokość elementów min. 38 cm, max. 45 cm, • wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie min. 200 cm, max. 205 cm.	Szt.	1

		Wysokość zestawu najniższego modułu min. 80 cm. Stabilna konstrukcja, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV albo materiałem równoważnym, powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
4.	Zestaw mebli do Sali pobytu nr 4	Wymagania minimalne: kompletny zestaw obejmujący 5 modułowych mebli przeznaczonych do sali dziecięcej, w tym szafki zamykane, otwarte przestrzenie do przechowywania oraz co najmniej jeden wyższy moduł, nadstawkę, pojemnik albo inną dodatkową przestrzeń użytkową. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu. Fronty lub elementy dekoracyjne w odcieniach bieli, zieleni, błękitu lub kolorów naturalnych, z płyty meblowej lub MDF. Zestaw wyposażony w trwałe aplikacje o tematyce dziecięcej, przedstawiające motywy zwierzęce, wiejskie, przyrodnicze albo abstrakcyjne, takie jak fale i łagodne kształty. Meble ustawione na stabilnych cokołach. Układ poszczególnych modułów może być dostosowany do miejsca montażu. Wymiary całego zestawu: - długość min. 345 cm, max. 369 cm, - głębokość elementów min. 38 cm, max. 45 cm, - wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie min. 180 cm, max. 230 cm. - Wysokość zestawu najniższego modułu min. 80 cm. Stabilna konstrukcja, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV albo materiałem równoważnym, powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
5.	Krzeselko do karmienia	Wymagania minimalne: Składane krzeselko przeznaczone do karmienia dzieci od 6. miesiąca życia, potrafiących samodzielnie siedzieć, przeznaczone do użytkowania w placówkach opiekuńczych. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 25 kg. Krzeselko wyposażone w: - tapicerowane siedzisko z pokryciem łatwym do czyszczenia; - regulowane pasy lub szelki bezpieczeństwa, co najmniej trzypunktowe; - regulowaną tackę, podwójną albo wyposażoną w zdejmowaną nakładkę; Wymiary: - szerokość min. 55 cm, max. 79 cm; - głębokość min. 72 cm, max. 83 cm; - wysokość min. 88 cm, max. 107 cm. Konstrukcja stabilna, wykonana z materiałów bezpiecznych dla dzieci, z powierzchniami łatwymi do utrzymania w czystości. Produkt powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla krzesełek do karmienia dzieci. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
6.	Piankowy kącik	Wymagania minimalne: - kącik piankowy przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych - wykonany z pianki pokrytej materiałem z powłoką PCV przeznaczoną dla wyrobów medycznych - wymiary: 140 × 140 × 90 cm - kolorystyka: biało-szara, biało-niebieska, biała. - elementy o bezpiecznych, zaokrąglonych kształtach - powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji - konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczne użytkowanie przez dzieci Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2
7.	Śliniaki silikonowe	Wymagania minimalne: - śliniak wykonany z miękkiego silikonu - regulowane zapięcie umożliwiające dopasowanie do dziecka - wyposażony w kieszonkę na resztki jedzenia - łatwy w utrzymaniu czystości – możliwość mycia pod bieżącą wodą, prania ręcznego oraz mycia w zmywarce	Szt.	100

		- obwód kołnierzyka z możliwością regulacji w zakresie: 25 cm -40 cm - materiał bezpieczny dla dzieci, przeznaczony do kontaktu z żywnością - krawędzie i elementy wykończeniowe bezpieczne, zaokrąglone Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy		
8.	Kojec modułowy	Wymagania minimalne: - kojec modułowy składający się z co najmniej 12 elementów (modułów) - moduły łączone ze sobą za pomocą systemu klipsów - wykonany z trwałego i bezpiecznego tworzywa sztucznego - konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania w placówkach opiekuńczych - wymiary całkowite: 183 × 203 × 68 cm - wymiary modułów: • moduł wąski: 61 × 68 cm • moduł szeroki: 81 × 68 cm - przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy - wszystkie elementy o zaokrąglonych krawędziach, bezpieczne dla dzieci - łatwy w utrzymaniu czystości Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
9.	Zestaw nóg do stolika 4 i 6 osobowego	Wymagania minimalne: - zestaw obejmuje 4 metalowe nogi meblowe - regulowana wysokość w zakresie 46–59 cm - wykonane z metalu o wysokiej trwałości - wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami - konstrukcja stabilna, przeznaczona do zastosowań meblowych - powierzchnia odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne 13 kompletów nóg do blatów stołów 6-osobowych wskazanych w poz. 46, 4 komplety nóg do blatów stołów 4-osobowych wskazanych w poz. 10. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	zestaw	17
10.	Błat do stolika 4 osobowego	Wymagania minimalne: - blat o kształcie kwadratowym - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 2,5 cm - kolor: jasne drewno - obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm, - wymiary: 69 × 69 cm - powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwa do utrzymania w czystości - przeznaczony do zastosowań w meblach szkolnych/przedszkolnych Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
11.	Dywan	Wymagania minimalne: - dywan prostokątny w kolorystyce szarej, odcieniach beżu - wzory dziecięce: gwiazdki 3D lub motywy geometryczne w jasnych kolorach - wymiary: 300 × 400 cm - materiał: polipropylen - spód wykonany z juty - wysokość runa: min. 1 cm - masa całkowita: 2400 g/m² - posiada atest trudnopalności - posiada Polski Certyfikat Higieniczny dokument - potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania - produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
12.	Krzeselka 26 cm , 28 cm, 32 cm	Wymagania minimalne: - materiał wykonania: sklejka pokryta laminatem lakierowanej sklejki bukowej oraz metal, - przeznaczone do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych - kolorystyka: biały - wysokość do górnej powierzchni siedziska: • 33 szt. – 26 cm • 27 szt. – 28 cm • 28 szt. – 32 cm - konstrukcja stabilna, odporna na intensywne użytkowanie - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości	Szt.	88

		- krawędzie i elementy wykończeniowe bezpieczne dla użytkowników Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy		
13.	Leżaczek bujaczek	Wymagania minimalne: Leżaczek z pałąkiem powinien być wyposażony w 3 wiszące zabawki, które stymulują rozwój sensoryczny dziecka. Urządzenie powinno posiadać funkcję delikatnego wibracji oraz możliwość odtwarzania melodii. Oparcie musi być regulowane, umożliwiając dostosowanie pozycji dziecka. Leżaczek powinien być wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zapewniające stabilność i ochronę dziecka podczas użytkowania. Konstrukcja powinna być stabilna, wykonana z bezpiecznych materiałów przeznaczonych dla dzieci. Maksymalne obciążenie: 18 kg Wymiary: 46 x 65 x 49 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
14.	Poducha sensoryczna	Wymagania minimalne: Poducha sensoryczna powinna być wykonana z tłoczzonej, trudnopalnej tkaniny, zapewniającej bezpieczeństwo oraz wysoką trwałość użytkowania w warunkach przedszkolnych lub żłobkowych. W zestawie powinny znajdować się cztery poduszki o różnych kształtach, umożliwiające różnorodne formy aktywności sensorycznej oraz wspierające rozwój motoryczny i integrację sensoryczną dzieci. Wymiary poduchy: - wymiar zewnętrzny: Ø 136 cm - wymiar wewnętrzny: Ø 96 cm - wysokość: 20 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
15.	Apteczka	Wymagania minimalne: Apteczka powinna być wyposażona w zamek na klucz, zapewniający zabezpieczenie dostępu do zawartości. Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne przechowywanie podstawowego wyposażenia medycznego. Wymiary opakowania: 25 x 25 x 11 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
16.	Pojemnik aktywności	Wymagania minimalne: Element wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, przeznaczony do użytkowania w warunkach przedszkolnych lub żłobkowych, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Wymiary: - średnica zewnętrzna: 94 cm - średnica wewnętrzna: 86 cm - głębokość wewnętrzna: 6 cm Materiał: tworzywo sztuczne Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
17.	Stelaż do pojemnika aktywności	Wymagania minimalne: Stelaż do pojemnika aktywności powinien być wykonany z metalu, zapewniającego stabilność oraz trwałość konstrukcji w warunkach intensywnego użytkowania. Konstrukcja powinna umożliwiać ustawienie tacy na czterech różnych poziomach wysokości: 20 cm, 30 cm, 40 cm oraz 50 cm, co pozwala na dostosowanie do potrzeb użytkowników oraz rodzaju prowadzonych aktywności. Materiał: metal Wymiary / zakres regulacji wysokości: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
18.	Stolik interaktywny	Wymagania minimalne: Interaktywny stolik z elementami manipulacyjnymi przeznaczony dla dzieci od 18. miesiąca życia. Stolik powinien wspierać rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności poznawczych poprzez różnorodne aktywności sensoryczne i dźwiękowe. Wyposażenie stolika powinno obejmować co najmniej: zjeżdżalnię z kuleczkami, telefon z obrotową tarczą, grające pianino oraz kołowrotek. Elementy powinny być trwale zamocowane i bezpieczne w użytkowaniu. Wymiary: 45 x 45 x 51 cm Wiek użytkownika: od 18 miesięcy Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	5

19.	Materac 3-częściowy	Wymagania minimalne: Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami, przeznaczony do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Produkt powinien być obszyty trwałą tkaniną, wolną od ftalanów, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania oraz łatwość utrzymania w czystości. Materac powinien posiadać estetyczne aplikacje w formie motywu „miś” oraz elementy przestrzenne (ruchome uszy). Wymiary: 80 x 180 x 5 cm (bez aplikacji) Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
20.	Łóżeczko dziecięce szczebelkowe białe	Wymagania minimalne: Łóżeczko dziecięce szczebelkowe w kolorze białym, przeznaczone do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Konstrukcja powinna być wykonana z drewna sosnowego, zapewniającego trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Łóżeczko powinno posiadać listewkowe dno, umożliwiające prawidłową cyrkulację powietrza pod materacem. Wymiary: 60 x 120 x 76 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
21.	Bieguny, płyty do łóżeczek	Wymagania minimalne: Bieguny (płyty) przeznaczone do łóżeczka dziecięcego, umożliwiające przekształcenie standardowego łóżeczka szczebelkowego w kołyskę. - wykonane z naturalnego drewna, zapewniającego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania; - kolor: naturalne drewno lub odcienie bieli, dopasowany kolorystycznie do oferowanego łóżeczka; - wyposażone w blokadę funkcji kołysania lub inne równoważne rozwiązanie zabezpieczające przed niekontrolowanym bujaniem; - powierzchnie oraz krawędzie gładko i bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów; - kompatybilne z oferowanym łóżeczkiem dziecięcym o wymiarach 120 x 60 cm. Wykonawca zobowiązany jest do doboru płyt odpowiednich i kompatybilnych z modelem oferowanego łóżeczka. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
22.	Materac do łóżeczek	Wymagania minimalne: Materac przeznaczony do łóżeczek szczeblowych dziecięcych, wykonany z materiałów zapewniających bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Pokrycie materaca powinno być wykonane z trudnopalnej tkaniny bawełnianej. Wypełnienie powinno stanowić pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, zapewniająca odpowiednie podparcie ciała dziecka. Pokrowiec materaca powinien być wyposażony w zamek błyskawiczny (suwak), umożliwiający jego łatwe zdejmowanie oraz czyszczenie. Wymiary: 120 x 60 x 10 cm Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
23.	Pościel komplet	Wymagania minimalne: Komplet bawełnianej pościeli przeznaczony do użytku w łóżeczkach dziecięcych. W skład kompletu powinna wchodzić kołderka, poduszka oraz dedykowane powłoczki. Kołderka powinna mieć wymiary 110 x 94 cm, natomiast poduszka 38 x 27 cm. Powłoczka na kołderkę powinna mieć wymiary 114 x 98 cm, a powłoczka na poduszkę 38 x 27 cm. Całość powinna być wykonana z tkaniny bawełnianej. Kolor: odcienie niebieskiego, przeznaczonej do częstego prania i użytkowania w warunkach placówek opiekuńczych. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	100
24.	Pościel/ Powłoczki na zmianę	Wymagania minimalne: Zestaw bawełnianych powłoczek na pościel przeznaczonych do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powłoczki powinny być wykonane w 100% z bawełny, zapewniającej komfort użytkowania, przewiewność oraz możliwość częstego prania. Zestaw powinien zawierać: - powłoczkę na kołderkę o wymiarach 114 x 98 cm - powłoczkę na poduszkę o wymiarach 38 x 27 cm Powłoczki mogą posiadać nadruk dekoracyjny. Kolor dominujący: odcienie	Szt.	100

		zieleni. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy		
25.	Kocyki	Wymagania minimalne: Kocyki przeznaczone do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wykonane z materiału typu polar, zapewniającego ciepło, miękkość oraz komfort użytkowania. Produkt powinien charakteryzować się trwałością oraz łatwością utrzymania w czystości. Kolory pastelowe: odcienie – żółte, zielone, niebieskie - mix wszystkich. Wymiary: 100 x 140 cm Materiał: polar Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	100
26.	Szafa na pościel z drzwiczkami	Wymagania minimalne: wolnostojąca szafa na pościel, przeznaczona do przechowywania co najmniej 15 kompletów pościeli , wyposażona w oddzielne przegrody oraz zamykane drzwi dopasowane wymiarowo i konstrukcyjnie do szafy . Korpus oraz drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, z zabezpieczonymi obrzeżami i powierzchnią łatwą do utrzymania w czystości. Drzwi wyposażone w bezpieczne uchwyty lub wycięcia umożliwiające otwieranie. Kolor: jasne drewno Wymiary szafy: • szerokość: 113–143 cm, • głębokość: 40–45 cm, • wysokość: 104–153 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	7
27.	Nadstawka na szafę na pościel z drzwiami	Wymagania minimalne: nadstawka kompatybilna z szafą na pościel oferowaną w poz. 26, przeznaczona do zwiększenia przestrzeni do przechowywania, zapewniająca min. 6 oddzielnych przestrzeni do przechowywania pościeli. Korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, z zabezpieczonymi obrzeżami i powierzchnią łatwą do utrzymania w czystości. Nadstawka wyposażona w zamykane drzwi , dopasowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nadstawki, wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wyposażone w bezpieczne uchwyty lub wycięcia umożliwiające wygodne otwieranie. Kolor: jasne drewno. Wymiary nadstawki: • szerokość: 113–143 cm, • głębokość: 40–45 cm, • wysokość: 60–100 cm. Szerokość i głębokość nadstawki muszą być dopasowane do wymiarów oferowanej szafy na pościel w sposób zapewniający stabilne i bezpieczne połączenie obu elementów. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
28.	Szafki na ubranka dziecięce z pojemnikami	Wymagania minimalne: szafka przeznaczona do przechowywania ubranek oraz innych rzeczy dziecięcych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Korpus wykonany z trwałej płyty meblowej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna / drewnopodobnym. Szafka ustawiona na stabilnym cokole albo nóżkach. Wyposażona w min. 12, max. 20 wysuwanych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, w kolorach stanowiących odcienie bieli, szarości lub błękitu. Szafki powinny zapewnić łącznie minimum 100 miejsc do przechowywania w podziale na: minimum 20 miejsc przechowywania do sali nr 1 minimum 25 miejsc przechowywania do sali nr 2 minimum 27 miejsc przechowywania do sali nr 3 minimum 28 miejsc przechowywania do sali nr 4 Konstrukcja powinna umożliwiać łatwe wyjmowanie pojemników, utrzymanie szafki w czystości oraz bezpieczne użytkowanie przez dzieci i personel. Wymiary szafki: • szerokość min. 103 cm, max. 139 cm, • głębokość min. 45 cm, max. 48 cm, • wysokość min. 94 cm, max. 106 cm.	Kpl.	1

		Wymagania dodatkowe: dostawa i montaż. Gwarancja: min. 12 miesięcy.		
29.	Krzesło tapicerowane	Wymagania minimalne: krzesło z tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem, przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub obiektach użyteczności publicznej. Stabilna konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona powłoką malowaną proszkowo albo wykończona powłoką chromowaną. Siedzisko i oparcie powinny zapewniać komfort podczas codziennego użytkowania. Materiał tapicerski odporny na użytkowanie i łatwy do utrzymania w czystości. Wymiary całkowite krzesła: • szerokość min. 48 cm, max. 54 cm, • głębokość min. 47 cm, max. 56 cm, • wysokość min. 80 cm, max. 81 cm. Krzesło powinno zapewniać stabilność, trwałość oraz możliwość bezpiecznego użytkowania w placówkach publicznych. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
30.	Szafka na nocniki	Wymagania minimalne: Wolnostojąca szafka na nocniki z płyty meblowej w dekorze jasnego drewna z co najmniej 15 białymi półkami; zapewnią łącznie co najmniej 112 miejsc na nocniki i zachowają wymaganą funkcjonalność. Wymiary: • szerokość min. 79 cm, max. 98 cm; • głębokość min. 39 cm, max. 44 cm; • wysokość min. 130 cm, max. 171 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
31.	Nadstawka na szafę na nocniki	Wymagania minimalne: nadstawka przeznaczona do montażu na szafie na nocniki, wykonana z płyty meblowej, w dekorze jasnego drewna, spójnym z szafką w poz. 30. Wyposażona w co najmniej 6 półek lub przegród umożliwiających higieniczne i uporządkowane przechowywanie wyposażenia. Szerokość i głębokość nadstawki muszą być dopasowane do wymiarów zaoferowanej szafki na nocniki. Wymiary: • szerokość min. 79 cm, max. 98 cm, • głębokość min. 39 cm, max. 44 cm, • wysokość min. 45 cm, max. 47 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
32.	Nocnik	Wymagania minimalne: nocnik wykonany z trwałego, nienasiąkliwego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas użytkowania. Dopuszcza się profilowane oparcie lub osłonę ograniczającą rozpryskiwanie. Kolor: odcienie bieli, szarości lub beżu. Wymiary: • szerokość min. 20 cm, max. 25 cm, • wysokość min. 15 cm, max. 20 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	100
33.	Szafka z blatem na wymiar	Wymagania minimalne: Szafka o wymiarach 75 x 60 cm, z wysokością dostosowaną do stołu z basenem. Konstrukcja powinna być wykonana z płyty MDF w kolorze jasnym - odcienie bieli, zapewniającej trwałość oraz estetyczny wygląd. Mebel powinien być osadzony na cokole, zapewniającym stabilność oraz łatwość utrzymania czystości pod meblem. Szafka powinna być wyposażona w uchwyt aluminiowy. Blat powinien być wykonany z płyty MDF imitującej drewno, odpornej na intensywne użytkowanie. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
34.	Szafka z blatem na wymiar	Wymagania minimalne: Szafka o wymiarach 80 x 60 cm, z wysokością dostosowaną do stołu z basenem. Konstrukcja powinna być wykonana z płyty MDF w kolorze jasnym - odcienie bieli, zapewniającej trwałość oraz estetyczny wygląd. Mebel powinien być osadzony na cokole, co zapewnia stabilność oraz	Szt.	4

		ułatwia utrzymanie czystości pod szafką. Szafka powinna być wyposażona w uchwyt aluminiowy. Błat powinien być wykonany z płyty MDF imitującej drewno, odpornej na intensywne użytkowanie i dopasowanej estetycznie do pozostałych elementów wyposażenia. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
35.	Przewijak z materacem	Wymagania minimalne: kompletny zestaw obejmujący przewijak oraz dopasowany do niego materac. Przewijak przeznaczony do użytkowania w placówkach opiekuńczych, wykonany z laminowanej płyty meblowej, w dekorze brzozy albo innym jasnym dekorze drewnopodobnym. Przewijak powinien być wyposażony w szuflady/przestrzenie lub pojemniki umożliwiające przechowywanie artykułów higienicznych. Konstrukcja stabilna, wyposażona w burtę zabezpieczające. Wymiary całkowite przewijaka: 97 × 75 × 113 cm. Wysokość blatu roboczego: 88 cm; W zestawie powinien znajdować się materac wykonany z pianki, pokryty trwałym, bezpiecznym dla dzieci materiałem, odpornym na wilgoć i łatwym do utrzymania w czystości. Materac powinien być wymiarowo dopasowany do wewnętrznej powierzchni użytkowej przewijaka i stabilnie układać się pomiędzy burtami. Kolor: jasne drewno, odcienie bieli, błękitu, zieleni, szarości. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	3
36.	Półka wisząca na pieluchy	Wymagania minimalne: wisząca półka przeznaczona do przechowywania pieluch w placówkach opiekuńczych. Przy zamawianej liczbie sztuk półki powinny zapewnić łącznie co najmniej 110 przegród do przechowywania. Korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej, w dekorze jasnego drewna lub drewnopodobnym. Półka wyposażona w min. 6 wydzielonych przegród do przechowywania pieluch. Front zabezpieczony przezroczystą płytą zapobiegającą wypadaniu pieluch, z otworami umożliwiającymi ich swobodne wyjmowanie. Wymiary całkowite: 97 × 25 × 40 cm (szerokość × głębokość × wysokość). Konstrukcja powinna umożliwiać stabilny i bezpieczny montaż na ścianie oraz łatwy dostęp do przechowywanych pieluch. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	11
37.	Ręczniki duże	Wymagania minimalne: skład: min. 90% bawełny, gramatura: min. 400 g/m², wymiary: 70 × 140 cm, możliwość zawieszenia, kolorystyka neutralna: odcienie bieli, niebieskiego, zieleni. produkt bezpieczny dla dzieci. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	20
38.	Ręczniki małe	Wymagania minimalne: - wymiary ręcznika: 30 × 50 cm - wyposażony w zawieszkę umożliwiającą zawieszenie ręcznika kolor: żółty, zielony, niebieski, czerwony – preferowany mix kolorów. - materiał: miękka, chłonna tkanina bawełniana - produkt przeznaczony do użytkowania przez dzieci w placówkach opiekuńczych Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	140
39.	Kosz na pieluchy duży	Wymagania minimalne: Duży kosz przeznaczony do higienicznego gromadzenia zużytych pieluch w placówkach opiekuńczych. Pojemność kosza: min. 120 litrów. Kosz powinien być wyposażony w: • zamykany otwór wrzutowy umożliwiający wygodne umieszczanie zużytych pieluch; • system ograniczający wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów oraz kontakt zawartości kosza z otoczeniem; • rozwiązanie umożliwiające higieniczne opróżnianie kosza i wyjmowanie worka. Konstrukcja stabilna, łatwa w obsłudze oraz wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i łatwych do utrzymania w czystości. Wymiary:	Szt.	4

		• szerokość min. 32 cm, max. 34 cm; • głębokość 46 cm; • wysokość 92 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy		
40.	Lustro	Wymagania minimalne: - lustro o okrągłym kształcie, - kolor ramy: czarny, - materiał wykonania: szkło oraz PVC, - średnica: 50 cm, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	18
41.	Biurko	Wymagania minimalne: biurko z prostokątnym blatem, wyposażone w co najmniej jedną przestrzeń do przechowywania (szuflada lub szafka) zamykana na zamek. Korpus, blat i fronty wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 16 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem odpornym na uszkodzenia i codzienne użytkowanie. Dekor: jasne drewno/ drewnopodobny. Uchwyty w kolorze srebrnym, aluminiowym albo kolorze dopasowanym do mebla. Wymiary: • szerokość 120 cm, • głębokość min. 50 cm, max. 60 cm, • wysokość min. 70 cm, max. 75 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	6
42.	Krzesło obrotowe	Wymagania minimalne: • krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki regulowane co najmniej na wysokość, • regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego lub gazowego, • oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej albo wyposażone w element zapewniający podparcie odcinka lędźwiowego, • wyposażone w zagłówek, • siedzisko tapicerowane, z wypełnieniem piankowym albo wykonane z elastycznej siatki, • oparcie wykonane z siatki lub wykończone materiałem siatkowym, • pięcioramienna podstawa wyposażona w kółka, Wymiary: wysokość całkowita: min. 109 cm, max. 137 cm, szerokość całkowita: min. 62 cm, max. 72 cm, głębokość całkowita: min. 54 cm, max. 70 cm, obciążenie użytkownika: min. 120 kg, Konstrukcja ergonomiczna i stabilna, przeznaczona do użytkowania biurowego. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja: min. 12 miesięcy	Szt.	9
43.	Regał	Wymagania minimalne: - wysoki regał przeznaczony do przechowywania dokumentów, - wymiary 85 × 45 × 210 cm (szer. × gł. × wys.), - regał wyposażony w drzwi, - kolor: jasne drewno, - konstrukcja stabilna i przystosowana do użytkowania biurowego, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
44.	Krzesło z tworzywa	Wymagania minimalne: - krzesło wykonane z tworzywa sztucznego PP, - kolor: odcienie jasnej szarości, popielu lub beżu. wymiary: • szerokość min. 46 cm, max. 47 cm, • głębokość min. 52 cm, max. 58 cm, • wysokość min. 83 cm, max. 88 cm. maksymalne obciążenie: minimum 110 kg, - konstrukcja stabilna i przystosowana do intensywnego użytkowania, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
45.	Przewijak 2 stanowiskowy z materacem	Wymagania minimalne: kompletny zestaw obejmujący przewijak dwustanowiskowy oraz dwa dopasowane materace, przeznaczony do użytkowania w placówkach opiekuńczych. Konstrukcja wykonana z laminowanej płyty meblowej, w dekorze brzozy	Szt.	2

		albo innym jasnym dekorze drewnopodobnym. Dopuszcza się wyposażenie w półkę, przegrody lub inne przestrzenie do przechowywania akcesoriów. Materace wykonane z miękkiego materiału, pokryte bezpieczną dla dzieci powierzchnią odporną na wilgoć, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji. Każdy z materacy powinien być dopasowany do jednego stanowiska i stabilnie układać się na powierzchni przewijaka. Wymiary całkowite przewijaka: • szerokość min. 138 cm, max. 170 cm, • głębokość min. 70 cm, max. 75 cm, • wysokość całkowita min. 110 cm, max. 123 cm. Dopuszcza się trwałą aplikację dekoracyjną o tematyce dziecięcej. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
46.	Blat do stołu 6-osobowy	Wymagania minimalne: - blat prostokątny przeznaczony do stołu 6-osobowego, - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 20 mm, - kolor: jasne drewno, - obrzeże wykonane z PCV - wymiary: 138 × 69 cm, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	13
47.	Wielofunkcyjne krzesło do karmienia ze stolikiem	Wymagania minimalne: Krzesło przeznaczone do karmienia dzieci od 6. miesiąca życia, z możliwością przekształcenia lub rozdzielenia na samodzielne niskie krzesło i stół przeznaczony do spożywania posiłków, zabawy lub nauki. Krzesło wyposażone w: • tapicerowane siedzisko z pokryciem łatwym do czyszczenia, • pasy bezpieczeństwa, • zdejmowaną lub regulowaną tackę, Wymiary w konfiguracji wysokiego krzesła: • szerokość min. 56 cm, max. 60 cm, • głębokość min. 55 cm, max. 70 cm, • wysokość min. 98 cm, max. 107 cm. Konstrukcja stabilna, wykonana z materiałów bezpiecznych dla dzieci, z powierzchniami łatwymi do utrzymania w czystości. Produkt powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla krzesełek do karmienia dzieci. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	6
48.	Płotek manipulacyjny zestaw	Wymagania minimalne: Wieloelementowy zestaw plotków lub parawanów manipulacyjnych przeznaczony do wydzielania przestrzeni, zabawy i rozwijania małej motoryki dzieci w placówkach opiekuńczych. Zestaw powinien obejmować min. 7, max. 10 paneli. Panele powinny być wyposażone łącznie w co najmniej dwa rodzaje elementów edukacyjno-manipulacyjnych, takich jak: • labirynt lub szlaczek manipulacyjny; • okienka albo otwory obserwacyjne; • elementy ruchome lub obrotowe; • elementy dotykowe, lustrzane albo dekoracyjne; • drzwiczki lub inne elementy umożliwiające manipulowanie. Panele wykonane z lakierowanej sklejki lub płyty drewnopodobnej. Konstrukcja powinna umożliwiać ustawienie paneli obok siebie lub połączenie ich w ciąg. Zestaw powinien zawierać wszystkie łączniki, podpory albo elementy mocujące niezbędne do stabilnego i bezpiecznego ustawienia zgodnie z przeznaczeniem producenta. Wymiary pojedynczego panelu: • szerokość min. 71 cm, max. 90 cm; • wysokość min. 63 cm, max. 140 cm. Konstrukcja stabilna, z bezpiecznie wykończonymi krawędziami, przeznaczona do użytkowania przez dzieci w placówkach opiekuńczych. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	zestaw	1

49.	Siedzisko piankowe składane maxi.	Wymagania minimalne: - siedzisko piankowe składane w wersji maxi, - pokrycie wykonane z trudnopalnej tkaniny PCW, - spód antypoślizgowy, - wypełnienie z pianki poliuretanowej, - trwałe połączenie elementów za pomocą taśmy, - wymiary po złożeniu: 100 × 70 × 39 cm, - wymiary po rozłożeniu: 150 × 70 × 62 cm, zestaw obejmuje: 4 sztuki w kolorze niebieskim, 4 sztuki w kolorze odcienie zielonego, 4 sztuki w kolorze żółtym, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	12
50.	Łóżeczka/Leżaczki - zestaw 6 szt.	Wymagania minimalne: - łóżeczka/leżaczki o prostokątnym kształcie, - konstrukcja wykonana z rur stalowych, tworzywa sztucznego oraz tkaniny, - zaokrąglone rogi zwiększające bezpieczeństwo użytkowania, - tkanina siatkowa, niepalna i nietoksyczna, - kolor: odcienie niebieskiego, - wymiary pojedynczego leżaczka: 130 × 57 × 15 cm, - zestaw obejmuje 6 sztuk (łącznie 12 × 6 szt. = 72 sz.) - produkty zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla wyrobów dziecięcych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	zestaw	12
51.	Łóżeczka/Leżaczki pojedyncze	Wymagania minimalne: - łóżeczka/leżaczki o prostokątnym kształcie, - konstrukcja wykonana z rur stalowych, tworzywa sztucznego oraz tkaniny, - zaokrąglone rogi zwiększające bezpieczeństwo użytkowania, - tkanina siatkowa, niepalna i nietoksyczna, - kolor: odcienie niebieskiego, - wymiary: 130 × 57 × 15 cm, - produkt zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla wyrobów dziecięcych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	8
52.	Wózek na łóżeczka/leżaczki	Wymagania minimalne: mobilny wózek przeznaczony do przechowywania i przemieszczania łóżeczek/leżaczek. Konstrukcja wykonana z metalu, tworzywa sztucznego albo połączenia tych materiałów. Powierzchnia lub podstawa wózka powinna być wymiarowo dopasowana do łóżeczek o wymiarach 130 × 57 cm x 15 cm i zapewniać ich stabilne ułożenie podczas przechowywania oraz przemieszczania. Wózek wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Konstrukcja stabilna, odporna na obciążenie wynikające z transportu co łóżeczek i przystosowana do użytkowania w placówkach opiekuńczych. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	6
53.	Materac na leżaczek	Wymagania minimalne: - materac przeznaczony do łóżeczka/leżaczka opisanych w poz. nr 50 i 51. Każdy materac powinien być dopasowany do powierzchni użytkowej leżaczka o wymiarach 130 × 57 cm i stabilnie układać się na jego powierzchni, - pokrycie wykonane z trudnopalnej tkaniny bawełnianej, - pokrowiec zamykany na suwak, - wypełnienie z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości, - wymiary: długość min. 120 cm, max. 130 cm, szerokość min. 50 cm, max. 57 cm, grubość min. 5 cm. Materac powinien być dopasowany do powierzchni użytkowej zaoferowanego łóżeczka/leżaczka i nie może wystawać poza jego krawędzie. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	80
54.	Szafka na ubranka dzieci	Wymagania minimalne:	Szt.	3

		- szafka na ubranka dziecięce, - wyposażona w dwie półki oraz dwie przegrody dzielące wnętrze na dziewięć oddzielnych wnęk, - zestaw zawiera: • 12 dużych pojemników w kolorze jasnym - odcienie bieli, • 6 dużych pojemników w kolorach/odcieniach szarości, Wymiary szafki: 104 × 45 × 125 cm, - wykonana z płyty wiórowej o grubości minimum 2 cm w kolorze jasnego drewna, - tylna ścianka wykonana z płyty HDF, - konstrukcja stabilna i przystosowana do użytkowania w placówkach dziecięcych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
55.	Ścienna tablica manipulacyjna	Wymagania minimalne: - tablica manipulacyjna w kształcie zwierzęcia (preferowany motyw dinozaura) - przeznaczona do montażu na ścianie - wykonana z drewna, tworzywa sztucznego oraz elementów metalowych - powierzchnia kolorowa, atrakcyjna wizualnie dla dzieci - wyposażona w różnorodne elementy aktywizujące, w szczególności: ksylofon, cymbałki, labirynty, przesuwne koraliki oraz inne ruchome elementy manipulacyjne - wszystkie elementy bezpieczne, trwałe i odpowiednio zamocowane - krawędzie zaokrąglone, wykończenie bezpieczne dla dzieci - wymiary: 140 × 57 × 5 cm - produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych - zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa zabawek CE Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
56.	Poducha wypoczynkowa	Wymagania minimalne: - poducha wypoczynkowa, najlepiej w kształcie pszczołki, - wierzch wykonany z trudnopalnej tkaniny bawełnianej, - wymiary: 135 × 115 × 10 cm, - konstrukcja bezpieczna, przeznaczona do użytkowania w placówkach dziecięcych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
57.	Ekran projekcyjny ze statywem	Wymagania minimalne: - ekran projekcyjny ze statywem, przenośny, format 16:9, zwijany, - przekątna ekranu: około 100 cali, - kąt widzenia: minimum 165°, - kompatybilność z rozdzielczością 4K oraz HD, - powierzchnia wykonana z wysokiej jakości PVC, łatwa do czyszczenia i odporna na żółknięcie, - konstrukcja solidna i wytrzymała, - możliwość szybkiego i łatwego montażu, - dwa sposoby montażu: na statywie lub na ścianie, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
58.	Szafa na materiały higieniczne	Wymagania minimalne: - szafa na materiały higieniczne, - wyposażona w 3 półki, - kolor: odcienie bieli - drzwiczki średnie wyposażone w zamek, - kompatybilna z szafkami bez przegrody, - w zestawie: 1 para drzwiczek (białe), 2 komplety, - wymiary: 80 × 40 × 160 cm - konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania w placówkach higieniczno-sanitarnych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
59.	Materac profilowany	Wymagania minimalne: - materac profilowany, - wymiary: 50 × 70 × 15 cm, - kolor: szary, - wykonanie z materiałów zapewniających komfort użytkowania oraz	Szt.	4

		łatwość utrzymania w czystości, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy		
60.	Gablota informacyjna z drzwiami przesuwymi	Wymagania minimalne: wisząca gablota informacyjna przeznaczona do użytkowania wewnątrz budynków, - rama wykonana z aluminium lub profilu aluminiowego, - drzwi przesuwne wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego ESG lub równoważnego, - drzwi zamykane na zamek z kluczem, - powierzchnia ekspozycyjna korkowa, tekstylna, magnetyczna albo suchoscieralno-magnetyczna, - powierzchnia umożliwiająca ekspozycję co najmniej 8 kartek formatu A4, - narożniki zabezpieczone i pozbawione ostrych krawędzi, - w zestawie co najmniej 2 klucze oraz elementy umożliwiające montaż gabloty na ścianie. Wymiary: szerokość min. 94 cm, max. 100 cm, wysokość min. 68 cm, max. 80 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2
61.	Taśma spacerowa	Wymagania minimalne: Taśma, wąż lub gąsienica spacerowa przeznaczona do bezpiecznego prowadzenia grupy min. 28 dzieci + 2 dorosłych. Wykonana z trwałej taśmy lub tkaniny syntetycznej, wyposażona w uchwyty rozmieszczone po obu stronach. Dopuszcza się miękkie wypełnienie. Materiał bezpieczny i przeznaczony do użytkowania w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
62.	Szafka ubraniowe	Wymagania minimalne: - szafka ubraniowa 2-drzwiowa (2 kolumny × 1 drzwiczki w kolumnie), - wymiary całkowite: 180 × 80 × 49 cm, - zamykana na klucz, - do każdego zamka dołączone 2 kluczyki, - w każdej skrytce wyposażenie: • półka górna, • drążek ubraniowy, • 2 plastikowe haczyki na drążku, • 2 metalowe haczyki na ścianie, - konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	5
63.	Krzeseł	Wymagania minimalne: - krzesło wykonane z polipropylenu, - wysokość siedziska: 45 cm, - wymiary: 48 × 52 × 77 cm (szer. × gł. × wys.), - kolor: odcienie beżu, kremu, jasnego drewna. - konstrukcja stabilna i przeznaczona do intensywnego użytkowania, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2
64.	Fotel do karmienia	Wymagania minimalne: Fotel tapicerowany z wysokim oparciem i podłokietnikami, zapewniający wygodną pozycję podczas karmienia dziecka. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do codziennego użytkowania. Wymiary siedziska: • szerokość min. 55 cm, max. 57 cm, • głębokość min. 50 cm, max. 55 cm. Wymiary całkowite: • szerokość min. 70 cm, max. 79 cm, • głębokość min. 77 cm, max. 92 cm, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
65.	Lustro	Wymagania minimalne: - lustro uchylne dla osób z niepełnosprawnościami z uchwytem, - wymiary lustra: 70 × 50 cm, - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, - wykończenie ramy: matowe, - wymiary całkowite:	Szt.	1

		- wysokość: 70 cm, - szerokość: 50 cm, - głębokość lustra: 7 cm, - uchwyt: wysokość 49 cm, szerokość 5 cm, głębokość 8 cm, - grubość materiałów: - szkło: 4 mm, - blacha: 2 mm, - konstrukcja bezpieczna i przystosowana do użytkowania w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
66.	Biurko gabinetowe	Biurko gabinetowe z blatem w układzie narożnym, wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Dekor jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu; dopuszcza się elementy w kolorze białym. Biurko wyposażone w zintegrowany moduł lub kontener z co najmniej 3 szufladami. Dopuszcza się dodatkową szafkę albo otwarte przestrzenie do przechowywania oraz wykonanie w układzie prawym lub lewym. Wymiary całkowite: - szerokość min. 180 cm, max. 220 cm, - głębokość min. 160 cm, max. 191 cm, - wysokość min. 74 cm, max. 77 cm. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania biurowego. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	3
67.	Krzeseło	Wymagania minimalne: - krzesło wykonane z materiału, - siedzisko tapicerowane przyjemną w dotyku tkaniną poliestrową (np. typu cashmere), - kolor tapicerki: szary, grafitowy, ciemny brązowy, - nogi metalowe w kolorze czarnym, - wysokość siedziska: 47 cm, - wymiary siedziska: 46 × 48 cm, - wymiary całkowite: 57 × 55 × 88 cm, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	6
68.	Stolik	Wymagania minimalne: - stolik kawowy okrągły, - wykonany z laminowanej płyty wiórowej, - kolor: jasne drewno, - obrzeże z PCV, - wymiary: 68 × 68 cm, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	3
69.	Regał	Wymagania minimalne: - regał łączący otwartą przestrzeń z zamkniętymi półkami, - wyposażony w trzy przestronne półki, - posiada parę drzwi otwieranych z aluminiowymi uchwytami, - wymiary: 85 × 45 × 143 cm, - wykonany z płyty wiórowej w kolorze jasnego drewna, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
70.	Regał	Wymagania minimalne: - wysoki regał wyposażony w sześć przestronnych wnęk, - drzwi zamykane na zamek, - kolor: jasne drewno, - uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, - wymiary: 85 × 45 × 210 cm, - wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna (korpus, drzwi i półki), - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania	Szt.	5

		Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy		
71.	Szafka kuchenna	Wymagania minimalne: - szafka kuchenna dolna o szerokości 45 cm, głębokości 60 cm i wysokości 86 cm (z blatem), - drzwi skrzydłowe, - wykonana z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E0,5, - kolor korpusu: biały, - uchwyt metalowy w kolorze srebrnym, - wyposażona w jedną półkę, - nóżki o wysokości 10 cm, - blat kuchenny w kolorze czarnym, dopasowany do całego zestawu szafek, - konstrukcja przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach kuchennych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
72.	Szafka kuchenna	Wymagania minimalne: - szafka kuchenna dolna o szerokości 60 cm, głębokości 60 cm i wysokości 86 cm (z blatem), - drzwi skrzydłowe, - wykonana z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E0,5, - kolor korpusu: biały, - uchwyt metalowy w kolorze srebrny lub szarym - wyposażona w jedną półkę, - nóżki o wysokości 10 cm, - blat kuchenny w kolorze czarnym, dopasowany do całego zestawu szafek, - konstrukcja przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach kuchennych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	4
73.	Szafka kuchenna	Wymagania minimalne: - szafka kuchenna dolna o szerokości 60 cm, głębokości 60 cm i wysokości 86 cm (z blatem), - wyposażona w trzy szuflady z cichym domykiem, - wykonana z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E0,5, - kolor korpusu: biały, - uchwyt metalowy w kolorze srebrnym lub szarym - nóżki o wysokości 10 cm, - w szafce jedna półka, - blat kuchenny w kolorze czarnym, dopasowany do całego zestawu szafek, - konstrukcja przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach kuchennych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2
74.	Szafka pod zlewozmywak	Wymagania minimalne: - szafka pod zlewozmywak, - przystosowana do zlewozmywaka o wymiarach 40 × 45 × 20 cm, - wykonana z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E0,5, - kolor korpusu: biały, - uchwyt metalowy w kolorze srebrnym lub szarym - nóżki o wysokości 10 cm, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach kuchennych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2
75.	Stół	Wymagania minimalne: - stół prostokątny, - wymiary: długość 160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, - grubość blatu: 2 cm, - blat wykonany z laminatu, - kolor blatu: drewnopodobny w naturalnym odcieniu drewna - podstawa: rama na czterech nogach, - stelaż wykonany ze stali, - kolor stelaża: srebrny, chrom, szary z połyskiem - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2

76.	Krzesła	Wymagania minimalne: - krzesła sztaplowane, - wysokość siedziska: 45 cm, - głębokość siedziska: 42 cm, - szerokość siedziska: 41 cm, - wysokość całkowita: 80 cm, - kolor: odcienie ciemne – szary, popiel. - materiał wykonania: polipropylen, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	12
77.	Stół z krzesłami	Wymagania minimalne: Kompletny zestaw przeznaczony do wyposażenia sali konferencyjnej zawierający jeden stół albo system stołów modułowych oraz minimum 12 krzeseł. Dopuszcza się stół rozkładany lub stoły modułowe, które można zestawić w stabilny układ konferencyjny przeznaczony dla minimum 12 osób. Błat wykonany z płyty laminowanej, wykończony dekolorem drewnopodobnym w jasnej albo średniej tonacji drewna. Krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem. Podstawa lub stelaż stołu wykonane z drewna albo metalu, w neutralnym kolorze: czarnym, szarym, srebrnym lub aluminium. Krzeseła z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Tapicerka wykonana z tkaniny meblowej albo weluru, w kolorze szarym, jasnoszarym lub beżowym. Podstawa albo stelaż krzeseł wykonane z metalu, w kolorze czarnym, szarym, srebrnym lub aluminium. Konstrukcja wszystkich elementów stabilna, bezpieczna i przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Wymiary: • długość pojedynczego stołu / pojedynczego modułu: min. 139 cm, max. 200 cm, • szerokość pojedynczego stołu/ modułu: min. 75 cm, max. 100 cm, • wysokość: min. 76 cm, max. 77 cm, • długość stołu po rozłożeniu – w przypadku stołu rozkładanego: min. 300 cm, • grubość blatu: min. 25 mm, max. 50 mm, • wysokość całkowita krzesła: min. 82 cm, max. 85 cm. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja: minimum 12 miesięcy.	zestaw	1
78.	Wieszak na fartuchy	Wymagania minimalne: - wieszak na fartuchy, naścienny, - długość: min. 80 cm – max. 120 cm, - wyposażony w 5 potrójnych wieszaków, - konstrukcja trwała i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
79.	Regał	Wymagania minimalne: - regał wyposażony w sześć wnęk i pięć półek, - wymiary: 85 × 45 × 210 cm, - wykonany z płyty wiórowej o grubości minimum 2 cm, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	1
80.	Regał	Wymagania minimalne: - wysoki regał z 3 półkami oraz drzwiami zamykanymi na zamek, - konstrukcja, półki oraz drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 2 cm, - kolor: jasne drewno, - wymiary: 90 × 40 × 190 cm, - wymiary drzwi: 44,6 × 105,4 cm, - konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych, Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Szt.	2

81.	Komplet metalowych szafek ubraniowych dla personelu	Wymagania minimalne: Komplet metalowych szaf ubraniowych przeznaczonych do szatni personelu, wykonanych z blachy stalowej malowanej proszkowo, w kolorze szarym. Zestaw obejmuje: 7 szaf o szerokości 80 cm, wyposażonych w 4 niezależne, zamykane na klucz komory ubraniowe w układzie typu L, 1 szafę o szerokości 60 cm, wyposażoną w 2 niezależne, zamykane na klucz komory ubraniowe z wewnętrznymi przegrodami. Wymagania minimalne: łącznie zestaw powinien zapewniać co najmniej 30 indywidualnych miejsc do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych. Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne. Wymiary: - szafy o szerokości 80 cm: głębokość min. 45 cm, max. 50 cm; wysokość min. 180 cm, max. 185 cm, - szafa o szerokości 60 cm: 60 × 50 × 180 cm, - łączna szerokość zestawu: min. 600 - max. 640 cm. Konstrukcja stabilna, odporna na intensywne użytkowanie i łatwa do utrzymania w czystości. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Kpl.	1
82.	Zestaw mebli do szatni dla dzieci	Wymagania minimalne: Kompletny zestaw mebli przeznaczonych do szatni dla dzieci, zapewniający łącznie co najmniej 70 indywidualnych stanowisk. Dopuszcza się zestaw składający się z modułów 4-, 5- lub 6-stanowiskowych, w tym połączenie modułów o różnej liczbie stanowisk. Liczbę modułów dobiera Wykonawca w sposób zapewniający wymaganą liczbę stanowisk, przykładowo: 18 modułów 4-stanowiskowych – łącznie 72 stanowiska; 14 modułów 5-stanowiskowych – łącznie 70 stanowisk; 12 modułów 6-stanowiskowych – łącznie 72 stanowiska. Każde stanowisko powinno obejmować: - górny schowek zamykany drzwiczkami; - wydzieloną przestrzeń na odzież, zamykaną drzwiczkami; - wieszak albo haczyk na ubrania; - siedzisko; - półkę albo wydzieloną przestrzeń na obuwie pod siedziskiem. Drzwiczki powinny być wyposażone w bezpieczne uchwyty albo otwory umożliwiające ich otwieranie oraz mechanizm ograniczający gwałtowne zamykanie, np. system cichego domykania albo rozwiązanie równoważne. Korpusy wykonane z płyty meblowej o powierzchni trwałej i łatwej do utrzymania w czystości, w dekorze jasnego drewna. Drzwiczki w kolorach pastelowych, w szczególności w odcieniach niebieskiego, bieli, szarości. Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary pojedynczego modułu: - szerokość min. 108 cm, max. 135 cm; - głębokość min. 44 cm, max. 50 cm; - wysokość min. 131 cm, max. 135 cm; - wysokość siedziska min. 30 cm, max. 34 cm. Konstrukcja stabilna, bezpieczna i przeznaczona do użytkowania w placówkach opiekuńczych. Wykonawca powinien wskazać liczbę dostarczanych modułów, liczbę stanowisk w każdym module oraz łączną liczbę zapewnionych stanowisk. Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Gwarancja min. 12 miesięcy	Kpl.	1

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że **zamawiający dopuszcza złożenia oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.**

Wymiary wskazane w opisie mogą się wahać na poziomie +/-5%.