



dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym którego przedmiotem jest: **Zakup, dostawa i montaż mebli i pierwszego wyposażenia do Żłobka Samorządowego Małego Odkrywcy w Kielcach w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3**

**Pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), odpowiedzi, zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793), cyt. dalej jako Pzp, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań Wykonawców, jakie wpłynęły w dniu 02.09.2026 r. i w dniu 04.09.2026 r., odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonuję zmiany SWZ:

**Pytanie 1:**

Poz. 3 Czy zamawiający zaakceptuje wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie 217,6 cm? Czy zamawiający zaakceptuje wysokość zestawu najniższego modułu 49,4 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie do 217,6 cm oraz wysokość najniższego modułu od 49,4 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dalej jako: OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 3 | <b>Zestaw mebli do Sali pobytu nr 3</b> | <p>Wymagania minimalne: kompletny zestaw min. 5, max. 7 modułowych mebli przeznaczonych do sali dziecięcej, obejmujący szafki zamykane, otwarte przestrzenie do przechowywania oraz co najmniej jeden niski element, taki jak ławka, szafka, skrzynia albo regał. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnego drewna, w szczególności brzozy albo jasnego klonu. Fronty lub elementy dekoracyjne w odcieniach bieli, zieleni, błękitu lub kolorów naturalnych. Zestaw wyposażony w trwałe aplikacje tworzące spójną aranżację dziecięcą, przedstawiające elementy bajkowej architektury, przyrody, zwierzęta albo motywy gospodarstwa wiejskiego. Meble ustawione na stabilnych cokołach. Układ poszczególnych modułów może być dostosowany do miejsca montażu.</p> <p><b>Wymiary całego zestawu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• długość min. 396 cm, max. 492 cm,</li><li>• głębokość elementów min. 38 cm, max. 45 cm,</li><li>• <b>wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie min. 200 cm, max. 217,6 cm,</b></li><li>• <b>wysokość zestawu najniższego modułu min. 49,4 cm.</b></li></ul> <p>Stabilna konstrukcja, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV albo materiałem równoważnym, powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 1 |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|



**Pytanie 2:**

Poz. 4 Czy zamawiający zaakceptuje wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie 241 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wysokość zestawu wraz z aplikacjami w najwyższym punkcie wynoszącą 241 cm. Wartość ta mieści się w dopuszczalnej tolerancji wymiarowej  $\pm 5\%$  względem wartości wskazanej w OPZ, w związku z czym nie zachodzi konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3:**

Poz. 5 Czy zamawiający dopuści Krzeselka do karmienia o szerokość 51,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza krzeselko do karmienia o szerokości 51,5 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 5 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5 | Krzeselko do karmienia | <b>Wymagania minimalne:</b><br>Składane krzeselko przeznaczone do karmienia dzieci od 6. miesiąca życia, potrafiących samodzielnie siedzieć, przeznaczone do użytkowania w placówkach opiekuńczych.<br>Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 25 kg.<br>Krzeselko wyposażone w:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- tapicerowane siedzisko z pokryciem łatwym do czyszczenia;</li> <li>- regulowane pasy lub szelki bezpieczeństwa, co najmniej trzypunktowe;</li> <li>- regulowaną tackę, podwójną albo wyposażoną w zdejmowaną nakładkę;</li> </ul> <b>Wymiary:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość <b>min. 54 cm</b>, max. 79 cm;</li> <li>• głębokość min. 72 cm, max. 83 cm;</li> <li>• wysokość min. 88 cm, max. 107 cm.</li> </ul> Konstrukcja stabilna, wykonana z materiałów bezpiecznych dla dzieci, z powierzchniami łatwymi do utrzymania w czystości. Produkt powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla krzesełek do karmienia dzieci. | Szt. | 20 |
|   |                        | <b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |

**Pytanie 4:**

Poz. 9-10 Prośba o doprecyzowanie ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje, że łącznie wymaganych jest 17 zestawów nóg, przy czym każdy zestaw składa się z 4 nóg, w tym:

- 4 zestawy nóg do blatów stołów 4-osobowych wskazanych w poz. 10 – dla 4 szt. blatów;
- 13 zestawów nóg do blatów stołów 6-osobowych wskazanych w poz. 46 – dla 13 szt. blatów.

Łącznie: 17 zestawów, tj. 68 nóg.

**Pytanie 5:**

Poz. 11 Czy zamawiający dopuści dywany o wysokość runa 7-8mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dywany o wysokości runa 7–8 mm.

**W związku z powyższym opis w poz. 11 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 11 | Dywan | <b>Wymagania minimalne:</b><br>- dywan prostokątny w kolorystyce szarej, odcieniach beżu<br>- wzory dziecięce: gwiazdki 3D lub motywy geometryczne w jasnych kolorach<br>- wymiary: 300 × 400 cm<br>- materiał: polipropylen<br>- spód wykonany z juty | Szt. | 4 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | - wysokość runa: min. 7 mm.<br>- masa całkowita: 2400 g/m <sup>2</sup><br>- posiada atest trudnopalności<br>- posiada Polski Certyfikat Higieniczny dokument<br>- potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania<br>- produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Pytanie 6:

Podane wymiary krzeseł (wysokość siedziska 26,28,32) nie są zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02, doprecyzować wymiary

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazanie w OPZ wysokości siedziska 26 cm, 28 cm i 32 cm stanowiło omyłkę pisarską. Prawidłowo Zamawiający wymaga 33 szt. krzeseł w rozmiarze 1 (R1) o wysokości siedziska 26 cm oraz 55 szt. krzeseł w rozmiarze 2 (R2) o wysokości siedziska 31 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 12 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 12 | <b>Krzeselka 26 cm, 31 cm</b> | Wymagania minimalne:<br>- materiał wykonania: sklejka pokryta laminatem lakierowanej sklejki bukowej oraz metal,<br>- przeznaczone do użytkowania w placówkach edukacyjnych/opiekuńczych<br>- kolorystyka: biały<br>- wysokość siedziska:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 33 szt. – 26 cm (R1)</li> <li>• 55 szt. – 31 cm (R2)</li> </ul> - konstrukcja stabilna, odporna na intensywne użytkowanie<br>- powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości<br>- krawędzie i elementy wykończeniowe bezpieczne dla użytkowników<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 88 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

#### Pytanie 7:

Poz. 19 Czy zamawiający zaakceptuje materac zawierający ftalany?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materac zawierający ftalany pod warunkiem posiadania przez produkt certyfikatów lub atestów potwierdzających bezpieczeństwo oraz dopuszczenie do użytkowania przez dzieci. Oferowany produkt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawartości ftalanów oraz posiadać wymagane dokumenty bezpieczeństwa.

**W związku z powyższym opis w poz. 19 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 19 | <b>Materac 3-częściowy</b> | Wymagania minimalne:<br>Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami, przeznaczony do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.<br><b>Produkt powinien być obszyty trwałą tkaniną, zapewniającą łatwość utrzymania w czystości. Materac musi posiadać certyfikaty lub atesty potwierdzające bezpieczeństwo oraz dopuszczenie do użytkowania przez dzieci.</b><br>Materac powinien posiadać estetyczne aplikacje w formie motywu „miś” oraz elementy przestrzenne (ruchome uszy).<br>Wymiary:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 x 180 x 5 cm (bez aplikacji)</li> </ul> <b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 4 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 8:**

Poz. 22. Czy zamawiający dopuszcza materac 7 cm, bez tkaniny trudnopalnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materac o wymiarach 120 × 60 × 7 cm oraz bez pokrycia wykonanego z tkaniny trudnopalnej, pod warunkiem posiadania przez produkt certyfikatów lub atestów potwierdzających bezpieczeństwo oraz dopuszczenie do użytkowania przez dzieci.

**W związku z powyższym opis w poz. 22 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 22 | Materac do łóżeczek | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Materac przeznaczony do łóżeczek szczeblowych dziecięcych, wykonany z materiałów zapewniających bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Pokrycie materaca powinno być wykonane z tkaniny bawełnianej. Materac musi posiadać certyfikaty lub atesty potwierdzające bezpieczeństwo oraz dopuszczenie do użytkowania przez dzieci. Wypełnienie powinno stanowić pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, zapewniająca odpowiednie podparcie ciała dziecka.</p> <p>Pokrowiec materaca powinien być wyposażony w zamek błyskawiczny (suwak), umożliwiający jego łatwe zdejmowanie oraz czyszczenie.</p> <p>Wymiary: 120 x 60 x min. 7 cm – max. 10 cm.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 20 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

**Pytanie 9:**

Poz. 23 Czy zamawiający zaakceptuje kołdrę, której pokrycie wykonane jest z włókniny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kołderkę i poduszkę wykonane z włókniny, pod warunkiem posiadania przez te produkty certyfikatu lub atestu do użytkowania przez dzieci. Dedykowane powłoczki na kołderkę i poduszkę powinny być wykonane z tkaniny bawełnianej, przeznaczonej do częstego prania i użytkowania w warunkach placówek opiekuńczych.

**W związku z powyższym opis w poz. 23 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 23 | Komplet pościeli dziecięcej – kołderka, poduszka i powłoczki | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Komplet pościeli przeznaczony do użytku w łóżeczkach dziecięcych. W skład kompletu powinna wchodzić kołderka, poduszka oraz dedykowane powłoczki.</p> <p>Kołderka powinna mieć wymiary 110 x 94 cm, natomiast poduszka 38 x 27 cm. Powłoczka na kołderkę powinna mieć wymiary 114 x 98 cm, a powłoczka na poduszkę 38 x 27 cm.</p> <p>- Kołderka i poduszka, stanowiące wkłady pościelowe, mogą być wykonane z włókniny. Powinny posiadać certyfikat lub atest potwierdzający bezpieczeństwo oraz dopuszczenie do użytkowania przez dzieci.</p> <p>- Powłoczka na kołderkę i powłoczka na poduszkę powinny być wykonane z tkaniny bawełnianej, trwałej i przeznaczonej do częstego prania oraz użytkowania w warunkach placówek opiekuńczych.</p> <p>Kolor: odcienie niebieskiego, przeznaczonej do częstego prania i użytkowania w warunkach placówek opiekuńczych.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 100 |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

**Pytanie 10:**

Poz. 25. Czy zamawiający dopuszcza koc o wym. 90x140 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza koc o wymiarach 90 × 140 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 25 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 25 | Kocyki | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Kocyki przeznaczone do użytkowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wykonane z materiału typu polar, zapewniającego ciepło, miękkość oraz komfort użytkowania. Produkt powinien charakteryzować się trwałością oraz łatwością utrzymania w czystości.</p> <p>Kolory pastelowe: odcienie – żółte, zielone, niebieskie - mix wszystkich.</p> <p><b>Wymiary: min. 90 cm – max. 100 cm x 140 cm</b></p> <p>Materiał: polar</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 100 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

**Pytanie 11:**

Poz. 27. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści zaoferowanie szafy o wymiarach 142,5 x 45 x 198,6 cm, niepełniającej funkcji nadstawki. Szafa opisana w pozycji nr 26 nie umożliwi technicznie dopasowania do niej nadstawki, w związku z czym prosimy o akceptację proponowanego mebla jako samodzielnej, oddzielnej jednostki, niebędącej elementem nadstawnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowaną w poz. 27 samodzielną szafę o wymiarach 142,5 × 45 × 198,6 cm, niepełniącą funkcję nadstawki, pod warunkiem zapewnienia co najmniej 6 oddzielnych miejsc, półek lub przegródek do przechowywania pościeli.

**W związku z powyższym opis w poz. 27 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 27 | <p><b>Nadstawka do szafy lub</b></p> <p><b>Szafa na pościel z drzwiami II</b></p> | <p>Wymagania minimalne:</p> <p><b>Nadstawka do szafy lub</b> samodzielna szafa przeznaczona do przechowywania pościeli, zapewniająca <b>min. 6 oddzielnych miejsc, półek lub przegródek</b> do przechowywania pościeli.</p> <p>W przypadku nadstawki dopasowana wymiarowo i konstrukcyjnie do szafy w poz. 26.</p> <p>Szafa/nadstawka wyposażona w zamykane drzwi, dopasowane wymiarowo i konstrukcyjnie do szafy/nadstawki wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wyposażone w bezpieczne uchwyty lub wycięcia umożliwiające wygodne otwieranie.</p> <p>Kolor: jasne drewno.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość: 113–143 cm,</li> <li>• głębokość: 40–45 cm,</li> <li>• wysokość: 60 - 198 cm.</li> </ul> <p>Szerokość i głębokość nadstawki muszą być dopasowane do wymiarów oferowanej szafy na pościel w sposób zapewniający stabilne i bezpieczne połączenie obu elementów.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 1 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 12:**

Poz. 29 Czy zamawiający dopuszcza wym. 54,5 x 44 x 83 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza krzesło o wymiarach 54,5 × 44 × 83 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 29 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 29 | Krzesło tapicerowane | <p>Wymagania minimalne: krzesło z tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem, przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub obiektach użyteczności publicznej. Stabilna konstrukcja wykonana ze stali,</p> | Szt. | 8 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>zabezpieczona powłoką malowaną proszkowo albo wykończona powłoką chromowaną.</p> <p>Siedzisko i oparcie powinny zapewniać komfort podczas codziennego użytkowania. Materiał tapicerski odporny na użytkowanie i łatwy do utrzymania w czystości.</p> <p><b>Wymiary całkowite krzesła:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość min. 48 cm, max. 54 cm,</li> <li>• głębokość min. <b>44 cm</b>, max. 56 cm,</li> <li>• wysokość min. 80 cm, max. 81 cm.</li> </ul> <p>Krzesło powinno zapewniać stabilność, trwałość oraz możliwość bezpiecznego użytkowania w placówkach publicznych.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Pytanie 13:

Poz. 30 Prośba o doprecyzowanie wymaganej ilości miejsc na nocniki.

#### Odpowiedź:

Wskazana w OPZ liczba co najmniej 112 miejsc stanowiła omyłkę pisarską.

Zamawiający doprecyzowuje, że każda szafka na nocniki powinna posiadać co najmniej 15 oddzielnych komór/półek przeznaczonych do przechowywania nocników. Łącznie 8 szafek powinno zapewniać co najmniej 120 komór na nocniki.

Przyjęta liczba komór wynika z zapotrzebowania dla poszczególnych sal:

- Sala 1 – 2 szafki, tj. min. 30 komór,
- Sala 2 – 2 szafki, tj. min. 30 komór,
- Sala 3 – 2 szafki, tj. min. 30 komór,
- Sala 4 – 2 szafki, tj. min. 30 komór.

**W związku z powyższym opis w poz. 30 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 30 | Szafka na nocniki | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Wolnostojąca szafka na nocniki z płyty meblowej w dekorze jasnego drewna z co najmniej 15 półkami/<b>komorami</b>;</p> <p>Szafki zapewnią łącznie co <b>najmniej 120</b> miejsc na nocniki i zachowają wymaganą funkcjonalność.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość min. 79 cm, max. 98 cm;</li> <li>• głębokość min. 39 cm, max. 44 cm;</li> <li>• wysokość min. 130 cm, max. 171 cm.</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 8 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

#### Pytanie 14:

Poz. 31. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowej szafki na nocniki, opisanej w pozycji nr 30, zamiast nadstawki – z uwagi na fakt, że do tej szafki technicznie nie jest możliwe dopasowanie nadstawki. W związku z powyższym prosimy o akceptację proponowanej, dodatkowej szafki jako samodzielnego, oddzielnego mebla, niepełniącego funkcji elementu nadstawnego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 31 samodzielnej, dodatkowej szafki, niepełniącej funkcji nadstawki i niewymagającej montażu na szafie z poz. 30, pod warunkiem wyposażenia jej w co najmniej 6 półek lub przegród umożliwiających higieniczne i uporządkowane przechowywanie wyposażenia.

**W związku z powyższym opis w poz. 31 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 31 | <b>Szafka na nocniki</b> | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>szafka wykonana z płyty meblowej, w dekorze jasnego drewna, wyposażona w co najmniej 6 półek lub przegród umożliwiających higieniczne i uporządkowane przechowywanie wyposażenia.</p> <p><b>Wymiary:</b></p> <p>szerokość min. 55 cm, max. 98 cm,<br/>głębokość min. 39 cm, max. 44 cm,<br/>wysokość min. 120 cm, max. 200 cm.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 1 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

#### Pytanie 15:

Poz. 36. Zamawiający w OPZ wpisał 6 przegród x 11 szt. = 66 przegród, nie 110. Prośba o doprecyzowanie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w OPZ liczba 11 szt. półek stanowiła omyłkę pisarską. Prawidłowo Zamawiający wymaga 19 szt. półek wiszących na pieluchy (każda półka powinna posiadać co najmniej 6 wydzielonych komór/przegród do przechowywania) co zapewni łącznie co najmniej **114 komór/przegród**.

Przyjęta liczba komór wynika z zapotrzebowania dla poszczególnych sal:

- Sala 1 – 4 półki, tj. min. 24 komory/przegrody,
- Sala 2 – 5 półek, tj. min. 30 komory/przegrody,
- Sala 3 – 5 półek, tj. min. 30 komory/przegrody,
- Sala 4 – 5 półek, tj. min. 30 komory/przegrody.

**W związku z powyższym opis w poz. 36 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 36 | <b>Półka wisząca na pieluchy</b> | <p><b>Wymagania minimalne:</b> wisząca półka przeznaczona do przechowywania pieluch w placówkach opiekuńczych. Przy zamawianej liczbie sztuk półki powinny zapewnić <b>łącznie co najmniej 114 komór/przegród do przechowywania</b>.</p> <p>Korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej, w dekorze jasnego drewna lub drewnopodobnym.</p> <p>Półka wyposażona w min. <b>6 wydzielonych przegród/komór</b> do przechowywania pieluch.</p> <p>Front zabezpieczony przezroczystą płytą zapobiegającą wypadaniu pieluch, z otworami umożliwiającymi ich swobodne wyjmowanie.</p> <p>Wymiary całkowite: 97 × 25 × 40 cm (szerokość × głębokość × wysokość).</p> <p>Konstrukcja powinna umożliwiać stabilny i bezpieczny montaż na ścianie oraz łatwy dostęp do przechowywanych pieluch.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | <b>19</b> |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|

#### Pytanie 16:

Poz. 38 Czy zamawiający dopuszcza ręcznik 44x30cm z zawieszką?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ręcznik o wymiarach **44 × 30 cm**, wyposażony w zawieszkę umożliwiającą jego zawieszenie.

**W związku z powyższym opis w poz. 38 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 38 | <b>Ręczniki małe</b> | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary ręcznika: 30 × 50 cm lub <b>44 × 30 cm</b></li> <li>- wyposażony w zawieszkę umożliwiającą zawieszenie ręcznika</li> <li>kolor: żółty, zielony, niebieski, czerwony – preferowany mix kolorów.</li> <li>- materiał: miękka, chłonna tkanina bawełniana</li> </ul> | Szt. | 140 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|  |  |                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | - produkt przeznaczony do użytkowania przez dzieci w placówkach opiekuńczych<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pytanie 17:**

Poz. 39 Czy zamawiający zaakceptuje otwarty otwór wrzutowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kosza z otwartym otworem wrzutowym. Wymagany jest kosz przeznaczony do przechowywania zużytych pieluch, wyposażony w zamykany otwór wrzutowy lub inny system zamykający ograniczający wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów.

**Pytanie 18:**

Poz. 40 Czy zamawiający dopuszcza Lustro łazienkowe na płycie MDF, pokrytej folią, o wym. lustra 40 x 40 cm, na panelu o wym. 46 x 46 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lustro łazienkowe o wymiarach 40 × 40 cm, zamontowane na panelu z płyty MDF pokrytej folią, o wymiarach 46 × 46 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 40 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 40 | Lustro | Wymagania minimalne:<br>- lustro o okrągłym/ <b>kwadratowym</b> kształcie,<br>- kolor ramy: czarny,<br>- materiał wykonania: szkło oraz PVC <b>lub panel wykonany z płyty MDF pokrytej folią,</b><br>- w przypadku lustra okrągłego: <b>średnica 50 cm,</b><br>- w przypadku lustra kwadratowego: <b>wymiary samego lustra 40 × 40 cm</b><br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 18 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

**Pytanie 19:**

Poz. 41 Czy zamawiający zaakceptuje wymiary 120 x 60 x 76 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wymiary biurka 120 × 60 × 76 cm. Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza różnicę wymiarów do ±5% względem wskazanych wartości. Wymiary zaproponowane przez Wykonawcę mieszczą się w dopuszczalnym zakresie określonym w OPZ, w związku z czym opis OPZ w poz. 41 nie wymaga zmiany.

**Pytanie 20:**

Poz. 43 Czy zamawiający dopuszcza wym. wym. 82 x 49,8 x 223 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach 82 × 49,8 × 223 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 43 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 43 | Regał | Wymagania minimalne:<br>- wysoki regał przeznaczony do przechowywania dokumentów,<br><b>Wymiary (szer. × gł. × wys.):</b><br>• <b>szerokość min. 82 cm, max. 85 cm,</b><br>• <b>głębokość min. 45 cm, max. 49 cm,</b><br>• <b>wysokość min. 210 cm, max. 223 cm</b><br>- regał wyposażony w drzwi,<br>- kolor: jasne drewno, | Szt. | 4 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|



|  |  |                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | - konstrukcja stabilna i przystosowana do użytkowania biurowego,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pytanie 21:**

Poz. 44. Czy zamawiający dopuści krzesło z siedziskiem wykonanym z tworzywa sztucznego (polipropylen) na stelażu metalowym o wym. szer. siedziska 43 cm, gł. siedziska 43,5 cm, wys. siedziska 46 cm, wys. 84 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza krzesło z siedziskiem wykonanym z tworzywa sztucznego – polipropylenu (PP), na stelażu metalowym, o szerokości siedziska 43 cm, głębokości siedziska 43,5 cm, wysokości siedziska 46 cm oraz wysokości całkowitej 84 cm.

Wskazana przez Wykonawcę wysokość całkowita krzesła 84 cm mieści się w zakresie określonym w OPZ, tj. 83–88 cm. Wskazana przez Wykonawcę szerokość 43 cm dotyczy szerokości siedziska, dlatego określony w OPZ zakres szerokości całkowitej krzesła pozostaje bez zmian.

Jednocześnie, w celu dopuszczenia zaoferowanego rozwiązania, Zamawiający rozszerza wymagany zakres głębokości krzesła.

**W związku z powyższym opis w poz. 44 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 44 | Krzesło z tworzywa | Wymagania minimalne:<br>- <b>siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego – polipropylenu (PP), na stabilnym stelażu z tworzywa sztucznego lub metalu,</b><br>- kolor: odcienie jasnej szarości, popielu lub beżu.<br>wymiary:<br>• szerokość min. <b>45 cm</b> , max. 47 cm,<br>• głębokość min. <b>43 cm</b> , max. 58 cm,<br>• wysokość min. 83 cm, max. 88 cm.<br>maksymalne obciążenie: minimum 110 kg,<br>- konstrukcja stabilna i przystosowana do intensywnego użytkowania,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 8 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 22:**

Poz. 47. Czy zamawiający dopuści krzeselko o wym. szer. 56 cm, szer. siedziska (niskie) 48 cm, szer. tacki 40 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza krzeselko o wskazanych przez Wykonawcę wymiarach. Szerokość całkowita krzeselka 56 cm mieści się w zakresie określonym w OPZ, tj. 56–60 cm. Pozostałe wskazane przez Wykonawcę wymiary, tj. szerokość siedziska w konfiguracji niskiego krzeselka 48 cm oraz szerokość tacki 40 cm, nie były określone w OPZ a Zamawiający nie miał względem nich wymagań, w związku z czym Zamawiający je akceptuje.

**Pytanie 23:**

Poz. 48. Proszę o doprecyzowanie czy panele mają być ustawione w linii prostej czy pod kątem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że panele mają być ustawione i połączone pod kątem względem siebie, w sposób umożliwiający utworzenie kojca/zagrody wydzielającej przestrzeń dla dzieci.

**Pytanie 24:**

Poz. 49. Czy zamawiający dopuszcza piankowe siedzisko rozkładane o wym. 80 x 144 x 32,5 cm (po rozłożeniu) pokryte tkaniną w kolorach niebieskim, zielonym i pomarańczowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza piankowe siedzisko rozkładane o wymiarach po rozłożeniu 80 × 144 × 32,5 cm, pokryte tkaniną w kolorach niebieskim, zielonym i pomarańczowym.

**W związku z powyższym opis w poz. 49 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 49 | Siedzisko piankowe składane maxi. | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko piankowe składane w wersji maxi,</li> <li>- pokrycie wykonane z trudnopalnej tkaniny PCW,</li> <li>- spód antypoślizgowy,</li> <li>- wypełnienie z pianki poliuretanowej,</li> <li>- trwałe połączenie elementów za pomocą taśmy,</li> <li>- wymiary po rozłożeniu:</li> </ul> <p>- wymiary po rozłożeniu: 150 × 70 × 62 cm oraz 80 × 144 × 32,5 cm</p> <p>zestaw obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 sztuki w kolorze niebieskim,</li> <li>4 sztuki w kolorze odcienie zielonego,</li> <li>4 sztuki w kolorze żółtym <b>lub pomarańczowym</b></li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 12 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

**Pytanie 25:**

Poz. 50-51 Czy zamawiający zaakceptuje łóżeczko o wym. 132,5 x 59 x 12 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane wymiary w poz. 50 i 51. W obu pozycjach szerokość 132,5 cm oraz głębokość 59 cm mieszczą się w dopuszczalnej tolerancji ±5% względem wymiarów określonych w OPZ, dlatego w tym zakresie OPZ nie wymaga zmiany. Wysokość 12 cm nie mieści się natomiast w dopuszczalnej tolerancji ±5% względem wskazanej wysokości 15 cm, dlatego w poz. 50 i 51 OPZ zostaje zmieniony w zakresie wysokości.

**W związku z powyższym opis w poz. 50 i 51 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymują brzmienie:**

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 50 | Łóżeczka/Leżaczki - zestaw 6 szt. | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łóżeczka/leżaczki o prostokątnym kształcie,</li> <li>- konstrukcja wykonana z rur stalowych, tworzywa sztucznego oraz tkaniny,</li> <li>- zaokrąglone rogi zwiększające bezpieczeństwo użytkowania,</li> <li>- tkanina siatkowa, niepalna i nietoksyczna,</li> <li>- kolor: odcienie niebieskiego,</li> <li>- wymiary pojedynczego leżaczka: 130 × 57 × <b>min. 12 cm – max. 15 cm,</b></li> <li>- zestaw obejmuje 6 sztuk (łącznie 12 x 6 szt. = 72 szt.)</li> <li>- produkty zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla wyrobów dziecięcych,</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | zestaw | 12 |
| 51 | Łóżeczka/Leżaczki pojedyncze      | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łóżeczko/leżaczek o prostokątnym kształcie,</li> <li>- konstrukcja wykonana z rur stalowych, tworzywa sztucznego oraz tkaniny,</li> <li>- zaokrąglone rogi zwiększające bezpieczeństwo użytkowania,</li> <li>- tkanina siatkowa, niepalna i nietoksyczna,</li> <li>- kolor: odcienie niebieskiego,</li> <li>- wymiary: 130 × 57 × <b>min. 12 cm – max. 15 cm,</b></li> <li>- produkt zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla wyrobów dziecięcych,</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p>                                                                                           | Szt.   | 8  |

**Pytanie 26:**

Poz. 52 Czy zamawiający zaakceptuje wózek na łóżeczka o wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wózek na łóżeczka/leżaczki o wymiarach 131,8 × 58,3 × 11,8 cm, pod warunkiem zapewnienia stabilnego przechowywania i przemieszczania łóżeczek/leżaczek. W OPZ nie określono wymaganych wymiarów całkowitych wózka, lecz wskazano wymóg jego wymiarowego dopasowania do łóżeczek/leżaczek, dlatego wskazane przez Wykonawcę wymiary wózka nie wymagają zmiany zakresów wymiarowych OPZ.

**W związku ze zmianą wymiarów łóżeczek/leżaczek dopuszczoną w poz. 50–51, dotychczasowy zapis w poz. 52 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 52 | <b>Wózek na łóżeczka/leżaczki</b> | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>mobilny wózek przeznaczony do przechowywania i przemieszczania łóżeczek/leżaczek.</p> <p>Konstrukcja wykonana z metalu, tworzywa sztucznego albo połączenia tych materiałów.</p> <p><b>Powierzchnia lub podstawa wózka powinna być wymiarowo dopasowana do łóżeczek/leżaczek oferowanych w poz. 50–51 i zapewniać ich stabilne ułożenie podczas przechowywania oraz przemieszczania.</b></p> <p>Wózek wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Konstrukcja stabilna, odporna na obciążenie wynikające z transportu co łóżeczek i przystosowana do użytkowania w placówkach opiekuńczych.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 6 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 27:**

Poz. 53 Czy zamawiający zaakceptuje materac obszyty tkaniną Bardo (65% poliestr, 35% bawełna)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materac obszyty tkaniną poliestrowo-bawełnianą odporną na codzienne użytkowanie i jednocześnie rezygnuje z wymogu trudnopalności tkaniny pokrycia, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w OPZ.

**W związku z powyższym opis w poz. 53 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 53 | <b>Materac na leżaczek</b> | <p>Wymagania minimalne:</p> <p><b>Każdy materac powinien być dopasowany do powierzchni użytkowej łóżeczka/leżaczka oferowanego w poz. 50 i 51.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie wykonane z tkaniny bawełnianej lub poliestrowo-bawełnianej, trwałej i odpornej na codzienne użytkowanie,</li> <li>- pokrowiec zamykany na suwak,</li> <li>- wypełnienie z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości,</li> <li>- wymiary:<br/>długość min. 120 cm, max. 130 cm,<br/>szerokość min. 50 cm, max. 57 cm,<br/>grubość min. 5 cm.</li> </ul> <p>Materac powinien być dopasowany do powierzchni użytkowej zaoferowanego łóżeczka/leżaczka i nie może wystawać poza jego krawędzie.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 80 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

**Pytanie 28:**

Poz. 54. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wym. 138,20 x 48,00 x 105,40 cm z pojemnikami o wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się pojemniki o wymiarach 31,2 × 42,7 × 15 cm, pod warunkiem ich wymiarowego i funkcjonalnego dopasowania do oferowanej szafki, umożliwiającego ich prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, z zachowaniem wymaganej liczby oraz podziału kolorystycznego pojemników.

Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach 138,20 × 48,00 × 105,40 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 54 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | Szafka na ubranka dzieci | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka na ubranka dziecięce,</li> <li>- wyposażona w dwie półki oraz dwie przegrody dzielące wnętrze na dziewięć oddzielnych wnęk,</li> <li>- zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 dużych pojemników w kolorze jasnym - odcienie bieli,</li> <li>• 6 dużych pojemników w kolorach/odcieniach szarości,</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Wymiary szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość: min. 104 cm, max. 138 cm,</li> <li>• głębokość: min. 45 cm, max. 48 cm,</li> <li>• wysokość: min. 105 cm, max. 125 cm.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej o grubości minimum 2 cm w kolorze jasnego drewna, tylna ścianka wykonana z płyty HDF,</li> <li>- konstrukcja stabilna i przystosowana do użytkowania w placówkach dziecięcych,</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b><br/> <b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pytanie 29:**

Poz. 56. Czy dopuszcza się poduchę o wym. 115 x 150 cm o nieregularnym kształcie z pokrowcem z tkaniny Bardo (65% poliestr, 35% bawełna), z kolorowymi elementami ozdobnymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza poduchę o wymiarach 115 × 150 cm, o nieregularnym kształcie, z pokrowcem wykonanym z tkaniny poliestrowo-bawełnianej, trwałej i odpornej na codzienne użytkowanie, z kolorowymi elementami ozdobnymi. Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z wymogu trudnopalności tkaniny pokrycia.

**W związku z powyższym opis w poz. 56 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 56 | Poducha wypoczynkowa | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poducha wypoczynkowa, najlepiej w kształcie pszczołki <b>lub o innym nieregularnym kształcie, z kolorowymi elementami ozdobnymi.</b></li> <li>- wierzch wykonany z <b>tkaniny bawełnianej lub poliestrowo-bawełnianej, trwałej i odpornej na codzienne użytkowanie,</b></li> </ul> <p><b>-Wymiary:</b> 135 × 115 × 10 cm lub, w <b>przypadku poduchy o nieregularnym kształcie 115 × 150 cm,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja bezpieczna, przeznaczona do użytkowania w placówkach dziecięcych,</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br/> <b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 1 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 30:**

Poz. 57. Czy zamawiający zaakceptuje kąt widzenia 160°?

Czy zamawiający zaakceptuje ekran projekcyjny na trójnogu, bez funkcji montażu ściennego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kąt widzenia 160°. Wskazany parametr mieści się w dopuszczalnej tolerancji ±5% względem wartości określonej w OPZ, dlatego w tym zakresie opis OPZ nie wymaga zmiany.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza ekran projekcyjny na trójnogu, bez funkcji montażu ściennego, ponieważ w OPZ przewidziano możliwość montażu ekranu na statywie.

**Pytanie 31:**

Poz. 59. Czy zamawiający dopuszcza materac o wym. 63 x 73 x 10 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materac o wymiarach 63 × 73 × 10 cm. Wymiar 73 cm mieści się w dopuszczalnej tolerancji ±5% względem wartości 70 cm określonej w OPZ, dlatego w tym zakresie opis OPZ nie wymaga zmiany.

**W związku z powyższym opis w poz. 59 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 59 | Materac profilowany | Wymagania minimalne:<br>- materac profilowany,<br>- wymiary: <b>min. 50 – max. 63 × 70 × min. 10 cm – max. 15 cm,</b><br>- kolor: szary,<br>- wykonanie z materiałów zapewniających komfort użytkowania oraz łatwość utrzymania w czystości,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 4 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 32:**

Poz. 62 Czy zamawiający zaakceptuje produkt zgodny z wymaganiami znajdującymi się w OPZ, jedynie bez metalowych haczyków na ścianie?

Proszę o informację czy Zamawiający oczekuje szafki wykonanej z płyty meblowej czy metalowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza produkt zgodny z wymaganiami OPZ, zarówno z metalowymi haczykami na ścianie, jak i bez tych haczyków. Szafki ubraniowe powinny być wykonane z płyty meblowej laminowanej. Pozostałe wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia, wymiarów oraz sposobu zamykania pozostają zgodne z OPZ.

**W związku z powyższym opis w poz. 62 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 62 | Szafki ubraniowe | Wymagania minimalne:<br>- szafka ubraniowa 2-drzwiowa (2 kolumny × 1 drzwiczki w kolumnie),<br>- wymiary całkowite: 180 × 80 × 49 cm,<br>- zamykana na klucz,<br>- do każdego zamka dołączone 2 kluczyki,<br>- w każdej skrytce wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• półka górna,</li> <li>• drążek ubraniowy,</li> <li>• 2 plastikowe haczyki na drążku,</li> <li>• 2 metalowe haczyki na ścianie <b>lub wykonanie bez metalowych haczyków na ścianie,</b></li> </ul> - konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania w placówkach opiekuńczo-educacyjnych,<br><b>Materiał wykonania: płyta meblowa laminowana</b><br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 5 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 33:**

Poz. 68. Czy zamawiający dopuszcza stolik o wym. wys. 50 cm, śr. 80 cm, wys. 50 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stolik okrągły o średnicy 80 cm i wysokości 50 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 68 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |        |                                                                                                                                            |      |   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 68 | Stolik | Wymagania minimalne:<br>- stolik kawowy okrągły,<br>- wykonany z laminowanej płyty wiórowej,<br>- kolor: jasne drewno,<br>- obrzeże z PCV, | Szt. | 3 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiary:</b></li> <li>• <b>średnica: min. 68 cm, max. 80 cm,</b></li> <li>• <b>wysokość: min. 50 cm, max. 68 cm,</b></li> </ul> <p>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych,</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pytanie 34:**

Poz. 69 Czy zamawiający dopuszcza regał o wym. 82x48x152,6 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach 82 × 48 × 152,6 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 69 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 69 | Regał | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regał łączący otwartą przestrzeń z zamkniętymi półkami,</li> <li>- wyposażony w trzy przestronne półki,</li> <li>- posiada parę drzwi otwieranych z aluminiowymi uchwytami,</li> <li>- wymiary:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>szerokość: 85 cm,</b></li> <li>• <b>głębokość: min. 45 cm, max. 48 cm,</b></li> <li>• <b>wysokość: min. 143 cm, max. 152 cm</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej w kolorze jasnego drewna,</li> <li>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych,</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 4 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 35:**

Poz. 70 Czy zamawiający dopuszcza regał o wym. 82 x 49,8 x 223 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach 82 × 49,8 × 223 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 70 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 70 | Regał | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysoki regał wyposażony w sześć przestronnych wnęk,</li> <li>- drzwi zamykane na zamek,</li> <li>- kolor: jasne drewno,</li> <li>- uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,</li> <li>- wymiary:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>szerokość: 85 cm,</b></li> <li>• <b>głębokość: min. 45 cm, max. 49 cm,</b></li> <li>• <b>wysokość: min. 210 cm, max. 223 cm</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna (korpus, drzwi i półki),</li> <li>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> | Szt. | 5 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 36:**

Poz. 75 Czy zamawiający zaakceptuje grubość blatu 18 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza grubość blatu 18 mm.

**W związku z powyższym opis w poz. 75 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 75 | Stół | <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stół prostokątny,</li> <li>- wymiary: długość 160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 74 cm,</li> <li>- grubość blatu: <b>min. 1,5 cm – max 2 cm,</b></li> </ul> | Szt. | 2 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | - blat wykonany z laminatu,<br>- kolor blatu: drewnopodobny w naturalnym odcieniu drewna<br>- podstawa: rama na czterech nogach,<br>- stelaż wykonany ze stali,<br>- kolor stelaża: srebrny, chrom, szary z połyskiem<br>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pytanie 37:**

Poz. 79 Czy zamawiający dopuszcza regał o wym. 82 x 49,8 x 223 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach 82 × 49,8 × 223 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 79 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 79 | Regał | Wymagania minimalne:<br>- regał wyposażony w sześć wnęk i pięć półek,<br><b>- wymiary:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość: 85 cm,</li> <li>• głębokość: min. 45 cm, max. 49,8 cm,</li> <li>• wysokość: min. 210 cm, max. 223 cm.</li> </ul> - wykonany z płyty wiórowej o grubości minimum 2 cm,<br>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 1 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 38:**

Poz. 80. Czy zamawiający dopuszcza regał o wym. 82 x 49,8 x 187,8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach 82 × 49,8 × 187,8 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 80 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 80 | Regał | Wymagania minimalne:<br>- wysoki regał z 3 półkami oraz drzwiami zamykanymi na zamek,<br>- konstrukcja, półki oraz drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 2 cm,<br>- kolor: jasne drewno,<br><b>- wymiary:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość: min. 82 cm, max. 90 cm,</li> <li>• głębokość: min. 40 cm, max. 50 cm,</li> <li>• wysokość: 190 cm.</li> </ul> - wymiary drzwi: dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do oferowanego regału, zapewniające prawidłowe zamykanie oraz dostęp do jego wnętrza,<br>- konstrukcja stabilna i przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach użytkowych,<br><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b><br><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b> | Szt. | 2 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**Pytanie 39:**

Poz. 81 Czy zamawiający zaakceptuje 1 szafę o wym. 40 x 49 x 180 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza szafy o wymiarach 40 × 49 × 180 cm, ponieważ jej wymiary są zbyt małe w stosunku do potrzeb Zamawiającego. Wymagane jest zachowanie wymiarów określonych w OPZ, z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji ±5%.

Przy wymiarach bazowych **60 × 50 × 180 cm** i tolerancji **±5%** Zamawiający może dopuścić:

- **najmniejszy wariant:** 57 × 47,5 × 171 cm
- **największy wariant:** 63 × 52,5 × 189 cm

**Pytanie 40:**

(...)zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mebli wykonanych tylko z płyty meblowej, które są powszechnym rozwiązaniem w placówkach oświatowych. Wszystkie pozostałe parametry techniczne oraz jakościowe oczekiwanych mebli przez Zamawiającego zostałyby zachowane. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji prosimy również o dopuszczenie deklaracji zgodności poświadczających bezpieczeństwo oraz zgodność oferowanych produktów z obowiązującymi wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wykonania wszystkich mebli wyłącznie z płyty meblowej. W poszczególnych pozycjach OPZ rodzaj materiału został określony celowo, z uwzględnieniem wymaganej trwałości, funkcjonalności i sposobu użytkowania danego wyposażenia, dlatego Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie.

W pozycjach, w których Zamawiający wskazał możliwość wykonania mebli z płyty meblowej lub dopuścić alternatywne materiały, Wykonawca może zaoferować rozwiązanie zgodne z zakresem wskazanym w OPZ. W pozostałych pozycjach należy zastosować materiał określony przez Zamawiającego.

W zakresie dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo i zgodność produktów Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ i OPZ. Oferowane wyposażenie musi posiadać odpowiednie dla danego rodzaju produktu certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub inne wymagane dokumenty potwierdzające jego bezpieczeństwo i dopuszczenie do użytkowania, z uwzględnieniem przeznaczenia do stosowania w placówce opieki nad dziećmi do lat 3.

**Pytanie 41:**

Poz. 6 Piankowy kącik – Proszę o szczegółowe wyjaśnienie z jakich oraz z ilu elementów ma się składać piankowy kącik. Czego dotyczą wymiary?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane wymiary 140 × 140 × 90 cm odnoszą się do całkowitych wymiarów piankowego kącika. Kącik powinien mieć formę narożną i składać się z dopasowanych elementów piankowych tworzących powierzchnię do siedzenia/leżenia oraz boczne elementy/oparcia. Zamawiający nie określa sztywnej liczby ani wymiarów poszczególnych elementów zestawu, pod warunkiem zachowania wymaganych wymiarów całkowitych, funkcjonalności, stabilności konstrukcji oraz bezpiecznych, zaokrąglonych kształtów.

**Pytanie 42:**

Poz. 33 i 34 Szafka z blatem na wymiar – Proszę o podanie wysokości stołu z basenem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że użyte w pytaniu określenie „stół z basenem” stanowi omyłkę pisarską.

Pytanie należy rozumieć jako dotyczące wysokości szafek z blatem wskazanych w poz. 33 i 34.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że określenie „na wymiar” w nazwie pozycji 33 i 34 również stanowi omyłkę pisarską. Zamawiający nie wymaga wykonania szafek na indywidualne zamówienie. Szafki przeznaczone są do użytkowania jako standardowe szafki kuchenne w pokoju socjalnym.

Blat powinien mieć grubość od 1,5 cm do 2,5 cm.

**W związku z powyższym opis w poz. 33 i 34 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymują brzmienie:**



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | <b>Szafka I z blatem do kuchni/pokoju socjalnego</b>  | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Szafka stojąca o wymiarach ok. 80 × 46 × 85 cm (szer. × gł. × wys.), wyposażona w dwoje drzwi oraz co najmniej jedną półkę wewnętrzną. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej, w jasnym kolorze – odcienie bieli, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości. Krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniami i wilgocią. Szafka osadzona na cokole i wyposażona w uchwyty. Blat o grubości min. 1,5 cm - max 2,5 cm, w kolorze lub dekorze imitującym drewno, odporny na codzienne użytkowanie.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p> |
| 34 | <b>Szafka II z blatem do kuchni/pokoju socjalnego</b> | <p>Wymagania minimalne:</p> <p>Szafka stojąca o wymiarach ok. 60 × 46 × 85 cm (szer. × gł. × wys.), wyposażona w dwoje drzwi oraz co najmniej jedną półkę wewnętrzną. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej, w jasnym kolorze – odcienie bieli, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości. Krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniami i wilgocią. Szafka osadzona na cokole i wyposażona w uchwyty. Blat o grubości min. 1,5 cm - max 2,5 cm, w kolorze lub dekorze imitującym drewno, odporny na codzienne użytkowanie.</p> <p><b>Wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ</b></p> <p><b>Gwarancja min. 12 miesięcy</b></p>                             |

Jednocześnie informuję, iż udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące, a zatem **odpowiedzi powodujące zmianę treści SWZ należy traktować jako jej zmianę dokonaną w trybie art. 286 ust. 1 Pzp.**

**Ponadto, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,** dokonując zmiany treści SWZ w następujący sposób:

- 1) w rozdz. XXI SWZ, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 „1. Ofertę należy złożyć **do dnia 10.09.2026 r. do godz. 12:00.**  
 2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.09.2026 r. o godz. 12:30.**”

- 2) w rozdz. XVII SWZ, pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
 „1. Wykonawca jest **związany złożoną ofertą do dnia 09.10.2026 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

**/ - /**

***Tomasz Porębski***  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA**